I

que se acabó de escribir el Martes 3. de Octubre del año 1424. No expresa donde. En una nota que hay al fin de este tratado dice así: Lo escribio para su propio uso García de la Estrella, hijo de Juan Gonzalez, el lunes 14 de Mayo del año de 1424. de Jesuchristo. Dese à Dios la alabanza.

10. Aforismos escogidos de Medicina escritos por Jahia Ben Massinah à su discipulo Honein Ben Ishark.

9 ij. 26. pars medicinae practica ab authore dicta Canones medicinae practicae authore abu amran musei (i. Moyse) filio Vueid alla Cordubensi natione Israelita sed p-to esse portionem aphorismorum aliis qui alicus possidi sunt, et in latinum transtulit.

10 ij. 10. Aphorismi selecti ~~[illegible]~~ de rebus medicis authore Jachia filio Mesuae ad discipulum suum Hunein filium Isaac conscripti. transtuli النوادر, selectos, non vero ita sicut dicitur in inscriptione vernacula de las cosas peregrinas, quia aphorismi isti continent res ordinarias medicinae non peregrinas neque paradoxas extatque aliud exemplar eiusdem libri in hac bibliotheca

11 ij. 2. fragmentum ex Aphorismis ~~[illegible]~~ Ali filii zaduan excerptum.

A. A. vel forte alcastali est id quod caelestis, sic enim solent commendatores titulos apponere libris, cum appellant eos caelestes, aureos, gemmeos aut quid simile aut forte melius et securius dicere est nomen ~~[illegible]~~ authoris possessivum vel proprium

Dos libros vno con mitca Dize Anmalphama Beghredharraz y el siguiente es di Abubakar Ben Zachari
Ala [illegible]
Razi

ij. H. D.

Consta este Codice de varios tratados todos de Medicina: á saber
1. Medicina practica Elcaschtali Elmoluki en 10. capitulos. Una nota que hay al fin de este Tratado dice que se acabó de escribir en la Ciudad de Toledo á fines de Febrero del año de N. S.r J. C. 1414.
2.º Questiones selectas de Medicina de autor incierto.
3.º Del Secreto de la Medicina tratado conocido con el nombre de camino para la Medicina, su Autor Abubekr Mohamad Ben Zacaria El Rasis. En vna nota puesta al fin de este Tratado dice que lo acabó de escribir para su vso Garcia de la Estrella el martes 6. de Junio del año 1424 de J. C.
4.º Tratado del mismo Autor. Del vso de la fruta. Este dice al fin que se acabó de escribir el miercoles 7. de Junio del mismo año de 1424. de J. C.
5.º Libro del mismo Autor Abubekre Mohamad Ben Zacaria El Rasis. Del vso del vino, dividido en dos tratados. Acabóse de escribir el Domingo 3. de Julio del mismo año de 1424. de J. C.
6.º Tratado de los alimentos, semillas, frutas, carnes, leche y cosas de de Abubecre Abu Abdalaziz Elerbuli. Al fin está incompleto—
7.º Capitulo ultimo del Libro XVIII. de Ali Abbas, apellidado el Maginsi: De los preceptos de los Medicos y de sus instituciones. Se escribió á 16. de Mayo de 1424. de J. C.
8.º Tratado de las qualidades de los manjares, verduras, frutas, carnes, leche, de las partes de los animales, excrementos &. Su autor Jahia Ben Mesua. Se escribió este tratado el viernes 14. de Julio: no expresa el año—
9. Canones de vna parte de la Medicina practica de Abu Amran Musa Ben Oberdallah Cordobes Judio. Dice al fin del tratado

	die		hō		pū
n	die	16	hō	8	pū 930
b	die	17	hō	21	pū 123
k	die	18	hō	21	pū 760
s	die	19	hō	6	pū 939
g	die	21	hō	6	pū 390
p	die	23	hō	15	pū 258
d	die	25	hō	3	pū 1001
m	die	26	hō	23	pū 76
a	die	28	hō	12	pū 727
y	die	29	hō	12	pū 774
r	die	31	hō	21	pū 643

augusto

	die		hō		pū
f	die	1	hō	10	pū 311
o	die	3	hō	6	pū 462
c	die	4	hō	19	pū 132
l	die	6	hō	14	pū 181
t	die	8	hō	3	pū 1031
h	die	9	hō	3	pū 991
q	die	11	hō	12	pū 897
e	die	13	hō	1	pū 516
n	die	14	hō	21	pū 600
b	die	16	hō	9	pū 816
k	die	17	hō	10	pū 287
s	die	18	hō	19	pū 155
g	die	19	hō	19	pū 105
p	die	22	hō	3	pū 1055
d	die	23	hō	16	pū 300
m	die	25	hō	11	pū 870
a	die	27	hō	1	pū 540
y	die	28	hō	1	pū 490
r	die	30	hō	10	pū 356

	die		hō		pū
f	die	31	hō	16	pū 225

setembre

	die		hō		pū
o	die	1	hō	23	pū 23
c	die	3	hō	7	pū 925
l	die	5	hō	2	pū 1074
t	die	6	hō	16	pū 744
h	die	7	hō	16	pū 694
q	die	10	hō	1	pū 560
e	die	11	hō	14	pū 229
n	die	13	hō	10	pū 379
b	die	14	hō	22	pū 949
k	die	15	hō	23	pū 197
s	die	17	hō	7	pū 847
g	die	18	hō	7	pū 898
p	die	20	hō	16	pū 748
q	die	22	hō	5	pū 423
m	die	24	hō	0	pū 583
a	die	25	hō	14	pū 293
y	die	26	hō	14	pū 203
r	die	28	hō	22	pū 69
f	die	29	hō	8	pū 175

ottobre

	die		hō		pū
o	die	1	hō	11	pū 812
c	die	2	hō	20	pū 638
l	die	4	hō	15	pū 787
t	die	6	hō	5	pū 497
h	die	7	hō	5	pū 470
q	die	9	hō	14	pū 273
e	die	11	hō	2	pū 1024
n	die	12	hō	24	pū 72
b	die	14	hō	11	pū 942
k	die	15	hō	6	pū 992

	die		hō		pū
s	die	16	hō	20	pū 661
g	die	17	hō	20	pū 611
p	die	20	hō	5	pū 474
q	die	21	hō	18	pū 150
m	die	23	hō	14	pū 296
a	die	25	hō	2	pū 1046
y	die	26	hō	2	pū 998
r	die	28	hō	11	pū 862
f	die	29	hō	0	pū 539
o	die	30	hō	20	pū 621

novembre

	die		hō		pū
t	die	2	hō	8	pū 451
l	die	3	hō	3	pū 670
t	die	4	hō	18	pū 120
h	die	5	hō	18	pū 0
q	die	8	hō	2	pū 1046
e	die	9	hō	15	pū 734
n	die	11	hō	11	pū 885
b	die	12	hō	23	pū 900
k	die	13	hō	8	pū 410
s	die	15	hō	9	pū 924
g	die	19	hō	9	pū 324
p	die	18	hō	18	pū 190
q	die	20	hō	6	pū 839
m	die	2[illegible]	hō	3	pū 9
y	die	24	hō	15	pū 7[illegible]
r	die	27	hō	0	pū [illegible]
f	die	27	hō	13	pū 728
o	die	29	hō	29	pū 494

	die		hō		pū
a	die	23	hō	15	pū 759
y	die	24	hō	15	pū 712

decembre

	die		hō		pū
c	die	1	hō	21	pū 213
l	die	2	hō	15	pū 164
t	die	4	hō	6	pū 963
h	die	5	hō	6	pū 914
q	die	7	hō	15	pū 779
e	die	9	hō	4	pū 464
n	die	11	hō	0	pū 97
b	die	12	hō	12	pū 99
k	die	13	hō	9	pū 268
s	die	14	hō	22	pū 818
g	die	15	hō	22	pū 37
p	die	18	hō	6	pū 983
d	die	19	hō	18	pū 652
m	die	21	hō	15	pū 802
a	die	23	hō	4	pū 962
y	die	24	hō	4	pū 424
r	die	26	hō	13	pū 288
f	die	27	hō	5	pū 261
o	die	28	hō	22	pū 1007
r	die	30	hō	11	pū 858

Deo gratias

6

q die 15 hō 9 pū 915
e die 16 hō 22 pū 589
n die 18 hō 18 pū 800
b die 20 hō 7 pū 404
k die 21 hō 5 pū 37
s die 22 hō 16 pū 202
g die 23 hō 16 pū 173
p die 26 hō 1 pū 139
d die 27 hō 13 pū 789
m die 29 hō 9 pū 938
a die 30 hō 22 pū 608

p Madii

y die 1 hō 22 pū 548
r die 4 hō 7 pū 424
f die 5 hō 20 pū 92
o die 6 hō 16 pū 243
c die 8 hō 4 pū 993
l die 10 hō 10 pū 6
t die 11 hō 13 pū 812
h die 12 hō 13 pū 773
q die 14 hō 22 pū 628
e die 16 hō 11 pū 297
n die 17 hō 0 pū 447
l die 19 hō 20 pū 170 70
k die 20 hō 20 pū 130
s die 22 hō 4 pū 130
g die 23 hō 4 pū 996
p die 25 hō 13 pū 832
d die 27 hō 2 pū 501
m die 30 hō 11 pū 322

a
y die 31 hō 11 pū 271

p Junii

r die 2 hō 20 pū 127
f die 4 hō 8 pū 35
o die 5 hō 4 pū 1036
c die 6 hō 17 pū 706
l die 8 hō 12 pū 855
t die 10 hō 2 pū 525
h die 11 hō 2 pū 475
q die 13 hō 11 pū 341
e die 15 hō 23 pū 11
n die 16 hō 20 pū 160
b die 18 hō 7 pū 910
k die 19 hō 8 pū 869
s die 20 hō 7 pū 726
g die 21 hō 7 pū 679
p die 24 hō 2 pū 545
d die 25 hō 15 pū 214
m die 27 hō 10 pū 144
a die 29 hō 0 pū 34
y die 30 hō 9 pū 14

p Julii

r die 2 hō 8 pū 930
f die 3 hō 21 pū 7
o die 4 hō 15 pū 749
c die 6 hō 6 pū 419
l die 8 hō 1 pū 568
t die 9 hō 15 pū 228
h die 10 hō 15 pū 138
q die 13 hō 0 pū 54
e die 14 hō 12 pū 83

بسم الله الرحمن الرحيم عليه توكلي وبه استعين ومن امور الله امن
قال المولف اما بعد حمد الله حمدا نستوجبه بالايجاب له بل بما نستطيعه
فاقول انه قد يجب على من عني بعلم من العلوم النظرية وجعل
قصده ووكده ان يكون غايته ان يتعرف ويتسع ويتبع النظر فيما وضع
فيه غيره من ذلك العلم ويكمله ويتممه بغاية ما امكنه وان لم يمكن
تتميمه وتكميله في الغاية ان ينبه على ما غفل من ذلك. ويكمل ما امكن
من ذلك ولو اصغر الشيء واحقرها من ذلك العلم او من بعض اجزائه
بحسب استطاعته لينتفع بذلك من ياتي بعده او التنبيه على قبح
ما وقع وان لم يات فيه بنافع ولعل غيره ممن ياتي بعده يكون عنده من ذلك
العون وتكماله. فلما تفكرت وتاملت فيما الفه المتقدمون من الكتب في علم
الطب وجدتهم جميعهم مقصرين في تواليفهم والغرض الذي قصدي وغرضي
ان انبه عليه في هذا التاليف وهو لعمري فن وكيد جليل عظيم الغنا
يصدر عن النظر فيه ما يستعمل في اعمال الطب الجزئية في حفظ
صحة الاصحاء وابراء المرضى للاجسام في الاقطار التي لم يوجد فيها من له
كمال وتاليف في صناعة الطب. فلما رايت ذلك بدا لي ان اوجب
كتابا في معنى هذا الفن المذكور لعلي بذكره انتفع به وان كان
ذلك من وقف الغير ممن ينظر فيه فلينتفع ايضا به والله تعالى الموفق
للصواب لا رب غيره ولا معبود سواه وهذا حين ابتدي ببسط فصول
في المصادرة وهي جملة الفن الذي كان قصدي وغرضي ابديه في كتب
هذا التاليف والله تعالى يعصمنا من الزلل ويسيرنا من الخلل وهو حسبنا
ونعم الوكيل **فصل** الطبيب هو الذي يعرف احوال ابدان الناس
من جهة ما تصح وتسقم. وغايته ان يحفظ الصحة ويبري المرض بقدر
ما امكنه. وفي قولنا تسقم تدخل الحالة الثالثة التي تشككون
في امكانها لان معنا التسقم واقع على الخروج عن الصحة الكاملة
الى الوقوع في المرض وان عرض. وعلى المرض ايضا وذلك انه من يقال

مثلا

للنافه قبل ان يكمل صحته مستقيما ويقال لصاحب سوء الكبد التي تعرفه
عن فعل الكبد مستقيم ايضا. والعبارة بهذا اللفظ عن هذا المعنى اعني
قولنا تصح وتسقم وان كانت مرضية والا فينبغي عنها انما
لم نرد كيف كان المعنى الواجب وان لم نلفظ باللفظ الذي وضعه الرئيس
ابو علي ابن سينا للشيء على ذلك في قوله وقد عبر عنها لانه يجعل البدن قابلا
عن الصحة ثم قال ويستبرئ بها زائلة عن البدن وتشككوا في ذلك
كثيرا وذلك عن ما نحو بهذي العبارة. واما قولنا بقدر ما امكنه
لان فساد البدن ليس بمتكون بل هو امر واجب. وغاية الطبيب ان
يحفظ الصحة عند رجوعها ويستبرئ بها عند زوالها متى كان ذلك
ممكنا الا انه يقدر على ذلك مطلقا والعجب ان يكون ابو علي ابن
سينا غفل هذه في حد الطب **فصل** ولما تفكرنا في اسباب
الصحة والمرض وفي التي يحصل بها والاختلاط والعلم بها وجدنا ان
الاسباب الفاعلية من الاسباب الاربعة هي التي تحصر في الاسباب
الستة الضرورية فقط واما ابو علي ابن سينا فلما ذكر في فصل
موضوعات الطب الاسباب الفاعلية للصحة والمرض ذكر الاسباب
الستة واضاف اليها خمسة امور اخر وهي الاستفراغ والاحتباس والصنا
عات والعادات. والاشياء الواردة على البدن. واذا تتبع الانسان
هذه الامور الخمسة وجد بعضها داخلا في الاسباب الستة الضرورية
وبعضها ليس لها مدخل في الاسباب الفاعلية. اما الصناعات والعادات
والامور الواردة على البدن فداخلة في الاسباب الستة على ما نبين
بعد. واما الاستفراغ والاحتباس فليس لها مدخل في الاسباب الفاعلية
وذلك ان سبب الاستفراغ والاحتباس هو عن كل حال تحله في البدن
باسر المزاج وذلك ان البدن يتغير مزاجه بحسب اسبابه لان
الاشياء تغير مزاجه حتى يكون بعض الاشياء هو الفاعل لذلك التغيير
فان ذلك باطل لان بعض الاشياء متشابه الاجزاء مجتمع لو امكن

أو يكون فاعلا فإن فعل جزؤه الواحد في وقت الشباب حرارة ويبوسة فإن
جزؤه الآخر فيه يفعل في وقت الشيخوخة برودة عرضية بل يفعل ما فعله
الجزء الأول بعينه لأنه شبيه به. وذلك محال. وبالجملة فليس أحد يتوهم
في جزء الزمان المتوهم فاعلا البتة. ولهذا يجب ضرورة أن تسقط الأسنان
من الأسباب الفاعلية بل هي داخلة بالفعل في أمر المزاج من الصور الطبيعية
وهي أيضا داخلة في الأسباب الضرورية. وأما الأجناس وكذلك أيضا فإن
الذكورة ليست هي العلة لسخونة المزاج بل سخونة المزاج هي علة
للذكورة. فليس هي إذن أسبابا فاعلية بل هي داخلة في العلامات المعرفة
لأحوال البدن. ولما كانت الأفعال هي أيضا المعرفة لأحوال البدن والأفعال
من الأسباب التمامية. والأجناس تكون داخلة أيضا في الأسباب التمامية
والأجناس تكون داخلة أيضا في الأسباب التمامية منها في الأسباب الفاعلية
وأما الصناعات فهي على كل حال من الأسباب الستة الضرورية أعني أنها
محصورة في أقسامها. وليس يجب أن تفرد بقسم معين. مثال ذلك أن
صناعة الحياكة يعرض عنها للبدن أمراض من الرياضة الكائنة من الصناعة
وملاقاة الهواء الحار والنار. أما الرياضة فهي داخلة في جنس الحركة
والسكون. وأما الهواء الحار والنار فهو داخل في جنس الهواء. وأما العوارض
فليس تخطئ أيضا من أن تكون داخلة في الأجناس الستة الضرورية. وكذلك
أيضا الأشياء الواردة على البدن وما عليها الصوفية والمياه والمستقفاة والا[illegible]
وفي ذلك تستوي الأسباب الفاعلة في الطب هي محصورة في الأسباب الضرورية
الستة فقط وأنه لا يجب أن يزاد فيها وينقص. وأما الخمسة أمور
التي أضافها إليها ابن سينا. وأما باقي الأسباب الأربعة وهي المادية والصو
رية والفاعلية والتمامية فتنحصر أيضا في الأمور السبعة الطبيعية
المعروفة وهي الأركان والأمزجة والأخلاط والأعضاء والأفعال والقوى
والأرواح. وذلك كما علمت فإن الأسباب المادية في الطب هي الأعضاء والأرواح
والأخلاط والأركان. والأسباب الصورية هي الأمزجة والقوى. والأسباب

التمامية

8

هي الأفعال. وظاهر أن الأسباب الستة الضرورية مع أنها فاعلة من جهة ما والطبيعة
في بدن الإنسان فإن الطبيب يمكنه اختيار الأليق والأجود من جهة حفظ
صحة الصحيح وإزالة مرض المريض على ما سنبينه بعد. فلذا أضفنا إلى صنف
أعني إلى ما يمكن أن يفعله الطبيب من الأسباب الستة الضرورية ما يجب
عن تمام حد الطب والطبيب وهو حفظ الصحة وإزالة المرض فيدخل
في ذلك العلاج بالدواء داخلا وخارجا وعلاجات العمل باليد. فقد انحصرت إذن
جميع أجزاء الطب في جنسين عاليين. أما الجنس الواحد فهو جنس الأمور
السبعة الطبيعية وهي التي ليس للطبيب مدخل في فعل شيء منها البتة
والجنس الثاني هو جنس الأسباب الستة الضرورية للصحة والمرض ومن
خواصها التي تدبير البدن بها بالطبع والطبيب. ومن خواصها أيضا أن
كل جنس منها تقوم بتدبير جنس واحد من أجناس القوى الثلاث. وذلك
أن المآكل والمشروب وجنس الاستفراغ والاحتقان يقوم بتدبير جنس
القوى الطبيعية. وجنس الهواء وجنس الأعراض النفسانية تقوم بتدبير
القوى الحيوانية. وجنس الحركة والسكون والنوم واليقظة يقوم
بتدبير القوى النفسانية. وجنس الدواء هو جنس الدواء والعمل باليد
وهو الذي به يتدبر الأمراض الطبيب وحده. وليس للطبع في ذلك مدخل

فصل وما كان غرضنا في هذا الكتاب الكلام في الأمور الجزئية من
الطب التي يتدبر بها الطبيب بالمعنى الذي ذكرناه بعد أن خرجنا عن الكلام
في الأمور السبعة الطبيعية. وتكلمنا بما يليق بهذا التأليف من الأسباب
الستة الضرورية ومن العلاج أيضا بالدواء. أما ما يتناول منه فهو داخل
في جنس ما يؤكل ويشرب. وأما الخارجي فهو قسم برأسه. وقد [illegible]
أن جنس الهواء يجب أن يدبر به الطبيب الأصحاء والمرضى بحسب طبع
كل واحد منهم بأن يختار لكل شخص الهواء الأصلح له. وذلك إذا كان قد عرفت
وعلمت مزاج الشخص وطبعه الصحي منه والمرضي. وعلمت أيضا طبائع الأهوية
والمساكن وتأثير تغييرها من قبل عروض البلاد والموجب لها من الشمس

ان ليس للطبيب الا في الستة الضرورية [illegible]

الزيادة يجب

في نصف النهار من سمت الراس وبعده وهو التاثير العظيم ثم تاثير سائر
الدراري اذا اجتمعت في حيز واحد مع الشمس بحسب ما يبينه اصحاب القضا
بعلم النجوم وايضا تاثير ارتفاع بقع البلاد وانخفاضها واسباب تغيير الجبال
المستقرة والمجاورة والبلاد المصحرة وايضا تاثير البحار وسائر الاختلافات
التي يبينها العلماء في كتبهم فان ليس قصدنا كما قلت قبل تاليف كتاب
شامل لجميع احوال الطب بل غرضنا الكلام في امور جزوية منه الغرض
الذي نذكره بعد فلنرجع الى ما كنا بسبيله فنقول ان اذا علمت
طبايع وتاثيرات الاهوية وعلمت ايضا طبايع الابدان التي تتولى تدبيرها
صحيحا كان او مريضا امكن ان تختار الهوا الذي يوافق كل واحد اما بان تنقله
من موضع الى موضع اخر واما في الموضع الواحد بان تختار له الابواب والكوا
والمضاوي اللايقة بكل واحد واحد وهذا باب عظيم كثير الغنا في حفظ
الصحة الصحيح وابرا المريض وهو اعظم الاسباب الستة الضرورية كما
سنبين بعد في تغيير الابدان في حفظ صحتها وابرا امراضها فكم من
مريض عولج بجميع اصناف العلاجات والتدابير الطبية بحسب الواجب
ولم ينجع فيه شي فلما انتقل من ذلك الهوا الى هوا اخر اليق به فاق
من مرضه ذلك وتعجل برءه ونحن وجدنا المرضا الغلب اذا مرضوا
خارجا من مواطنهم مرضا مزمنا ولم ينجع فيهم علاج اذا امرناهم ان
ينتقلوا الى مواطنهم التي ولدوا وربوا فيها برءوا من مرضهم ذلك
في اسرع الاوقات مثل هذا وما اشبهه مما يمكن به الطبيب ان يدبر
به الاصحا والمرضا باختياره من جنس الهوا واما جنس الحركة والسكون
فقد بين جميع الاطبا في كتبهم مقدار منفعة الرياضة في حفظ الصحة
وكتبوا في ذلك فصولا وابوابا كثيرة ليس لنا حاجة الى اعادتها وبينوا
فيها متى يامرون بالرياضة المطلقة او برياضة الاعضاء ومتى يامرون
بالامساك عن الرياضة وايضا بينوا الى المزاج توافقهم الرياضة
والى يوافقهم السكون وكل ذلك مفصل في كتبهم وابو علي ابن سينا

ذكر

هذه الاجناس الثلاثة في فصل من فصول كتاب الطب اعني جنس الهوا والمتناولات
والحركة والسكون ايضا التي يدبر بها الطبيب الاصحا والمرضا بحسب
اختياره وافرغ من الثلاثة الاجناس الاخر واظن ان قصده في ذلك
لان هذه الثلاثة الاجناس الاخر التي فيه وهي جنس النوم واليقظة والا
ستفراغ والاحتقان والاعراض النفسانية ليس للطبيب فيها كبير
اختيار لان يدبر بها الاصحا والمرضا ونحن نبين ونبين ان من مقدار
ما يمكن ان يدبر به الطبيب الاصحا والمرضا من هذه الاجناس الثلاثة
الباقية ثم نأخذ في بيان مقدار حاجة كل واحد من الاجناس الستة الضرورية
في تغيير الابدان فنقول ان جنس النوم واليقظة يمكن الطبيب ان
يدبر به الابدان وله في ذلك مدخل ليس بالصغير في حفظ صحة الاصحا
وابرا المرضا وذلك ان اكثر العلما اتفقوا على ان الواجب من هو
في حكم الصحيح ان ينام مقدار الثلث من اليوم اعني مقدار ثمانية ساعات
مستوية من كل الليل والنهار الذي هي كل ساعة مستوية ايضا
وان يكون ذلك النوم بالليل فان النوم الطبيعي الملايم ان لم يعق عن
ذلك عايق مثل ان يحتاج الانسان السهر لعلة احوجت حاجة وكيدة
جدا فيخلف نومه بالنهار وقد بينوا ايضا الاطبا في كتبهم كم مبلغ
ضرر السهر الكثير للاصحا وايضا كم مبلغ ضرر النوم الخارج عن الحد
الطبيعي في الزيادة فليس بنا حاجة الى ان نكرر ذلك واما تدبير المرضا
بالنوم واليقظة فقد علمت كم مبلغ ضرر النوم لاصحاب ورم الدماغ
واصحاب الخوانيق في ابتدائها وانه ينبغي ان يمنعوا منه ما امكن وكم
مبلغ ايضا منفعة النوم للمريض الذي اشتد مرضه من اجل تشفيه
الحمى وبعد ذلك من الاعراض بقرب وقت بحرانه وذلك واستفرغ وما
اشبه ذلك والطبيب يامر بان يحفظ نوم ذلك العليل اذا انقطع
به وايضا فانا قد نستعمل النوم والادوية المنومة اذا اردنا قطع
عضو او لحم زايد واذا كان مبلغ التدبير بالنوم واليقظة باختيار

ك مقدار النوم ح ساعات

ك النوم بالليل لا كما ... ونيره

ك ان النوم يضر اصحاب الدماغ والخوانيق في ...

ك النوم اذا اردنا قطع عضو او لحم زايد

والطبيب مقدارها ايضا. فالعجب من ابي علي ابن سينا او بعض من في ذلك ولم يشمله
مع الامور التي يتدبر بها الطبيب لحفظ صحة الاصحاء وابراء امراضهم. واما
جنس الاستفراغ والاحتقان فيشبه ايضا مقدار ما يتدبر ايضا الطبيب من الاستفراغ
بالفصد والحجامة والاسهال والقيء والحقن والعطوس وايضا الاحتقان والذي يتدبر
به الطبيب من جنس المستفرغات كلها اذا احتقنت. ولا اضرابه عن هذا الجنس
من تدبير الطبيب اعجب واغرب من اضرابه عن الجنس الذي قبله. واما جنس
الاعراض النفسانية فهو لعمري مما يظهر في بادي النظر انه ليس مما يمكن الطبيب
ان يتدبر به في حفظ الصحة وابراء المرض وانه ليس في ارادته من ذلك شيء لكنه
اذا تتبعنا النظر في ذلك وجدنا ايضا انه يمكن الطبيب ان يتدبر بهذا الجنس
وقد رايناه من اهل من الهواء يستعمل الشيء من الغضب والفرح لصاحبه قصدا
وتعمدا فانهم قد يستعملون في المفلوج ما تولد له الغضب وعند حركة الغضب
تبرز الحرارة الغريزية الى الخارج وتحلل المادة المفلوج ان كانت رياحا غليظة
وتنضجها على المفلوج وقد تستعمل ايضا الامور المنشطة والمفرحة لمن تغلب
او غلبت عليه الافكار السوداوية بكل نوع امكن. وبالجملة فقد يمكننا
ان ننقل الانسان من خلق الى خلق ضده او الى غيره على ما تبين في الجزء الفلسفي
المهتم بهذا العلم وبالفلسفة في ذلك مقالة حسنة فليس بنا حاجة
الى تكرير معانيها اذ ليس غرضنا في ذلك هنا الا ان جميع الاجناس الستة
الضرورية يمكن الطبيب ان يتدبر بها ابدان الناس باختياره لحفظ الصحة
وابراء امراضهم. وليست الا هي ما يتصرف الطبع وحده بالاجناس الستة
الضرورية في تغيير الابدان تصرفا مطلقا من غير قصد فاصل وليس للطبيب
في ذلك مدخل البتة. **فصل** فنقول ان كل واحد من الاجناس الستة الضرورية
ينقسم قسمين فقسم تدبر به الابدان الطبيعة وحدها من غير قصد
واختيار من الطبيب فيكون ذلك سببا لحفظ صحة الصحيح وازالة
مرض المريض او لعلته. والقسم الاخر هو الذي يتدبر به الطبيب
الابدان بقصده واختياره لحفظ الصحة او لازالة المرض وليس يخالفه

في وقت

في وقت من الاوقات لان الطبيب ربما فعل ذلك باختياره وارادته عن معرفة الابدان
خاصة وهذا بين بنفسه. وذلك انا قد بينا ان كيفية تصرف الطبيب
وتدبيره الابدان في جميع الاجناس الستة الضرورية. واما كيف تتصرف فيها
الطبيعة وحدها فذلك بين في جميع جنس الهواء الذي يحتاج الى بيان وكذلك
ايضا في الخمسة الاجناس الباقية والامر فيها بين كيف تتصرف الطبيعة
وحدها فيها في تغيير الابدان من غير اختيار وقصد فاصل البتة وان قال قائل
ان جنس النوم واليقظة ليس يكون من قصد واختيار فيشبه ان يكون ذلك
محالا فانه اذا غلب البخار الرطب في الدماغ وكلت الحواس كلالا كثيرا
فان النوم يغلب في ذلك الشخص حيث انه وهو يتكلم مع صاحبه او راكبا
في دابته وليس يقدر ان يدفع ذلك لارادته وقصده منه فكذلك الفعل البتة
وان قال ايضا ان الحركة والسكون هي ايضا اشياء من الارادة والاختيار
من المتحرك والساكن فنقول له ان ذلك حق من جهة انها حركة نفسانية
ارادية او يكون نفسانيا او اول الامر من جهة اختيار المتحرك فتلك الحركة
او ذلك السكون يقصد منه لان يحفظ صحته فذلك الفعل الارادي
او يزيل مرضه فان ذلك ليس هو مصروفا الا الى الطبيب وحده
اللهم الا ان يكون المتحرك طبيبا فيقصد بجميع حركاته القصد الافضل
لحفظ صحته وهذا الحكم الكلي ليس مما يعتمد به في مثل هذا البحث. وانقل
هذا الحكم بعينه الى جنس ما يؤكل ويشرب. وانه انما اعتبرناه من جهة
انه ماكول ومشروب للانسان دون قصد واختيار منه لتغيير البدن للصحة
او للمرض فان التغيير الحادث من ذلك الاكل والشرب في البدن عمل راجع
الى ما تفعله الطبيعة وحدها به من تغيير حسن او ردي. واما الغذاء
بقصد فاصل واختياره من الاغذية والاشربة والاهوية لان يحفظ به صحة
او يزال به مرض ما فهو راجع لفعل الطبيب. واما جنس الاستفراغ والا
حتقان والاعراض النفسانية والامر فيها بين ليس يحتاج الى بيان ان الطبيعة
تتصرف فيها وحدها وبالكلية في تغيير الابدان من غير قصد فاصل. وليس للطبيب

الغذا والمتناول

فيه مدخلا البتة. ولما كان قصدنا كما قلت قبل في هذا التأليف التنبيه على أمور
جزئية من علم الطب مما ينبغي أن يتحرى فيها وهي وإن كانت جزءا من الأمور التي
يجب على الطبيب أن يتصرف بها في حفظ صحة الأصحاء وإبراء المرضى مما لا بد
عليها جميع من أصحاب الكنانيش الطبية وذلك منحصر في الأسباب الستة
الضرورية على ما يتبين. فمن الأول أن نبين مقدار الحاجة التي لكل واحد من
الأسباب الستة الضرورية في تغيير أبدان الأصحاء والمرضى وأن جنس الهواء هو
الأعظم والأوكد من جميعها لأجل الغرض الذي له هذا التأليف على ما نستعمله
بعد. **فصل** إنه لما كانت الأسباب الضرورية المغيرة لأحوال أبدان الناس والحافظة
لها محصورة في أجناس ستة كما قد علمت فيجب أن نبين الآن أولاها وأعظمها وأكثرها
وجودا هو جنس الهواء وأن جنس ما يؤكل ويشرب على أنه تابع للحاجة
في ذلك فإنه راجع إلى جنس الهواء وذلك أن الهواء عنصر للأبدان وللأرواح ومع
هذا فهو مادة مصلحة ومعدلة للأرواح وأنه إذا عدم الإنسان استنشاق
الهواء ساعة واحدة هلك كما يعرض للمخنوقين والسبب في موته أنه ليس شيئا
سوى عدمه للاستنشاق الهواء المعدل للروح الذي في القلب وعدم تنفيس البخار
الدخاني في ذلك الوقت فهذا مبلغ شدة الحاجة للأبدان إلى الهواء في نفس حياتها
ليس يغني عنه من سائر الأسباب الستة. وأما إذا لم تعدم الأبدان الهواء لكن تغير
كيفيته فإنه حينئذ تتغير أيضا أحوال الأبدان تغييرا كثيرا طبيعيا
وغير طبيعي. أما التغيير الطبيعي فكتغيير بدن الحبشي من الصقالبي وأما
الغير طبيعي فمثل تغيير الهواء الوبائي الطالح العفن. وهذا التغيير العظيم
أيضا الذي تتغير الأبدان عن الهواء ليس تتغير عن غيره من سائر الأجناس الستة
وأما جنس ما يؤكل ويشرب فهو أيضا تابع للحاجة في حفظ صحة
الأبدان وتغيير أحوالها وهو يقاربه أيضا أما المشروب فإنه إذا عدمه الإنسان
يوما ما عزه فإنه يهلك. وما يؤكل أيضا إذا عدمه الإنسان أياما أكثر من الأيام
التي يهلك فيها لعدم المشروب فإنه يهلك أيضا وكيفما كان فما كثر ما
يمكن أن يبقى الإنسان حيا إذا عدم المشروب ويؤكل في أيام ثمانية أو
تقدمه.

كان ليس يعدم الانسان ساعة واحدة الهوا

من الهوا

يبقى الانسان ... بلا اكل وشرب

11.

تشعر وقد عرفت شخصا حبسوه في الحبس بحيث أنه كان فيه ما لا يتمكن من
نفسه عن المشروب والأكل مدة من سبعة أيام ثم أشرف على الهلاك والقضاء عنه
سلسلة الحديد بقطعهم أن حان وقته أو قربت منه ذلك فبعث لأن أعوانهم قد
كان أيسوا عن الحياة فوجدوه لم يشك أنه فارق الحياة أو لم يبق شيئا. فلما عرفت
أمر ذلك دخل سلسلة الحديد فإنه أن ذلك المحبوس عن تسريحه من الثقاف
فشرب ماء وأكل طعاما وأفاق وعاش وإنما ذكرت هذه الحكاية لأن عرفت
أن جنس ما يؤكل ويشرب على أنه تابع الحاجة فإن الهواء أشد حاجة منه
كثيرا. فإن ذلك المحبوس لو عدم الهواء ولو ساعة واحدة لهلك كما قلت
أنفا. وأما باقي الأجناس الستة فإنما تغير أحوال أبدان الناس لا لحفظ بعينها
إذا عدمها الإنسان ولو مدة طويلة من الزمان يهلك على كل حال خلا القسم
الواحد من قسمي جنس الاستفراغ والاحتقان الذي الطبيعة وحدها فإنه
قد يمكن إذا عدمه الإنسان لا يهلك لو نقول. مثال ذلك القولنج المسمى
إيلاوس فإنه يقتل من يومه وذلك لمتنع استفراغ ما كان واجبا على الطبيعة
أن تستفرغ ولم يمكنها استفراغه ولو كانت الطبيعة قوية وافية
بقوة الدفع لاستفراغه ودفعه. وأما إذا عدم الإنسان استنشاق الهواء
ولو ساعة واحدة فإنه على أنه في غايته وفي وفور القوة فإنه يهلك لا محالة. وكذلك
الاستفراغ المفرط ولكن ليس يبلغ هذا القسم من هذا الجنس في سرعة
الهلاك مبلغ عدم استنشاق الهواء على ما تبين. وأما باقي الأجناس فليس يهلك
عدم شيء منها في مدة طويلة على ما سنبين. أما جنس النوم واليقظة فأقول
إنه ليس مما يهلك لا محالة وربما طول ... فقد رأيت شخصا ذكر أنه جاز عليه
سنة كاملة لم ينم فيها البتة وإن كان لم ينم فنوم غير محسوس. ومع هذا
ذكر أنه كان يستلقي في الفراش بالليل وكان يستغرق في الهدو عينيه
وكان يستريح بذلك من تعب النهار. وهذا في باب الممكن لأن النوم
كما يقول ابن سينا يشاركه السكون والحركة تشاركه
اليقظة والحاجة في النوم هي استنباط الحرارة الغريزية وحفظها فيمتنع

كان يهلك الانسان لو الهوا ساعة واحدة

كان ايلاوس يقتل يومه وسببه

عدم الهوا يقتل ساعة

كان فلان مر ... سنة جرات عليه بشرعي لم ينم البتة

ذكر اليقظة

11

تزيد حرارته وبهذا الروح المنصرف في وقت الحركة واليقظة الذي اذا عدم ذلك
انحل وفرط ايبس مزاج الدماغ وضعف القوى الطبيعية واختلط الفعل وحرق
الاخلاط. ولذلك ان قوما في بعض الناس ان يمتنع لهم الاستغراق بسبب من الاسباب
وان ذلك يستتبع ذلك المعروف من اذهب بها كثيرا منها في بيت مظلم ولم يصرف
الى ذلك شيئا من حواسه الظاهرة النفسانية وذلك يكون اذا عدم الفكر والتخييل
مع عدمه ايضا الحركة النفسانية والابصار وباقي الحواس ايضا فانه في هذا
الحال يحس فيه بان حرارته الغريزية مستبطنة وجوهر الروح منه غير متحلل
فتقوى اذ ذاك لا محالة حرارته الغريزية وتفعل الفعل الغريزي من فعله في النائم
الذي يجتمع على ان النوم التام المستغرق في ذلك فهو بعيد والكلام فيه قليل فانه
في باب الممكن وان القوة في شخص ما تكون على هذا النحو الذي حيث ان
يشترط النقيض مع سلب النوم. وهو قوم مقامه ويكون في باب الممكن ان يبقى
على ذلك مدة وليس يهلك. وان عدم اليقظة اعني النوم الدائم فليس اخير
ممكن في حكم الصحيح غير المريض من نيام قوم دائما يبقى على يومين
او يوم واحد اللهم الا ان يعرض العرض المعروف بالسبات. واما جنس الحركة
والسكون فبين من امرهما او عدمهما لا الانسان زمانا طويلا ليس مما يوجب
هلاك البدن والاحتياج في ذلك الى بيان البتة. واما جنس الاستفراغ والاحتقان
وقد قلنا ان القسم منه الذي يفعل الطبيعة وحدها. واما القسم منه الذي
يتدبر فيه الطبيب من امراض الناس بقصده واختياره فانه اذا عدم الانسان
ذلك ليس مما يهلك الانسان بسببه ذلك في زمان طويل جدا وكم رجل لم
يستفرغ فيه طول عمره ابدا ولا يفصد وكان عمره طويلا جدا. وكذلك
الامر في جنس الاعراض النفسانية انه بين من امره انه ليس مما يكون عنه
عروضها للبدن لا محالة ولا ايضا عند عدمها وقد تبين من جميع ما ذكرنا
ان جنس الهوا اشد حاجة في بقاء الابدان وحفظ صحتها وتغييرها
من سائر الاسباب الستة الضرورية وبعد ذلك في شدة الحاجة جنس
ما يوكل ويشرب وهذان الجنسان هما عماد الاسباب الستة الضرورية.

كان الهوا وما يوكل ويشرب هما عماد الستة الضرورية

في

في بقاء الابدان وتغييرها وحفظ صحتها. وبيان ذلك ان جنس ما يوكل ويشرب
من الاطعمة والاشربة تتغير في جودتها ورداءتها من قبل الهوا المحيط وذلك ان الاغذية
الماكولة والمشروبة اما نباتية واما حيوانية في الاكثر. فاما الاغذية النباتية
فذلك بين فيها. واما الحيوانية فتتغير ايضا في جودتها ورداءتها من قبل المرعى
الذي ترعى فيه حتى ان الحوت البحري منه والنهري تتغير في جودته ورداءته
من قبل قعر الماء الذي ياوي فيه لمن قبل انه رمليا او صخريا او سبخيا وفقط
بل من قبل الهوا المحيط بذلك البحر والنهر. وكم بحر او واد يكون رمليا او
صخريا وليس يكون فيه الحوت من الجودة والعذوبة ما يكون في مثله اخر
مشتملا على انه رمليا او صخريا مثله. وليس السبب في ذلك الا الهوا حسب ما
الهوا المحيط بالمياه التي الحوت فيها حينا اعتدالا وذلك شبيه بما نحن بصدده من
الحيوان اذا كان جيدا ايضا من قبل جودة الهوا المحيط بالمرعى وبعده
عن فساد الهوا. فتبين اذن من جميع ما ذكرنا ان جنس الهوا من الاسباب
الضرورية هو الذي عليه العماد الاخطر في بقاء الابدان وتغييرها
وحفظ صحتها وان كان ذلك كذلك فقد تبين ان عماد تدبير المريض
انما يكون على الاكثر بحسب الهوا المحيط بها وهو المعين الاعظم لما
يحيط به من المياه والنبات والحيوان ومن اجل هذا يختلف التدبير
جدا للابدان في الصحة والمرض اختلافا كثيرا بحسب هوا هوا وقطر
قطر وهذا الفن من التدبير الطبي هو الذي اغفله عنه جميع المولفين
التواليف الطبية واضربوا عنه البتة حتى انهم لم ينبهوا عليه فضلا عن
ان يكتبوا فيه بابا واحدا او فصلا. وان كان الاختلاف في التدبير الطبي
الجزئي على ما بيناه من عظم الحاجة بحسب اختلاف الهوا المحيط وهو
الاعظم سبب من الاسباب الستة الضرورية فانه يجب على كل متطبب
ومعالج لصناعة الطب اذا وقع لبلده كتاب موضوع في جزئيات صناعة
فن الطب شخصها وقطرها بحسب هوائهم وعاداتهم في ذلك القطر
وما جرى به انتفاع ذلك الموضع للكتاب في ذلك القطر ان ينتصب المعالج

فبذلك التدبير في قطر اخر وعادة اخرى والاغلاط غلطا كثيرا.. مثال ذلك
ان اهل قطر طليطلة يمنعون الصبيان شرب الخمر بكليتها الى تمام عشرين
سنة من عمرهم وايضا اذا خرج جسومهم عن حماه وانهم ايضا يحمون
من الخمر ايام المعاودة وانهم مصيبون في ذلك لان هواهم حار جدا بالاضافة
الى قطر بين غش.. والخمر الموجودة في قطر طليطلة اغلظ واسخن جدا
من الخمر الموجودة بقطر بين غش. واما اهل قطر بين غش فانهم يسقون اولادا
لهم لشرب الخمر وبعضهم يطلقه للمحموم اذا لم تكن حماه مطبقة
او محرقة واذا خرج عن حماه اطلقوا له في الحين شرب الخمر وهم
مصيبون ايضا في ذلك. وذلك ان الهواء المحيط بقطر بين غش لطيف
بارد جدا بالاضافة الى الهواء المحيط بقطر طليطلة.. والخمر في قطر
بين غش رقيقة سريعة الطعم حتى انه تشبه في الطعم عصارة الرمان
المز وهذا بين جدا لمن اعتبره واذا كان هذا المقدار من الاختلاف
في التدبير الطبي الكائن من سبب اختلاف الاهوية بين هذين
القطرين المذكورين وبينهما في العرض مقدار درجتين فقط فكيف
بالحرى يكون الاختلاف فيما بين الاقطار التي يكون الاختلاف بينهما
في العرض خمسة او عشرين درجة فمن اجل ذلك يتغير او التدبير في
بعض قوانين الطب العملي يختلف اختلافا كثيرا بحسب اختلاف
الاقطار واختلاف المساكن وعادة الامم. ولما كانت الكنانيش الموجودة
اليوم المعلومة عندنا اشهرها كتاب الحاوي للرازي في الطب وسائر
كنانيشه المذكورة والمشهورة وكتاب القانون لابن سينا في
الطب وهو بحق ومن الجزئيات نحو الكتاب الحاوي وكتاب المجوسي
وكتاب خلف الزهراوي وغيرها من الكنانيش التي الفت في اقطار
وامم وعادات مخالفة جدا لمزاج القطر الذي الحكم العقد هذا التاليف
وهو القطر الاندلسي لذلك وجب ان تتصرف العناية من جهة تصنيف
تلك الكنانيش في هذا القطر فلذلك رايت ان اولف هذا التاليف

في

طليطلة يمنعوا الصبيان الى تمام ٢٠ سنة

في الامور العملية المهمة التي يجب ان يتدبر بها في هذا القطر المذكور
التي تخالف جدا في ذلك القوانين الكنانيش المذكورة وغيرها ولا سيما
في الملوكيين من اهل هذا القطر وسميته كتاب الطب الاندلسي
الملوكي وبوبته الى عشرة ابواب وجملة واحدة.. **الباب الاول** في
اي الامراض ينبغي ان تحمي المريض عن اكل الفروج وسائر اللحمان ومتى
يجب او يطلق له ذلك في هذا القطر الذي كلامنا فيه **الباب الثاني**
في اي الامراض ينبغي ان يمنع شرب الخمر وفي اي الامراض يجب ان يطلق في
هذا القطر ايضا. والكلام في اختلاف طبائع الخمر **الباب الثالث**
في قوانين الفصد وحميته في هذا القطر وفي ايها يمنع وفي ايها يطلق
الباب الرابع في الحمية في هذا القطر **الباب الخامس** في سقي
الادوية المسهلة وفي حميتها بعد ما من المسهل في هذا القطر ايضا
الباب السادس في استعمال الحمام في هذا القطر **الباب السابع**
في استعمال القيء في هذا القطر **الباب الثامن** في شرب الماء
البارد في الصحة والمرض في هذا القطر **الباب التاسع** في الامراض
التي تختص باهل هذا القطر وفي ايها تختص بالمحرورين والممرورين
فيهم والكلام في الحمى **الباب العاشر** في ترتيب مساكن هذا
القطر ممن ولد في قطر اخر غيره. الجملة الواحدة الختمية في الافاويه
اللائق بهذا القطر من الادوية المركبة التي العمل من تنقيته تذاوره
وعادته بهذا القطر **الباب**
الاول نذكر فيه في اي الامراض ينبغي ان يحمي المريض عن اكل الفروج
وسائر اللحمان ومتى يجب او يطلق له ذلك في هذا القطر الذي كلامنا
فيه. فنقول ان الغراء وسائر بعض الاطباء المشهورين او منع الغذاء
واطلاقه في جل الامراض يكون بحسب حدة المرض ومزمنه قدره او قلة
حدته وبعد منتهاه وذلك انه اذا اردنا او حدثنا او المرض سريع
الحركة كثير المجاهدة مع الطبيعة او بحرانه قريب لطف التدبير

غاية اللطافة ومع تغذيه بشيء والسبب في ذلك ان لا تشتغل الطبيعة في هذا الوقت
اعني عند منتهى المرض السريع بنضج غذائه وان تخلى جميع الحرارة الغريزية
التي هي مركب الطبيعة تنصرف في دفع سبب المرض ولعلمنا ايضا بان القوة
في هذا المقدار من الزمان تبقى دون غذاء الى ان تقهر الطبيعة المرض او كان ذلك في
طبع المرض. واما ان جاوز هذا او مقدار زمان المرض يكون اطول من ذلك وحركة
المجاهدة اقل سرعة من ذلك ايضا فبقراط يامر ان ذلك ان يعطى ماء العسل واطباء
الكنانيش يامرون بان يعطى الجلاب الذي يكون معمولا بسكر ابيض وما ورد في
مكان ماء العسل لكونهم في الديار الحارة بالاضافة الى قطر بقراط ثم اذا [illegible]
جرسنا المرض اكثر طولا من هذا وحركة المجاهدة للطبيعة ابطا من
ذلك بحسب [illegible] يامرون بان نغذي المريض بما يحفظ قوته لامرين احدهما
لاجل طول هذا المرض ليبقى فيه القوة دون ان نغتذي البدن والاخر
لاجل بطء حركة المجاهدة الذي يكون بسبب ذلك الحرارة الغريزية فيه
والطبيعة او تنصرف في الامرين جميعا اعني في المجاهدة والتغذية. فان
جرسنا ايضا ان المرض طويل جدا مثل حمى ورد والربع وغير ذلك من الامراض
الطويلة احتجنا ان نغذي المريض بما غلب الحمات لان نرفع قوته الى ان ينضج
المرض على مهل ثم لما ذكرنا من التغيير الذي يفعله الهواء المحيط في هذا
العصر وحوزنا ان الامراض تكون بالاغلب في الاقطار الحارة اكثر حدة معضا
من الاقطار الباردة واسرع حركة لامرين احدهما ان الهواء الحار ينضج
الامراض في اسرع وقت من الهواء البارد. والثاني ان الاخلاط في
الاقطار الحارة وسعها من الباردة فيلزم من هذا ان نغذي المرضى باللطيف
في الاقطار الباردة ما كثر غذاء من المرضى الذي في الاقطار الحارة فان اضفنا
الى هذا سببا ثالثا وهو عادة اهل هذا القطر القشتالي اعني اكلهم كل
يوم من يوم ثلاث مرات او اربعة وذلك مرتين في اليوم وان عادة الاقطار
الحارة ضد ذلك لانهم لا ياكلون اللحم في كل يوم. من ذلك ترخيص
الغذاء بحسب الجوارح للمرضى الذي في هذا القطر القشتالي في هذا الوقت

الهوا الحار ينضج [illegible] اسرع من البارد

15

الذي

لامراض

الذي يرخص فيه للمرض اللذين في الاقطار الحارة المشابهة امراضهم او لا ذلك على
النحو الذي نخبره فيما نستانف. فان اضفنا الى هذه ايضا الاسباب الثلاثة
الموصوفة سببا رابعا وهو ان العفونة في هذا القطر القشتالي اقل منها في
الاقطار الحارة والسبب في الزمان الغير حار ومن الهواء الغير رطب جدا وذلك ان
ريح الشمال تهب في هذا القطر في اغلب الامر لانه اقرب الى الشمال. وقد تبين في
العلم الطبيعي ان ريح الشمال تمنع العفونة فان اتضح من ذلك ترخيص التغذية
للمرضى واهل هذا القطر الذي تكلمنا فيه بالجوارح في الاوقات التي سيحدها
بعد وايضا فانا قد رايت اطباء الاقطار الحارة يشككون في تدبير حميات يوم
اذا عرضت فيها ولا يدبرون ذلك المحموم بحمى يوم بالقانون الطبي اعني انهم لا
يغذون شيئا من الحمام ولا من العمل الرياضي كما تبين في قوانين علم الطب
بحسب ما كتبوا في كتبهم لاجل تعفيتهم ان لا تنقلب تلك الحمى بحمى يوم حمى
عفونة وهم مصيبون في ذلك لان هواهم سريع التعفين. واما هواء هذا
القطر الذي تكلمنا فيه فقلما تنقلب فيه حمى يوم حمى عفونة لاجل هبوب
الشمال دائما ولذلك يحتمون الاطباء الذين في هذا القطر على الاغلب الايجاب
حميات يوم اذا عرضت عندهم بالحمام وغير ذلك من التغذية بحسب القانون
الطبي وذلك انهم لا يخشون بالمريض شيئا من العفونة وان كانت العفونة
ايضا مشكوكا فيها. وانهم يحتمون على تغذيتهم بالحمام لاجل الاسباب الاربعة
التي ذكرناها قبل. فقد تبين من جميع ما بيناه كثرة تغيير التدبير الذي
بين هذا القطر الذي تكلمنا فيه وبين الاقطار الاخر في التغذية للمرضى
بالحمام. وذلك من قبل التغيير الهوائي الاعظم من الاسباب الستة الضرورية
فلنرجع الان الى تحديد الامراض والاوقات التي نطلق فيها الفروج واللحمان
لاهل هذا القطر القشتالي والذين تكلمنا فيها ايضا. فنقول ان جميع الحميات
الحادة اللازمة المطبقة معا والمعروفة اذا عرضت لاهل هذا القطر الذين
تكلمنا فيه فانها اذا حدث فيها او بحرانها يكون بسرعتها الى السابع او ما
هو قريب من ذلك. مثل الواجب ان تلطف تدبير هذا المحموم جدا وليس تغذيه

ريح الشمال يمنع العفونة

ان في هذا القطر ما تنقلب حمى يوم العفونة سببه

16

بشي من الاغذية اللطيفة بسبيل الرواتب مثل او تسقيهم عصارة البقول المرة او عصارة
الحصرم الصافية لان تقمع بذلك حرارة الدم والصفراء وذلك اذا كان الصدر
والجنبان سليمين وبريين من الاعراض والاوجاع لان التشويش يجب ان يتهم به
كثيرا للمرضى الذين بهذا القطر وذلك من اجل كثرة امتلائهم وعروض امراض
الصدر فيهم كثيرا لاستبطاء الاخلاط من اجل برد الهواء على ما علمت واذا كان
يجب ان تدبر المريض بحسب ما طلبته من ترك التشويش بحسب القانون
الطبي واما اذا لم يكن لذلك شك في ذلك حذرت على ما قلت قبل بالتلطيف الكثير
والسقي الماء البارد على شروطه بحسبما ذكره جالينوس في حيلة البرء
وما نذكره نحن من ذلك في باب شرب الماء في هذا القطر.. وساير التدبير الملطف
الى ان ياتي بحرانه في اليوم السابع او ما يليه فان القوة تقوى في هذا المقدار
من الزمان من الغذاء وتتصرف اذا كان جميع الطبيعة في سبب المرض لان تقهره
وتنفضه عن البدن بالنوع المشاكل له من البحران وان كانت الحمى الدائمة
اقل حدة واسرعة حركة من ان تكون بحرانه في السابع الاول بل كانت
حركتها هادئة والحمى بعيدة الدعة ولون البول نفض الحمرة مايلا الى العدم
لعدم النضج.. والخلط الفاعل للحمى الى الغلظ والعفن الحاصر غير حار فان ذلك
الخلط يعسر انضاجه.. وان المرض يطول على كل حال ولست تامن القوة
من الغذاء الثبة الى ان ينضج هذا الخلط بل تضعف القوة عن انضاجه وعن
الطمأ وحركة المرض بطيئا ممكن لاجل ذلك ان تتصرف الطبيعة في
الغذاء ومن علته بسبب المرض.. فاذا حدست جميع هذه العلامات في هذه
الحمى الدائمة ثم كنت قد احميت المريض في السابع الاول من اللحم والشراب
على ما وصفنا.. وذلك ان القوة كما قلت ليس تضعف من حميته في السابع الاول
ثم رايت ان النضج يبطي للخلط غلظ وبرد الهواء المحيط والحال في حركة المرض
بطيئة بين مع اجتنبه البتة.. فمن الواجب ان تحفظ قوة هذا المريض والاسيما
في هذا القطر الذي المصح فيه من على ما تستوجبه بعد والاسيما في الملوكين
منهم على ما تستنيه بعد.. وتغذيه بعد السابع الاول بحسب ما تقرره

من ضعف

ضعف القوة وطول المرض وحاجته البدن الى الغذاء وذلك تعلمه من نبض عروق
المريض اذا لحركته ورايت حرارة الحمى بطيئة لان سببها غليظ بطي الحركة
بحسبنا تمكينه او تغذي هذا المريض من بعد السابع الاول بالفروج او بفراخ
الحجل ومن الشراب المر الممزوج جيدا وذلك في الاوقات الواجبة اما في الوقت
الذي ترى ان الحمى تقشر فيه او تقرب منه.. واما في اوايل النهار اذا لم تتبين النوبة
وذلك مع هذا بالاشربة والادوية المنضجة لذلك الخلط وساير التدبير
الطبي بحسب ما يحرره في الكتب فانك اذا حفظت قوة المريض على هذا النحو
فان الطبيعة اذا كان تقوى على انضاج المرض ودفعه وتعينك على هذا
التدبير في هذا القطر الذي كالغالب فيه هبوب ريح الشمال الموجب
لقلة العفونة.. واما في الاقطار التي تهب فيه ريح الجنوب في الاغلب
فليس يمكن ان تدبر المحموم هناك بمثل التدبير لان اللحم تشترط فيه
العفونة التي هي سبب المرض وهو التغيير في التدبير لان الحمى في الاقطار
انما سببه المغير الاعظم وهو الهواء المحيط من الاسباب الستة الضرورية
وينبغي ان تشترط دائما في هذا التدبير في هذا القطر ان التقوية وقت
من الاوقات في هذا القطر الذي كالغالب فيه فصل ما من الفصول تكثر فيه
الرطوبة والحرارة ثم هبوب الجنوب بسبب سماوي فان اغلب هذا القطر
تغلب فيه الرطوبة وذلك من كثرة المياه والانهار الجارية والغدران
فاذا اتفق بسبب سماوي تزيد في العفونة جدا وانضاف ذلك الى الرطوبة
الكثيرة التي في هذا القطر فان العفونة اذا كان تكون اكثر كثيرا
في هذا القطر ويعرض ذلك في الهواء والاسيما مع عدم هبوب
الشمال بحسبنا يجب ان تدبر اهل هذا القطر بتدبير الاقطار الحارة..
وتدبير الهواء الوبائي وكذلك ايضا يجب ان تشترط في التدبير الذي ذكرناه
في هذا القطر من اطلاق اللحم والشراب في الحمى الدائمة على النحو الذي حددناه
ان لا يكون في شيء من الاحشاء ورم الصفة فان كان هناك ذات الجنب او ورم الدماغ
او غير ذلك من الاورام فانه اذا كان يجب التلطيف والتدبير مثل ما قد ذكرناه

اخبار

اللحم تزيد وتنبه العفونة التي هي سبب

في الافطار الاخر الحارة ومع هذا فانه عكفطه ايضا ان ترخص التغذية من هذا
القطر قبل التغذية في الاقطار الحارة للاسباب التي ذكرناها . واما السبب الاعظم
في تغيير الغذاء وحفظ صحته فالماء هو مصروف الى فيمن جنس الهواء
المحيط من الاجناس الستة الضرورية اعني القسم منه الذي يتدبر به الطبيب
بقصده . والقسم الذي يتدبر به الطبع وحده دون قصد قاصد . واذا جعلت
هذا الاصل نحو اعلمت من ساير العوام الذين لم تذكر اسماءها متى يطلق فيه اللحم
والشراب للمريض الذي من هذا القطر الذي كلمنا فيه ومتى نحميه عنه مثل
المختلطة والوبائية والدق وغير ذلك . وليس بنا حاجة الى تكرار
الكلام فيها . فلنأخذ الان في الكلام من الحميات الدايمة . فنقول اما
الحميات الدايمة الخالصة الغير مركبة التي تقلع فيها الحمى فلوعا
بينا اما الغب منها واما اذا جاءت ستا او نحوها فقريب من السابع لان
حركتها سريعة والنضج بين في الرابع . فمن الصواب ايضا من هذا القطر
الذي كلمنا فيه ان نحمي هذا المحموم من جميع اللحمان والخمور لا سيما
ان كان الشخص قوي البنية فان الطبيعة اذ ذاك تجاهد بسرعة
لدفع مادة المرض ويتم البحران في اقرب زمان . ويمكن هذا المريض
في يوم الراحة ان يأخذ من الاغذية الدوائية ماء الشعير مثل عصارة الرمان
المز . ومرق الحرس بالخل دون خبز وغير ذلك مما يشبهها . واما
في يوم الدور فيجب فيه الصيام وتخلية الطبيعة بالتمريض للجهاد
مع مادة المرض المتحركة في ذلك اليوم . بل اقول انه اذا كانت قوة
المريض قوية جدا والقطر كثير والمريض على النحو الذي ذكرنا
من قرب البحران فان لطف التدبير في الغاية فيه صواب . واما
ان كان المريض ضعيف البنية والقوة ايضا ضعيفا والامتلا
فيه بحسب القوة لا بحسب الاوعية فمن الممكن ان تغذي
هذا المريض في يوم الراحة بالبقول الباردة مسلوقة ومن مسلوقة
بالجبن وعدس ايضا مالح ان احب . فاما ان كان المريض من اهل

[margin: ...ام في يوم الدور]
[margin: الجبن]

الترفه

الترفه الملوكي وعادته ان ياكل انواع اللحمان كل يوم وكانت الغب خالصة
ولم تقبل معدته الاغذية الدوائية فمن الممكن ان تغذيه من هذا القطر
الذي كلمنا فيه في يوم الراحة بفراخ الحجل وبالفراريج الصغار وان
تسقيه من الخمر القشتالي الرقيق المشبهة بعصارة الرمان المز ممزوجا
بالماء كثيرا واما في يوم الدور فيجب عليه الصيام لاجل الاسباب التي ذكرنا
واما تخصيصا لاهل الترفه الملوكي باطلاق اللحم لهم دون ساير الناس
فلذلك اما فطبعي او نفسي او حرارتهم الغريزية اكثر مما لساير الناس
ولذلك يحتاجون الى التغذية اكثر من غيرهم . فمن ناحية ذلك ان طبيعتهم
الاول في الرجيع اعني النطفة المنصورة منهم في الرحم من شخص ذي عادة في
ترفه كثير وذلك موروث فيهم والترفه في الاغذية الحسان
يلزم عنه ان يتكون منه صفو الغذا الكيلوسي في غاية النقا والصفا
لانه صفو الصفو ويكون الدم المتولد عنه ايضا نقيا وصافيا جدا من
الادناس والاوساخ والروح المتبعث من ذلك الدم انقى والطف واكثر
من كل روح يتولد عن دم يتولد من اغذية اكدر وانه ليس من هذه ولاجل
كثرة المادة الغذائية الجيدة في هؤلاء المتولد عنها الكيلوس
ثم الدم ثم الروح يجب ان يكون الروح في هؤلاء الذين كلمنا فيهم اكثر
والطف مما في غيرهم وهو معنى الحرارة الغريزية ولاجل ذلك تجد افعال
القوى والارواح الطبيعية منهم والذهن مستقيمة في هؤلاء اتم واقوى من
مما في غيرهم اذا احفظوا من شر التخم المتصلة الذي هو اعظم الاسباب
في هلاكهم . واما اذا لم تتصل بهم التخم وعرضت فيهم فانهم يعتقدوا
منها قبل غيرهم . مثال ذلك انهم اذا عرضت لهم تخمة فوقفوا على الغذا
نصف نهار وخاصة اعني ان يرجعوا الاكل عن الوقت المعتاد لهم نصف نهار
فليس يحتاجون غير ذلك من العلاج البتة لان حرارتهم الغريزية تدافع ذلك
العارض في ذلك المقدار من الزمان ولا تدافع غيرهم من الناس القليلي الحرارة
الغريزية ما يطال من العلاج ومدة من الزمان وفي ذلك بين من زوال قديبير

[margin: لا امر الشراب]
[margin: ان في الملوك الحمرا اكثر مما لساير الناس يحتاجون الى الغذا]
[margin: ان التخمة من اعظم الرذايل في هلاكهم]

وعند تساوي الترتيب من الكتب فهذا القدر كاف في حسب غرضنا في هذا الكتاب
في الكلام في جميع اصناف الحميات كلها فلنكون الان في الباب الذي يليه بعون الله

الباب الثاني

في اي الامراض يبيح او يمنع شرب الخمر وفي اي يجب او يطلق في هذا القطر
والكلام ايضا في اختلاف انواع الخمر وطبائعها وفي المواضع المختلفة من هذا
القطر. قد تكلمنا في الباب الذي قبل هذا في انواع الحميات الرابعية والدايرة
وفيما متى يجب او يطلق شرب الخمر والخروج في جميعها ومتى يحمى عنه
وفي هذا الان نذكر في هذا الباب متى يجب او يحمى ايضا عن الخمر وحده
او يطلق في امراض اخرى غير الحميات ثم نتكلم في طبائع انواع الخمر وكثرة
اختلافها في هذا القطر الذي كلامنا فيه. فنقول ان اغلب انواع الصداع
يجب ان يحمى المصروع فيها من الخمر في قوة سورة او وجع. اما في الصداع
الذي سببه حرارة فلذلك لان الخمر قوي النفوذ وهو يزيد في اللهيب
الحار ويهيجه ويجعله قويا. واما في الصداع الذي سببه باردة فان عند
شدة سورته وحركة الخلط الفاعل لذلك الصداع فان من الواجب ايضا
ان ذاك عن الخمر لاجل شدة نفوذه فانه لذلك السبب ينفذ مع نفوذه
ذلك الخلط الفاعل للصداع ويهيجه وعلى انه يكسر من حدة الخلط
الفاعل فان الضرر اللاحق من كثرة نفوذ الخلط اكثر كثيرا من المنفعة
التي يمكن ان تكون من كسر حدة الخلط الفاعل للصداع وعلى كل حال فلذلك
اعني الحمية عن الخمر في هذه الامراض في هذا القطر الذي كلامنا فيه
او جميعه في الاقطار الاخر الحارة وكذلك في المسام البرشية وفي هذا
القطر مفتوحة جدا لانه يحل منها الاقليل جدا من اجل فرط الهوا الخارجي
فلذا تحرك الخلط الفاعل للصداع مثلا وهاج ولم يجد منفذا في المسام
لان ينحل ويتبخر منه كان ذلك احرى ان يكون لان يزيد في الوجع
وهذا المعنى هو الذي وجب علينا ان نفرد له هذا الباب في هذا القطر
الذي كلامنا فيه لانه ربما يظن ظان انه لا اكل او بسبب المرض حارة وهو

مهلوان وترتيب تساوي الناس بالتجربة. واما ان وجدنا بها ماء الانفسانية
اتم واقوى من الافعال النفسانية في غيرهم. فنذكر في ذلك واخبره وهو
انهم يصبوا لتدبير العدد الكثير جدا من الناس ومنهم واحدا واحدا. واسما
ما ليس يمكن ذلك الا في من والذكر لغيرهم من الناس وفي ذلك ايضا من اعظم الدلائل
على كثرة حرارتهم الغريزية. واذا تكونت النطفة من من هذه حاله
من كثرة الحرارة الغريزية كانت النطفة ايضا على كل حال كثيرة
الحرارة الغريزية. واللام الذي تتخلق وتتصور فيها تلك النطفة بتلك الحال
ايضا من كثرة الحرارة الغريزية فيجب ان يكون المولود ايضا كذلك واذا
تتابع هذا الامر من اب الى ابن لزم ان اضطرارا في هولاء الذين بهذا الحال
ان يكونوا كثيرا الحرارة الغريزية. فيلزم من ذلك انهم يحتاجون
من الغذا في وقت الصحة وفي وقت المرض اكثر مما يحتاج غيرهم فتحفظ
بهذا الاصل العظيم الجليل القدر في التدبير الملوكي واجعل هذا اصلا دائما
فانه سيمر بك تشنيعه اخير من الاطباء الذين كانوا يخونونه للاصل
والله الموفق للصواب. ولنرجع الى معنا الذي كنا فيه فنقول
انه يرخص الترتيب المذكور اعني اطلاق الخروج في الحد في يوم الراحة
اذا دعت الحاجة للمريض للتصريف والرياضة وكان قادرا على ذلك
الا انه تنتقض جميع افعاله ولم يستعمل في الفراش وذلك او في يوم
الراحة تكون حركة المرض في هولا هادية غير مجاهدة للطبيعة
البتة فان اضطر هذا المريض المغلوب الى التصريف والحركة طلبت
الاعضا غذائها كما تتم في الصحة وخاصة في اهل هذا القطر الذي
كلامنا فيه فان الهضوم الباطنة فيهم قوية جدا من اجل استبطان
الحرارة الغريزية فيهم لهروبها من الخارج الهوى جدا في اغلب الاوقات
السنة في هذا القطر ولذلك تجدهم يستمرون طعامهم استمرا جيدا
ويحتاجون من الغذا الى اكثر مما يحتاجون في الاقطار الحارة حتى
تكون نسبة بعضهم الى بعض اهل الاقطار الحارة كنسبة المعدة في وقت

الشتا

يحتاجون في ... من غذا اكثر من غيرهم

في الخروج في اليوم الراحة

الاقطار الحارة وهذه المسألة لم احد اجرا لعطي فيه سببا طبيعيا مقنعا
وذلك ان المحموم ليس يجب ان يشتاق الا الى ما كان يسكن حره حمياه ويطفيها
ويبردها مثل الماء المثلج والخس والخيار ونحو ذلك من الامور الباردة بالطبع
وبالفعل. وكذلك يفعلون المحمومون في الاقطار الحارة فلما تفكرت
فيما ابتلي وبمن نفسي في سبب هذا الامر اعني اشتياق المحموم الخمر
في بعض هذه القطر بدا لي ان السبب في ذلك هو ان اهل هذه القطر اذا
اصابهم في حال الحمى كلال وضعف من رياضة مفرطة او من جوع مفرط
او من اي سبب كان فيعلمون ان شرب الخمر يزيل الكلال والضعف كالخمر وايضا
لسرعته بقوة ما تصل في اسرع وقت الى الاعضاء فمن القلب فتقويه
مع خاصته تفرحه وتنشطه فاذا اصابهم من نكاية الحمى مثل ذلك
الضعف والكلال يوصل نكاية الحمى الى القلب فان الطبيعة تشتاق
اذ ذاك الى الشيء الذي من عادته ان يزيل به الكلال والضعف والنكاية
وهو الخمر ولاجل ذلك ان عادة هذه القطر بشرب الخمر اكثر مما في
ساير الاقطار الحارة. والخمر فيه توجد حارة دا العقل جدا لعرض لهم هذه
العادة وليس يعرض هذا لذلك الاقليم الاول الذي عادتهم هذا لذلك مثل عادة اهل
هذا القطر. ولنرجع الى ذكر الامراض التي يجب ان يحمى فيها عن الخمر
فنقول ان جميع امراض النزلات التي تنشو وتنصب الى مواضع معلومة
من البدن مثل وجع المفاصل وعرق النسا والنقرس ووجع الظهر والورك
الحارة العظيمة عند نشوة انصباب الخلط اليها فان في جميع هذه
الامراض ينبغي ان يقوى ونمنعه كما ابتداء ذلك النفث في امر الصرع
والفتق المزمن اذا كان على المياه المطبوخة بالحشايش والبزور
كل ذلك بحسب طبع المرض وذلك معلوم مفسر في كتب الطب
ليس بنا حاجة الى تكراره. ونقول ايضا ان اعرض للانسان سقطة قوية
او ضربة صعبة او كسر عظم او وثء مفصل ووجعه شديد احترا
من الواجب في وقت نشأة ذلك الوجع وتهيجانه ان يحمى المريض من الخمر

القطر بارد ايضا انه من الواجب ان يطلق الخمر وليس الامر كذلك بحسب ما
بينا انفا. فلنرجع الى ما كنا نحن بسبيله فنقول ان في هذا الوقت المبلغ
من الصرع اذا حمية المصروع عن الخمر من الواجب في ذلك الوقت ان يشرب
المصروع الماء المطبوخ فيه الحشايش والبزور الحارة مثل الفيسون والكمون
والصعتر والفوذنج والحلتيت وغير ذلك مما يكسر برد الخلط الفاعل للصرع
والمصطكى مع جميعها لتحفظ بها قوة المعدة على هضم الطعام. وان امكن
بسورة حركة الخلط الفاعل للصرع امام الدوا او بما الاستفراغ هو من
نفسه بعض الاستفراغ فان الخمر اذا كانت تكسر من برد الخلط وتسرع
في نضجه. وعلى هذا المثال فقس في امراض الزكام والرمد اما في الزكام
فذلك بين واما في الرمد فربما ظن بها ظان انا احدنا عن السبب في اطلاق
شرب الخمر في الرمد في الحال المشابهة بالحال الذي اطلقناه فيه
شربه في الصرع اعني اذا قرب الخلط الفاعل للرمد من ان ينضج وقد تم
استفراغ المريض من الخلط الفاعل او من اغلبه ولم يكن الخلط الفاعل
للرمد حارا فانه في مثل هذا الحال قد نسقيه الخمر الصرف لصاحب
الرمد فانضج فيه الرمد في اسرع وقت وقد فعلوا ذلك مرارا تامة وجالينوس
ايضا يحكي ذلك عن نفسه في مواضع كثيرة من كتبه والاكثر يجري
على مثل هذا العلاج كل متطبب يدري كيف يرجحه قويته ومبيره للامراض
مبثا حقه وعند تناقضوا الاطبا تناقضا كثيرا ليس يمكن ضبطه
فلنرجع الى ما كنا فيه بسبيله لذكر باقي الامراض التي يجب ان يحمى فيها
عن الخمر فنقول انه قد اتفق اهل هذه القطر ان المحموم بحمى حادة صعبة
او تشتهون اشتياقا عظيما الى شرب الخمر ويحتالون في ذلك بحيل
كثيرة او امكنهم ويطفوا ايمان وان شربوه اوقعهم في السرسام
والتشنج والرعشة ونحو ذلك من الامراض الصعبة فينبغي ان نحذر ايها
الذي يخار وفيرجال المحموم من حواليه ان يحرزه من شرب الخمر والوقوع
في خطر عظيم وهذا الاشتياق للخمر في المحمومين قلما ان يعرف لاهل

يكسر من برد الخلط
في نضجه

القطار

ان الخمر ينفع بسرعة الاخلاط الى موضع الوجع

والاسيما ان كان بدنه ممتليا فان الوجع جزايه والخمر تدفع بسرعة الاخلاط الى
لموضع الوجع بل من الواجب تقليل الغذا وانه ان كان الغذا في هذا الوقت كثيرة
وتوزع على الاعضا كالعادة فان عمل توزيع الغذا الكثير على تلك الالم فيزيده
الوجع لامحالة ومن الاحرى ان خالط الغذا الخمر وانه يسرع بقوة وبقوة
الاخلاط ان كانت موجودة في بدن العليل الى عضو الوجع ومن الفلو ان يقتصر
المريض على هذه الحمية الى ان يامن من الورم الحار الكاين بالاغلب في ثلاثة
ايام وهذه المعاني كلها ليس للعوام فيها مدخل الا في نوع الخمر بحسب
ما ذكرنا. وينبغي لنا ان نذكر في هذا الموضع ما يجعلونه الجبريون الرميون
في هذا القطر من سقي الخمر للمضروبين والمجروحين ومنعهم اياهم من شرب
الما البتة ويقولون ان رايت عظيما فرومية الفيق في ذلك مقالة مسفد
نحو ستين سنة من زماننا هذا وسما تلك المقالة منفعة صناعة الجبر
الجديدة ويضنه انه استنبط شيا جديدا مستحدثا غير ما ذكره المفسرين
في هذه الصناعة عن جالينوس حتى انه بلغ من امر هذا التقليد في زماننا
هذا الى ان صاروا الجبريون فريقين وكل فريق احدهما يقول بالجبر
الجديد والاخر يقول بالجبر القديم اعني طب جالينوس. وانت تعلم ان منذ
زمان بقراط وجالينوس فان كل الاطبا والفلاسفة الى عهدنا هذا
متفقون على قوانين جالينوس في الطب بحسب ما حصله في كتاب
حيلة البرو وغيره من ساير كتبه وذلك ان جالينوس قد اثبت جميع
الالات الاخر الفروع منها والجزوي في الطب مثل ازل اسقليبيادس وثاسلس
وغيرهم وبقيت جميع قوانينه غير مشكوك فيها الى زماننا هذا. وهذا
المولف الجديد العجيب قد امر جميع المضروبين بشرب الخمر ومنعهم
من شرب الماء دون تفتيش والتفقد ولم يذكر في ذلك شيا البتة
ونحن نريد ان نخرج الامر في هذا المعنى ونفصله بحسب قوانين
جالينوس وبحسب الامر الطبيعي فنقول انه قد يمكن بحسب
التدبير الجزوي ان يامر المجروح بشرب الخمر بل ويمنعه من شرب

الما

الما ومن المجروح الغرا ولا يشرب الخمر البتة وذلك بحسب طبيعة
الامر من الشخص المجروح وبحسب طبيعة الموضع الذي المجروح فيه
اما الذي بحسب طبيعة الشخص ومزاجه وذلك انا اذا حرسنا ان الشخص
المجروح ان كان نقي من الاخلاط وجميع بدنه ايضا ومزاجه غير محجوب حتى
الا الحرارة بل هو محتاج قريب من الاعتدال. وان هذا الذي على النحو
ان جرح وكان جرحه صغيرا وكان قصدنا ان نصرف الطبيعة فان
تختم ذلك الجرح وتوصله بعد ان نحكم ربطه بحسب القوانين التي وضعها
بقراط وجالينوس في الربط اما بالرفايد المثلثة او بغيرها بحسب
طبيعة الجرح فان طبيعة هذا الجرح الذي من كيفية الحرارة الغريزية
كلما كانت اقوى فانها تفعل في ختم ذلك الجرح الطري اكثر وعجلا
واسرع مما اذا كانت ضعيفة. وانت تعلم ان الخمر مما ينعش الشهوة
والحرارة الغريزية وتنميها وخاصة اذا شربت بقصد. وقد ذكر
ابن سينا في فصول النبض من الكتاب الاول من القانون ان الحرارة الغريزية
ما لم تبلغ لم تنضج ولما كان هذا المجروح بحسب ما قدرناه نقيا
من الاخلاط ثم تدفع الخمر خلطا البتة الى موضع الجرح بل تنفذ الذي
النبض والحرارة الغريزية الى ذلك الجرح على انه خواصه وافعاله من
قبل الخمر المنفذ اياه ولاسيما في اهل هذا القطر الذي كلامنا فيه بحسب
عاداتهم. ولذلك يندمل هذا الجرح في اقل زمان بهذا التدبير من غير
ان احتيج اما ان يقفوا ويكون الشخص المجروح كثير الاخلاط رديها
وبدنه غير نقي ومزاجه محجوب الى الحرارة فانه بشرب الخمر فانها
تدفع تلك الاخلاط الى الجرح بسبب الوجع وامتنع بسبب ذلك اندمال
الجرح وربما ادى ذلك الى الورم الحار بل الى الحمى. ولاسيما في الاقطار التي ليس
عادتهم بشرب الخمر كقطر ... الحل فهذا ينبغي ان نمنع المجروح الذي هذه
صفته من شرب الخمر البتة الى ان يامن العليل من الورم الحار والحمى
وانت تعلم ان جميع ما ذكرته من هذا التجربة والتفتيش انه من قوانين

ان الخمر ينعش القوة والغريزية

قول ابن سينا في ان الحرارة الغريزية ما لم تبلغه لم تنضج

جالينوس وبحسب طبيعة المرض في نفسه وان ليس هذا الامر عجيبا مجربا
الا انهم ما اخذوا الامور بغير تقسيم وتنقيح ولا انهم استخرجوا واحدثوا
امرا عجيبا وانت تعلم ان الجميل الذي يدرس عليه جميع المجربين في هذا
العجيب انه يفعل خلافا كثيرا ما لا يصرف الفرق بين طبائع المجروحين
وامزاجتهم وطبائع اهوية البلاد وعاداتهم وقل ما يوجد مجرب عارف بجميع
هذه القوانين وبالفرق بين طبائعها فيكون طبيبا وذلك انه ان كان هذا
الواصف العجيب المستخرج لهذا الراي قد عمل هذا التقسيم البتة فبالاحرى
ان لا يعرفه وان يغفله جميع تلاميذه وشيعته وانت فاحفظ هذا
التقسيم الذي ذكرته لكي تعلم منه لاي من المجروحين تامر بشرب
الخمر ولايهم تمنعهم. واما منع شرب الخمر واطلاقه فبحسب طبيعة العضو
المجروح ايضا يعني ان الدماغ مجروح المزاج الى الحرارة فينبغي ان تحميه جدا
من الخمر وذلك انه مع ان طبع الخمر الصعود فيه انه وتفتيحه الاخلاط
معه الى جميع اقطار البدن وان صعوده ونفوذه الى الدماغ اسهل نفوذا
من نفوذه مثلا الى الرجل المجروحة. وحتى ان كان المجروح في الراس
نقي البدن من الاخلاط وكان ايضا غير محرور المزاج فانه من الواجب ان لا تطلق
له شرب الخمر مثل ما تطلقه للذي جرحه في غير الراس بل تقصد بحيث
لا يتجوز راسه تنجيرا كثيرا فيخرجه عن حد الاعتدال فهذا ما وجب
تفسيره في اطلاق الخمر للمجروحين والذي نفع علينا ان نبينه من هذا الباب
هو الكلام في اختلاف انواع الخمر. واما ان معرفة اختلاف انواع
الخمر وطبائعها والمواضع المختلفة باب جليل جدا في التدبير الطبي
للمرضى والاصحاء وذلك ان جميع الخمور التي الموجودة بابلية وارباسلون(?)
والمادون(?) وجميع المواضع الغربية منها التي ولجهة(?) اليها تنحدر وانها
كلها على انها مسماة فشتالية وانها خمر سخنة جدا مائلة الى اليبس
وذلك ان هذه الخمور ليس تنضج وتصفو صفاء تاما الا بعد السنتين
او ثلاثة سنين وقد يجوز ان يكون هذا الخمر عشرة سنين وهي في قوتها

قول في المجبرين

[illegible]

قول في الخمور

وفي صلاحها وقد علمت في قوانين طبائع الخمور انها كلما عتقت ازدادت سخونة
ويبسا ولذلك ينبغي ان تحذر من هذه الخمور جدا كل من مزاجه سخنا
يابسا ولا تقربها منهم البتة. واما الذي طبعه ومزاجه بلغميا مرطوبا
المزاج ضعيف الحرارة الغريزية وانه له الخمر جيدة لما تنعش حرارته
الغريزية وتفني بلغمه وتجفف رطوبته الغالبة عليه وبالجملة فان هذه
الخمور اصلح للشيوخ وكانها مجهزة للفتيان والشبان الحار المزاج. وايضا
من الواجب ان لا تطلق هذه الخمور للمحمومين من اي حمى كانت لا دائمة ولا
غبية ولا بلغمية ولا حمى يوم لانها سخونة في الغاية زائدة في كيفية
الحمى وعلى هذا المثال فقس في التدبير بهذه الخمور في سائر التدابير الطبية
واما الخمر الموجودة بقطر مرغش(?) والمواضع الغربية منها الى جهة
البحر المحيط وانها كلها خمور احمر خفيفة في منشرعة(?) طعمها
من شبيه ما بعصارة الرمان المر وهذه الخمور هي المسماة قشتالية بالحقيقة
وذلك ان كثرة برد الهوا المحيط بذلك القطر ليس يدع اعناب كرومها ان تنضج
البتة وحتى ولو فرضت لم تقطع جميع شهر اكتوبر وانها تبقى بتلك
الاعناب الى الحموضة في حلوة البتة ولذلك تكون الخمور التي تعمل
منها منتهية الى الحموضة. وقد علمت في قوانين الاطعمة ان كل حامض بارد
وكل حلو حار وان الطعوم اكثر صحة في الدلالة على مزاج الشي من سائر
الدلائل وان الغلط الذي يقع في جانب البرد اكثر من جانب الحار وذلك
انه قد يكون الدواء الطعم يدل على الحرارة وهو بارد مثل الافيون وهذا
يوجد اكثر من ان يكون الدواء الطعم يدل على البرد وهو حار. ومع هذا
لا يوجد حامض او عفص يكون حارا في اغلب مزاجه. وقد تبين من جميع
ذلك ان هذه الخمور المرة التي ذكرتها فيه غير حارة البتة. وذلك بحسب
مرارتها وحلاوتها ولذلك قد تكون الكثيرة المرارة منها مائلة الى الحموضة
مما تقمع الصفراء وتبرد تبريدا كثيرا ما السوداء ولذلك تقوا و من توجه
الا ان هذه القطر لا حرارة بهم الباطنة من اجل البرد الخارجي كما قد علمت

كان من طبعه بلغميا فخفيف الحرارة الغريزية ... جيد له

32

كان هذه الخمور المرة ما حارة البتة

في الفصول المتقدمة فوقه جدا. وهذه الخمور الرقيقة البيض حارة تنفع
أغذيتهم وفيها الخاصية العجيبة الموجودة في جميع الخمور من بسط النفس
وتفريحها من غير أن تسرع في كثرة حرارتهم الباطنة ولذلك تجدهم يشربونها
في طول يومهم مثل ما يشرب غيرهم الماء الصرف وليس تسخنهم ولا تسكرهم
ولا تضرهم البتة. ومن التجربة وحقيقة طبع هذه الخمر علمت الفرق العظيم
بين التدبيرين فيها في هذا القطر البارد وبين التدبير بالخمر الغليظة الحلوة في
الأقطار الحارة وهو باب عظيم النفع في تدبير الأصحاء والمرضى لمن تنبه
عليه أخيرا. وأما الخمر الموجودة بقطر مليط وليبة وما حواليها فهي وسط
بين طبع الخمر البيض الرقيقة الحارة اليابسة التي بقطر أربيلوه وما
حواليها وبين طبع الخمر المتوسطة التي بقطر برغش وذلك أنها حمر فيها
بعض عطرية وهي حمراء فيها بعض حلاوة وبعض مرارة فهي لذلك وسط
بين الطبيعتين والمزاجين. ولذلك يمكنك أن تدبر بها في بعض المزاج
من الأصحاء والمرضى بحسب طبعها هذا. وكذلك نجد الخمور التي بقرب
ليون قريبة من طبع الخمر التي ببلاد وليبة وكلما قربت المواضع والبلاد
من جهة الجنوب في أرض قشتالة وليون وبعدت من الشمال فهي
أحلا وأسخن وكلما بعدت البلاد من الجنوب وقربت من الشمال فهي أقل
سخونة وأكثر مرارة ومن أجل هذا تجد الخمر الموجودة بقطر طورو وما
وما حواليها غليظة كثيرة الصبغ والحمرة إلى الحلاوة وهي سخنة
جدا إلا أنها من أجل ليس تفتقر إلى التشنيش ليس هي من اليبس على
ما هي عليه الخمر البيض التي بقطر أربيلوا وما يليها. ولأجل هذا يقول
الناس عن هذه الخمر أنها رطبة وليس كما يظنون لأنها سخنة جدا إلا
أنها على كل حال أم موجبة عالم الكثير أحسن الخمور لمن بصدره مرض
مرض من سعال يابس لأنها إلى الحلاوة ولأنها من جهة كانت رطبة على
ما يقولون. فهذا ما يوجبه اختلاف المواضع من جهة العرض في الشمال
في هذا القطر الذي كلامنا فيه وهو الأعظم سببا في الاختلاف. وقد

يوجب أنواع اختلاف الخمور في العرض بحسبه اختلاف قربه الموضع وارتفاعه
عنه وانخفاضه في البقع. وأنت تعلم ذلك الاختلاف الجزئي من القوانين التي
ذكرت لك قبل أعني من طعم الخمر ورقته وغلظه ومن سائر القوانين الطبية
التي كتبوا في ذلك الأطباء في كتبهم مثل كتاب التعزيز لإسحاق الإسرائيلي
فإنه كتب في ذلك بابا عظيم المنفعة لكليا. لكنه لم يتفحص من أشخاص
الخمر كما تفحصناه بجميع هذا الباب. ولنكتف بما أعطيناك على تقسيم هذا
الغرض من ذلك الكتاب. ولنكن بهذا القدر من الكلام كافيا في اختلاف
الخمر وطبايعه في المواضع المختلفة بعد أن أقول فيه بوجيزة فقط وهي
أنه لما كان المشروب سببا ضروريا كالمأكل لا بد منه صار التدبير
الطبي للأصحاء والمرضى بنوع الخمر الموافق وبالمزاج الملائم الموافق
كل ذلك بحسب طبع الصحيح والمريض من أعظم المنفعة جدا
في حفظ صحة الصحيح وإبراء المريض حتى أقول ليس في التدبير
الطبي شيئا أوكد منه. وإذا أنت عرفت طبايع أشخاص الخمر في هذا
القطر بحسب القوانين التي كتبناها. وعرفت أيضا طبايع الأشخاص
الأصحاء والمرضى الذين تدبرهم أمكنك أن تدبر أشخاص أبدان الصحيح
منهما والمريض بالتدبير الموافق جدا لكل واحد منهم.

الباب الثالث

في قوانين الفصد وكميته وفي أي المزاج يمنع ودواعيها تطلق في هذا
القطر خاصة الذي كلامنا فيه. فأقول إنه لما كان استعمال الفصد
في صناعة الطب ينقسم وينقسم إلى قسمين أحدهما فصد الاختيار والثاني
فصد الاضطرار. أما فصد الاختيار فهو الذي نأمر باستعماله دون
ضرورة مرض تدعو إليه بل من أجل حفظ الصحة أو بما يرجى أن من
أجل ذلك الفصد تمنع عن البدن مجيء مرض من الأمراض المزمنة التي
عادته بها مثل أوجاع المفاصل الدموي منه أو الرمد أو الشقيقة الدموي
أو نحو ذلك من الأمراض الدموية. وأما فصد الاضطرار فهو الفصد

الذي تدعوا اليه الحاجة وضرورة.. امراض في العاجل مثل الشوص والخوانيق والحميات
المطبقة من يحن لحم وغير ذلك من الامراض الحافزة للفصد. ونحن نريد ان نتكلم
في القسم الاول الذي هو فصد الاختيار بحسب هذا القطر الذي كنا فيه فاقول
ان هذا الفصد الاختياري اكثر ما نامر باستعماله ونحن في فصل الربيع وذلك
ان جميع الامراض الدموية تتحرك فيه كما علمت من احل مشاكلة طبع الدم الذي
هو حار رطب لطبع هذه الفصل الذي هو حار رطب ايضا.. وايضا لان
رطوبات البدن واخلاطه في جميع فصل الشتاء كانت جامدة غير سيالة فاذا جاوز
فصل الشتاء وفي الفصل يسخن سخونة معتدلة سالت الاخلاط الجامدة التي
في البدن وتنضج البلغم الكثير المتولد في فصل الشتاء. وانقلب دما لان البلغم
كما علمت دم قصر عن النضج فاذا انضج البلغم الشتائي في فصل الربيع انقلب
دما وزاد زيادة كثيرة في جملة الدم العروق فاحتاج المرء اذ ذاك الى استفراغ
الخلط الدموي بالفصد والا انصبت عليه جميع الامراض الدموية اللهم الا
ان يكون البدن بطبعه بادنا قليل البلغم في الشتاء فقد تعتدل اخلاطه في الربيع
فليس يحتاج الفصد ومثل هذا مصروف الى العلامات المشهورة التي
في القانون الطبي وليس بنا الان حاجة الى تكرارها اذ لم يكن القصد
في هذا التاليف تكرار شي من الذي تبين امره في التواليف الطبية
بل القصد كان ان ننبه على الترتيب الخاص بهذا القطر الذي كنا فيه
ولذلك يجب علينا ان نخبر الامر في هذا المعنى الذي كنا فيه اعني
الفصد الاختياري الربيعي في اي شهر من شهور السنة وفي كم يوم
من ذلك الشهر يجب ان يختار فيه الفصد في هذا القطر الذي كنا
فيه.. فاقول انه قد صح بالتجربة في اغلب قطر الاندلس ان فصد الاختيار
الربيعي يجب ان يستعمل منتصف مارس بالتقريب لا من اجل ان الشمس
تحل اذ ذاك براس الحمل الطبيعي بالتقريب بل من اجل ان جميع الهوا
يعتدل اذ ذاك بقطر الاندلس للاعتدال الربيعي وغير ذلك من رسم فصل الربيع
على ما رسمه ابو علي ابن سينا في كليات القانون هو الزمان الذي لا يخرج
الى

هذا القول

البلغم الجامد في الشتا صار دما في فصل الربيع

فصد منتصف مارس

الى ان يعتنى به من الحر او قروح تعتني به من البرد. ويكون فيه ابتدا نشو
الاشجار.. ثم قال ولا يكون زمانه فيما بين الاعتدال الربيعي او قبله او بعده بقليل
الى حصول الشمس في نصف الثور.. ثم قال ويجوز في بلاد اخرى ان يتقدم الربيع
او يتاخر وقد تبين من هذا ان ليس فصل الربيع في وقت واحد من شهور
السنة في جميع المواضع واذا اعتبرت الرسم المذكور في القانون في قطر
برغشة وجدت ان ابتدا نشو الاشجار والزهر المعتدلة وظهور الازهار
والانوار انما يكون في الكا… او شهر مارس بالتقريب فيكون ابتدا
الربيع الموجود في الاندلس في منتصف مارس هو بعينه الاعتدال الذي
يوجد لقطر برغشة في اول مايه بالاغلب.. وذلك اني قد شاهدت
في بعض السنين في قطر برغشة انه وقع ثلج في اواخر ابريل في ذلك
اربعة وعشرين ساعة حتى انه كسر اكثر اغصان جميع الاشجار فاذا
كان في اخر ابريل هذا الفصل الشتائي الذي ذكرت وكيف يمكن الطبيب
ان يامر بفصد الاختيار في فصل مثل هذا او قبله.. وذلك ان الرطوبات
والاخلاط كما قلت قبل لم تسل بعد في فصل مثل هذا ولا البلغم الشتائي
ايضا ينضج فينقلب دما ولكن هذا الفصل الذي شاهدته انا في اواخر
ابريل في تلك السنة هو الحكم الاقل واما الحكم الاكثري فهو
ان الاعتدال الربيعي بحسب الرسم المذكور ليس يكون بالاغلب لقطر
برغشة الا في اول مايه او قبله او بعده بقليل ولذلك نجدهم يستعملون
في ذلك اليوم عيدا بفرح وسرور الجل بخروجهم من عتبة البرد الشتائي
الى الاعتدال ولذلك اقول انك اذا تحركت الرسم المذكور في الفصل الربيعي
وجدته على كل حال بالاغلب لقطر برغشة في اول مايه او قبله او بعده
بقليل على حسب اختلاف الهوا في تلك السنة ومن اجل ذلك يجب
عليك ان تستعمل فصد الاختيار الربيعي الذي هو بالاندلس في نصف مارس
في هذا البلد برغشة بالاغلب في اول مايه قبله او بعده بقليل على
حسب اختلاف الهوا في كل سنة.. واما لقطر بلد وليد وبلاد ..مية

واغلب ارض السودان وبعض ثمراته تتقدم فيه فصل الربيع لاول مارتيه وكذا في بصرة
الاقطار في نصف ابريل الى تقريب. وبلد ليون نفسه نظير انه قريب في الطبع
لقطر فرعش وكذلك قطر مترنيه لسامح مانه بارد جدا مثل برد قطر فرعش
وانت تفهم من هذا انه لو وصف انسان في هذا القطر القوانين المكتوبة في الفصد
في الكنانيش الموجودة عندنا في هذا الفصد الاختياري فانه يودي الى عظيم
غلط عظيم في العلاج. وذلك انه لو امر انسان لصاحب وجع المفاصل الرومي
المزمن فصده في نصف مارس في قطر فرعش والسودان لا يبرح عند مجيء الوجع
في الربيع لاجلب عليه مرضا اخر لان من موضعه الاول من اجل الفصد في نصف
مارس الذي هو في هذا القطر زمان شتاء بارد جدا من هنا تعلم كم من بعد
هذه القوانين التي كتبنا في هذا الكتاب. ولما ارض انقلترا المذكورة وهي ابيلة
ونشقوبيه وما يليها من قوينيه من طبع قطليانه وليدن وكذا [illegible] وبسطنيو وقطس
كلبطلة وفرعش ويكون في جميعها فصل الربيع في نصف ابريل بالتقريب فيجب
عليك ان تتحرى في جميع هذه الاقطار الرسم المذكور موفقه للربيع وهو الذي
يبتدي فيه نشو الاشجار ويعتدل الهواء فيه. وفي ذلك الوقت المعتدل
يجب ان تستعمل فصد الاختيار في جميع القطر القشتالي الذي كلامنا فيه
كل بحسب طبع كل قطر وهوائه فمن امر يجب علينا تعيينه في وقت
فصد الاختيار في مثل هذا القطر الذي كلامنا فيه. واما فصد الاضطرار
فيختص هذا القطر بان يتحرى فيه ايضا الا يكون المحموم الذي قرب فيه او تقصره
متخوما والسيما الملوكيين منهم والروساء. فانهم بحريهم في الاغلب متخومين
دايما لكثرة شبعهم من الاكل وكثرة شربهم الخمر اغلب اليوم. واعلم
جميعهم محمية فينبغي لهم ان تاخر الفصد فيهم مقدار ما يحتمل من الحمية
فيهم فقد انهضمت او امكن الهضم الا ان يكون المرض من الامراض الحادة فيحتاج
للفصد عاجلا فيجب ان يستعمل الحقن بزيادة تكميد من المعدة بالادهان
المقوية مثل دهن السفرجل ودهن ورد مسخنا وبعد ذلك يفصد
وان لم يكن المرض حادا وهضمت التخمة ظهورا بينا بالوجه

[margin:] [illegible]برا قوله

[margin:] الملوكيين والروسا بحريهم غالب متخومين دايما

او تقصره

تقصره في الرابع اذا جيء عندك بالدلايل الطبية او الحمى عفونية. واقول ايضا
انه يجب عليك ايضا ان تتم اغلب المرض في هذا القطر الذي كلامنا فيه اذا اصابته حمى
والسيما في الاوقات الباردة في الصابغة واني بهم تشويش وذلك ان امراض العصر
تكثر فيهم جدا والسيما في الوقت في الصابغة اعتقاد الحمار الغرفي والذي فيهم
الدواخل المعهودة من الهرب الخارجي. ولذلك فقد تخفى فيهم الحمى في الحمس الخارجي
ولا يستطيع تمييزها فيهم الا الطبيب الماهر العارف جدا في حبس النبض واصنافه
وعلاماته مع ساير العلامات الاخر بحسب القوانين الطبية ويجب ان تعلم
ان اكثر ما تعرض امراض العصر المذكورة في هذا القطر هو في فصل الربيع
الشمالي وذلك انه من اجل طبيعة الفصل الربيعي تكون الاخلاط والرطوبات
التي في الابدان قد رقت تحللا وتسييلا ثم اذا اتفق مع هذا هبوب ريح الشمال
الباردة في هذا القطر انعكست الاخلاط السايلة الى داخل البدن فيعرض
من ذلك امراض العصر المذكورة ولاجل جميع هذه الاسباب يجب ان تتحرى
الامر ايضا في محمي هذا القطر والسيما في الفصل المذكور او الفصل الشتوية
به لانه لا تغفل فصدهم بحقيقة ان ليس بهم حمى من اجل الهرب الخارجي والسيما
ان علاوتهم مع ذلك تشويش يعقبه ذلك يجب عليك فصده والا اعقب
على المريض ضررا كبيرا يدوم امره الى خطر ولم يرجع الى الكلام في المتخومين
فاقول انه اذا جيء عندك شيء من علامات العفونة واياك والفصد التخمة
والسيما اذا كانت التخمة خمرية فانها تنحل بسهولة. ولقد شاهدت في زماني
ان السلطان الغني [illegible] السلطان [illegible] انه اصابته حمى
ملهبة في العافية وارسل يدعوني في نصف الليل فوجدته وبه حمى ملهبة
وصداع شديد وهذيانا وسهرا واضطرابا ولونه في الغاية محمرة
لقد لم يستطع احد ممن كان معه بالقرب ان يجس حميه بحرقة مع ابتداء ورم الدماغ
ولكني لما علمت انه في هذا اليوم كان قد افرط في شرب الخمر العتيق
الابيض الذي من قطر ابيلة وعلمت ايضا ان مزاجه [illegible] خارج حد الشرب
عادته لشربه بالماء البارد جدا كمية كبيرة جدا فلما شربه استفرغ بعد [illegible]

[margin:] منهج الفصد في التخمة

[margin:] حكاية عجيبة للسلطان دون فرنند

[margin:] ان في حميات العفونة اياك [illegible] العصر

38

من اضطرابه ومن قلقه فلم نر ذلك مستغربا فاما الصحيح فقوله من الحميات
الاغشية ليسيرا ما كمل له الغذاء ليبوله فحسب هذا الغرض وهما في الثالث قد اتى اما
واما اذا لم تكن الحمة حمويته وقفت مدة من الزمان وكما ذكر ابن سينا انما تتوقف
الى سبعة ادوار وعقب ذلك فيجب ان يجري في منهاجه بحسب العلامات
والقوانين الطبية بحيث لا يقصر من الجيد فصده. واما ما في الامراض كلها
التي يجب فيها الفصد والتي لا يجب فيها الفصد فتعلم ذلك بما كتبوا في
تلك الاصول ليس بنا حاجة الى اعادته هنا واخرنا هذا الكلام في الحمة
لاجل غموضها في هذا القطر كثيرا الشرق بشربهم وتخمهم في الاكل كما
قلنا قبل. فلنرجع الى الكلام في كمية الدم المفصود. واما كمية الدم الذي
يخرج بالفصد ولم يتحرى في الكلام فيها احد من الاطباء في علم الطب
من اصحاب الكنانيش والمتفرعين اما المتقدمون في هذه الصناعة ابقراط
فلم يذكر شيئا من ذلك في واحد من كتبه. واما جالينوس فتكلم في قوانين
الفصد في مواضع كثيرة من كتابه في حيلة البرء وتكلم في قوانين
الفصد كلها تكلما كثيرا واما في كمية الدم المفصود فلم يذكر في ذلك
الكتاب شيئا سوى ما ذكر في الحمى المطبقة انه افصد الفتى المحموم
بها الى ان اصابه الغشي وانقطعت عنه حماه في العاجل حين لم يحضر جالينوس
لفصد بحرق الحمى في الحال الا انه لم يذكر كمية ذلك الدم المفصود لذلك
الفتى بالارطال ولا بالاواق وكذلك فعل في الوارب وفي جميع كتبه لم
يذكر شيئا محدودا في كمية الدم المفصود لا في الاصحاء ولا في المرضى وحتى
في المقالة المفردة التي الفها في الفصد ولم يتحرى في كمية الدم المفصود
ولا تكلم فيه البتة. واما ابو علي ابن سينا فذكر في كتاب كليات
القانون في الفن الثالث منه في باب الفصد ان اكثر الدم المفصود
البتة ستة ارطال واقله رطلا ولم يتكلم ولا تحرى في ذلك شيئا اكثر
من ذكره هذا ذكرا مهملا ثم وجدت ايضا لجالينوس في الفصد المقالة
ذكر فيها مثل ما ذكره ابن سينا على ما قلت قبل وتطهر ان ابن سينا

كتب

مراد الرواية الفتى رطلا لا الاواق

الرابع

ان اكثر مقدار الدم ارطال واقله رطلا

كتب في القانون مثل ما ذكره في تلك المقالة المذكورة لجالينوس الا انه علق
ما ذكره بتحري احوال صاحبه والفصد في اي زمان ولاي مزاج ولاي سحنة
ولاي قطر وفي اي سن وكل ذلك يوجب اختلافا كثيرا في كمية الفصد
والعجب العظيم في ذلك كمية الستة الارطال فلو ليس في زماننا هذا طبيب
يقدم على فصد كميتها في مرة واحدة ولا في يوم واحد ولا في يومين او ثلاث
مرات مثل كمية الستة الارطال التي ذكر جالينوس والخلاف عند ابن سينا
ولما تعرضت في هذا الامر كثيرا ووقفت في اوراق لكتب الطب لم يشفني
في ذلك احد من شيوخ الاطباء بها ولا بطليطلة وقرطبة او كاتبت عنه
المسالة الى اشبيلية للشيخ الاعرف الفيلسوف ابي مروان بن زهر رحمه
الله وجمعه فكان من جوابه ان ابا علي ابن سينا ذكر كمية الستة ارطال
في كتابه في القانون ذكرا مهملا انتسخه من تلك المقالة المجهولة الى
جالينوس وانكر ان تلك المقالة لم يولفها قط جالينوس ثم ان ابن
سينا لم يكن ممن زاول شيئا من اعمال الطب والا لم يقل ان احدا يحتمل فصد
الى ستة ارطال من الدم وانه هو ابو مروان المذكور رضي الله عنه فيرا
احدا في زمانه احتمل على ان يخرج من الدم في ضربة واحدة ليبلغ على عشر
اواق واذا افرط او غلى او هذا الرجل مقدم في العلم حتى انه لم يكن الانسان
في اعراض جوابه هذا وجدها غير محصلة بل متشككة من وجوه احدها
ان ابن سينا بحده هو الذي احكم تحصيل صناعة الطب في كتاب القانون
فلم يحكمه غيره من سائر المولفين والعلماء الى زماننا هذا وبحده ذكر عن
نفسه في باب السل انه عالج المراة المسلولة بتدبير عجيب ومن كتاب
الاقرباذين له نجد نسخا عجيبة من تركيبه كان يداوي بها على انه
زاول اعمال الطب. والثاني انه لو نظر احد في ترجمة ابن سينا انه يذكر شيئا
عبثا جزافا. والثالث انه اذا نظر الانسان في تلك المقالة التي عنها الحكيم
ابو مروان رضي الله عنه انها منحولة لجالينوس وانه لم يولفها جالينوس
يجدها على حال الالفاظ والعبارة التي في تلك المقالة بما تشبه جدا

لا جراقوله

لا قوله جزاء

قدرا منها في الزمان المتأخر، ولنا نجد ايضا في ذلك وجها اخر وهو ان العالم الاوسط
عالم الافلاك متغير لا محالة وذلك انا وجدنا هذا التغيير ثابتا في كل زمان
للراصدين في علم الهيئة، وذلك ان سنة الشمس لم توجد قط كمية ما منذ زمان ابرخس
الى زماننا هذا بل وجدت مرة اصغر ومرة اعظم، ثم على كل حال لم يوجد نظام
ثابت لهذا الاختلاف، وان المتأخرين من مثل الزرقيل وغيره لما طلبوا وضع هيئة
تطابق هذا الاختلاف لم يجدوا لذلك هيئة الا متخيلة متصورة، وفقدوا ان
موضوع جسماني، ولكي يطابق تلك الهيئة، وكذلك ايضا نجد الامر في
تغيير غاية الميل للشمس عن معدل النهار انه يختلف اختلافا غير منتظم
وايضا حركة الكواكب الثابتة البطيئة غير منتظمة ايضا وكذلك اوساط
الكواكب واوجاتها الكل متغيرة من نظام عفى تدقيق النظر في ذلك
واقول ايضا انه لما اختلاف وجد في حركة الكواكب السيارة وضعوا
لها هيئة متخيلة من غير موضوع جسماني واكثر من ذلك مثل تصور
الخط المدير لقطر فلك التدوير في حركات القمر ومثل القطر المحوج (?)
فيه ايضا ومثل الفلك المايل في كوكبي الزهرة وعطارد الذي يتخيلونه
متحركا بميله وبتعسره (?) من غير موضوع فلكي جسماني يوجب ذلك
الانتقال، ولاجل جميع هذه الاشياء تختلف الاوساط والتعاديل في الازمان
ونجد الازياج القديمة غير صحيحة في الزمان التالي لان الاختلاف موجود
في الحركات الفلكية لم يمكنهم ان يجدوا له نظاما يدور عليه الى الابد
والذي سماه بطليموس بالمحسوس على الابد لم يصح لذلك، حتى انه ليس يمكن
اثبات المقدمة الطبيعية الذي يقول بها اصحاب الهيئة من ان الحركات الفلكية
تقطع في الازمنة المتساوية قسيا متساوية لانها ازلية، فان صح
ما بينا ان العالم الاوسط عالم الافلاك متغير في ذاته ووقع التيقن
ان هذا العالم الاوسط هو الفاعل في هذا العالم الادنى، وجب من ذلك
ان تتغير ايضا الكاينات المفعولة في العالم الادنى بحسب تغيير
العالم الاوسط فيمكن ان يقدح (?) في المقدمة الاولى التي ذكرناها وهي ان مقدار

لعبارة جميع كتب جالينوس وان تعلمه فيما اشبه ايضا تعليمه في ساير
كتبه وذلك بين لمن تامل ادنى تامل، واقول ايضا انه لو امكن الانسان ان
يتكلم (?) ... [illegible] قط جالينوس من اجل ذكره فيما يحتمله السنة (?) الاطفال
في الفصد ... اعني ان نقول فيه المقالة التي للفاضل الرازي في اوجاع المفاصل
الذي ذكر فيها انه امر بفصد امراة الى ان خرج ثلاثة ارطال من الدم ايضا بالفصد
اما انا فاكثر ما قدمت واجتهدت في طول عمري في اخراج الدم مكان في امراة
عبلة الجسم اصابتها حمى مطبقة مع علامات الحصبة في فصل الربيع، فاخرجت
لها من الدم بالفصد اثنتين وعشرين اوقية وافلتت من مرضها ذلك بعد
جهد كثير ببرء او كثير ايضا ولم نجد احدا في عصرنا هذا يقول
انه اجتهد واقدم على اخراج الدم بالفصد الى مثل هذه الكمية، وانه كما قلت
فبعيد عن الحكيم المذكور انه ذكر ذلك انه لم يفصد لاحد قط اكثر على عشر
اواقي، فلما تفكرت بشي وتبين نفسي في هذه المسالة وجدتها تنحل الى مقدمات
عويصة جدا من علم الفلسفة وهي مما يصعب جدا الوصول اليها باقيسة
برهانية، فطبيعة المقدمة الاولى ان ابدان جنس الانسان في الزمان
الاقدم اعظم قدرا منها في الزمان الذي بعده وكلما جاء الزمان واقبل الى ما
يلي الزمان الاخير فان الابدان الانسانية تصغر، وكذلك ايضا نقول
في القوى التي للابدان الانسانية انها تضعف كلما اقبل الزمان على ذلك
الجو بعينه، وهذه المقدمات ايضا تنحل الى المقدمة العظمى التي يقول
بها المتفلسفون وهي ان العالم محدث وهذه المقدمة هي التي العمدة عليها
في بيان هذه المسالة التي نحن بسبيلها وقد علمت ما احتج في ذلك العالم
ابو حامد الغزالي في كتابه في التهافت وفي ساير كتبه وفوائده
باقيسة فلسفية وما نعتقده نحن معشر اليهود في ذلك وكذلك
ساير المتفلسفين، وان صح ان العالم محدث كاين بارادة فانه يكون
ايضا متغيرا بارادة المريد ويمكن ان يتغير افعاله بسبب ذلك وهذا
العالم الادنى حتى تكون ابدان الناس في اول خلقة العالم واقباله اعظم

قدرا

فولنا ثنتين اوقيه و عشرين اوقية

قول الحكيم انه لم يفصد لاحد قط اكثر على عشر اواقي

[illegible] في زماننا على اخراج مثل هذه الكمية من الدم

الناس

ابدان الناس اصغر واما ايضا في ذلك قياس جسمي وقواته فقد شاهد
خلق كثير عظام الموتى في قديم الدهر وايضا اعظم مقدارا جدا من عظام جميع
الناس الموتى في قديم الدهر وايضا اعظم مقدارا جدا من عظام جميع الناس الاحياء
الموجودين في الزمان المتاخر وهذا مما لا يسوله فيه حجة الثقة من يقول بقدم
العالم وثبات احواله على حال واحد. ولو تحقق هذه النتائج انحل بها الشك
الذي لم نجد فيه مخرجا وتشككنا فيه اولا في كمية الفصد الموجودة في مقالة
جالينوس ومقالة الرازي وذلك انه في زمان جالينوس الذي لم يأت على الف
وماتين سنة الى زماننا هذا كانوا الناس يفصدوا ستة ارطال من الدم في
مقادير الناس وقواهم في ذلك الزمان. واما في زمان الرازي الذي لم يجوز
ستماية سنة الى زماننا هذا كانوا يفصدوا ثلاثة ارطال من الدم وهي
نصف الكمية الذي كانوا يفصدوا في زمان جالينوس. لان الزمان الذي من
زمان الرازي الى زماننا هذا ايضا هو ايضا نصف الزمان الذي من زمان جالينوس
الى زماننا هذا واما في زماننا هذا فيكون كمية الفصد الاعظم نصف الكمية
ايضا الذي كانوا يفصدونها في زمان الرازي وهي بالتقريب رطل ونصف
وذلك قريب من الكمية الذي نحن الان فيها اي اخرجت من الدم للامراض
العظيمة الجسم وكذلك ايضا في تراكيب الادوية انا نجد في الميامير
لجالينوس ادوية مركبة ليس يقدر احد من الاطباء في زماننا على استعمالها
والتصرف بها وكذلك ايضا ما نجد ان ابقراط كان يسهل بالخربق لاصحاب
ذات الجنب لم يقدر ولا اجتر احد على ذلك ولا ايضا في زمان جالينوس
وذلك ان القوى والابدان القوية العظيمة تحتمل من قوة العلاج ما لا
ما ليس يحتمله القوى الطبيعية الضعيفة والابدان الصغار. واقول ايضا
ان هذا الاختلاف الموجود في كمية الفصد فيما بين الازمنة المتصلة
والا[illegible] في الاختلاف الذي يوجبه ايضا اختلاف الاقطار والمساكن
فلنقل الان في هذا الاختلاف وذلك انه لما كان طبع الدم حارا رطبا
وجب من ذلك ان يتولد في الاقطار والمساكن الحارة الرطبة اكثر

من

زمان كم لم [illegible]
[illegible]
في زمان لم الرازي

بعد زمان الرازي
ونصف

من تولده في الاهوية المخالفة لذلك. وذلك ان السبب المادي للدم هو
الاغذية والاشربة ولما كانت اغلب الاغذية في الاقطار الحارة الرطبة
هي ايضا حارة رطبة لان الهوا وهو السبب الاعظم من الاسباب الستة الضرورية
على ما بينا في الفصول المتقدمة حار رطب فيجب من ذلك ان يكون تولد
الدم في المواضع الحارة الرطبة كثيرا جدا ومن اجل ذلك يجب ان يكون العلاج
بالفصد في المواضع الحارة الرطبة اكثر منه في الاقطار المخالفة لذلك. ولما
هذا القطر القشتالي الذي كلامنا فيه فانه بالاغلب رطب على كل حال
من اجل كثرة الانهار والعيون الذي تجري فيه وكلما كثرت العيون والانهار
والابار في المواضع فهو بحسب ذلك ارطب وابضع.. الا انه لما كان طبع
هذا القطر الذي كلامنا فيه بالاغلب باردا في اغلب اوقات السنة وجب
ان يكون فيه العلاج بالفصد اقل منه في الاقطار الحارة الرطبة باطلاق الا
انه لما كان هذا القطر رطبا باطلاق وهم يستعملون كثيرا الاغذية الحارة
مثل الثوم والحمام الكثير والخمر على انواعها وجب من اجتماع حرارة
الاغذية مع رطوبة الهوا سبب تولد الدم الا انه من اجل برودة الهوا ينقص
من ذلك فيحصل من ذلك التوسط في كثرة تولد الدم وبحسب ذلك
يجب ان يكون التوسط ايضا في استعمال الفصد في هذا القطر الا في امراض
الفصول التي تكثر في هذا القطر لاستكثار الحار [illegible] مع الدم على
ما بينا فيه مرة ما ثنيه في هذه الامراض [illegible] مثل الشوصة وغيرها
يجب فيها الفصد على كل حال. واما ما قرب من هذا القطر من البحر
فهو اكثر رطوبة وحرارة. ويجب فيه العلاج بالفصد اكثر مما بعد
من البحر واما ارض [illegible] فهي على كل حال كثيرة الرطوبة من اجل كثرة
المياه والانهار التي فيها وهي مايلة الى الحرارة ولذلك يجب فيها استعمال
الفصد كثيرا. وانما خصبة الاغذية جدا والمرجوع في هذا القانون
هو النظر الى رطوبة الموضع ويبسه وحرارته وبرودته وكثرة الاغذية
وقلتها والنسيم الحارة الرطبة وكثرة استعمالها وقلة استعمالها فاذا كانت

كما في الشوصة [illegible]
كذا بالي

AA

هذه الاسباب او علمنا جارة رطبة اوجب العلاج بالفصد كثيرا وبالضد
مقدارا اوجب تقليله ومن الاختلاف الموجود بالعلاج بالفصد بحسب الاقطار
وهو الذي وجب او نقص بحسب غرض هذا الكتاب. واما الاختلاف في
العلاج بالفصد بحسب الاسباب الاخر مثل الاسنان والمزاج والعادات وغير
ذلك فقد تكلموا في ذلك الاطباء وكتبهم على الكفاية. فليس بنا حاجة
الى تكرار الكلام في ذلك فلناخذ الان في الباب الذي يتلو هذا وهو الكلام في الحجامة

الباب الرابع في الحجامة في هذا القطر

اما قوانين الحجامة والشرط والعلق وفي اي المواضع من البدن يستعمل ذلك
والى مرض ومنفعته من كتب العلماء فليس بنا حاجة لعادته.. واما الان
فيجب علينا ان نقول في ذلك بحسب هذا القطر الذي كلامنا فيه فاقول
انه لما كانت الحجامة والشرط تفرغ من نواحي الجلد من البدن خاصة وجب اولا
ان يستعمل هذا العلاج في هذا القطر الا قليلا بحسب التقسيم الذي قد ذكرته
وذلك انه قد بينا فيما مضى ان الحار الغريزي والدم مستبطن في هذا القطر
لما به من برد الهواء الخارجي ولذلك قلما ما يخص ويجتمع ذلك فيما
قرب جدا من الجلد لان حركة الاخلاط في اهل هذا القطر بالغلبة هي من خارج
الى داخل لا من داخل الى خارج ولذلك قلما يجب ان نستفرغ الدم بالشرط من
ناحية الجلد في هذا القطر وانه مستبطن. واما في الاقطار الحارة فالامر بالضد
وذلك ان الحار الخارجي يجذب دائما الدم والاخلاط من داخل الى خارج فيكثر
الدم والاخلاط لذلك في ناحية الجلد ولذلك يجب استفراغ الدم هنالك
من ناحية الجلد بالحجامة والشرط.. واما استعمال المحجمة بالنار دون
شرط فربما وجب استعمالها في هذا القطر اذا قصدنا جذب الخلط المستبطن
نحو المفاصل والاعضاء الداخلة او قصدنا تحليل الرياح البارزة واستيصالها
او قصدنا جذب الخلط مثل وضعها على الثدي ليحبس نزف الدم والطمث
وسائر القوانين المكتوبة في جذب المحجم. واما التشريط الذي يستعملونه

منفعة التشريط في هذا القطر و ...

الحار الخارجي يجذب الدم والاخلاط من داخل الى خارج

المحاجم في هذا القطر

الناس

الناس في زماننا هذا في حروب الانيين فلم نجد احدا من الاطباء ذكره البتة
لا في قوانين الفصد ولا في قوانين الشرط. وانا اقول انه نعم العلاج في الاطفال
والصبيان الذين ليس يمكن فصدهم في الذراع وحتى في هذا القطر الذي كلامنا
فيه ايضا وذلك انه على انا قد قلنا انه ليس من الواجب ان نستفرغ
في هذا القطر الدم من ناحية الجلد بالشرط للاسباب التي ذكرناها
فان وجوب ذلك بالغلبة هو المستكملين من الناس. واما الاطفال والصبيان
الصغار فليس حركة الدم والاخلاط فيهم من خارج الى داخل في اهل هذا القطر
كحركتها في المستكملين لان الهواء الخارجي ليس يلحق الجنين وايضا فان
الاطفال ليس يتعرضون للهواء كما يتعرضوا المستكملين بل هم بالغلبة
في دثار متصل وايضا فان كثرة حرارتهم الغريزية مع رطوبتهم الكثيرة
ولين جلودهم مما يوجب ان لا تحصر حركة الاخلاط فيهم من داخل الى خارج
وحتى في هذا القطر الذي كلامنا فيه ولذلك تجد الاطفال في طول
سن الطفولية يستفرغون اخلاطهم من ناحية الجلد بالجرب والجدري
والحصبة ولاجل هذه الاسباب يكون الشرط للاطفال والصبيان علاجا
جيدا جدا وحتى في هذا القطر الذي كلامنا فيه. واما خصوصية
الشرط فيهم في حروب الانيين على ما جرت به العادة فله وجوه ثلاثة
احدها سهولة استعماله في هذا الموضع. والثاني قلة الخطر في استعماله
في الانيين لان التشريط في الصبيان والاطفال في مواضع اخر من البدن
ربما كان فيه خطر قطع اذن عصبة دقيقة او شريان فهو ليس يدركه الحس
لصغر ابدانهم ولين جلودهم.. والوجه الثالث فهو ان اخلاط الاطفال في
اكثر الامر هي في رؤوسهم والسر انه في الجنين اعظم من باقي جسده وهو
العضو الارطب من جميع اعضاء البدن ولذلك تجد الجرب الطفولي في الراس
اكثر منه في سائر البدن لكثرة رطوبته واخلاطه الى ان يجب في موضع
الرماق وتنضج دونه فمن هذه الوجوه والاسباب ظهر ان العلاج بالتشريط
في الانيين في الاطفال والصبيان نعم العلاج في هذا القطر الذي كلامنا

فيه وما الاحرى في الفطار الاخر الجائزة على ما نبين ان شاء الله ولدين يمكن فصله
في الذراع وهذا باب لم يذكره احد من الاطباء والافتيه عليه وهو عظيم النفع
جدا

الباب الخامس في سقي الادوية المسهلة في هذا الفصل

اقول ان سقي الادوية المسهلة ينقسم ايضا الى قسمين
كالحال الذي قلنا في الفصد . وذلك ان اعطاء الدواء المسهل اما ان يكون بالاختيار
لا لاجل ضرورة تدعو الى ذلك بل من اجل حفظ الصحة او بما في جواز
من اجل تنقية البدن بذلك المسهل تمنع عنه مجيء مرض من الامراض
المزمنة الذي عادته يعتاد مثل اوجاع المفاصل والنقرس وساير امراض
النزلات الخلطية المسماة بالعجمية غوطة . واما ان يكون اخذ الدواء
المسهل بالاضطرار لمرض هايج حضر الامر فيه الى اعطاء الدواء المسهل
. فلنقل اولا في الدواء المسهل الاختياري وذلك مثل ما جرى قاله في فصد
الاختيار ان اكثر ما يؤمر باخذ الدواء الاختياري فصلين وهما فصل الربيع
والخريف . اما الربيع فهو الفصل المعتدل لاخذ المسهل وذلك ان الاخلاط
الجامدة في الشتاء تتحلل في الربيع وتسيل فتنصب بسبب ذلك الى الاعضاء
الموهونة الضعيفة التي عادتها ان تنصب اليها فان لم تستفرغ هذه الفضول
في هذا الوقت والاخلاط كما قلنا سابقة مهيأة الى الاجابة .. ربما منعنا
بذلك مجيء المرض المزمن الذي عادته ان يأتي في فصل الربيع وان
لم يمتنع مجيء المرض المزمن بالكلية فانه يكون اخف من العادة .. واما
فصل الخريف فيتبعه وقد فيه بعد وان كان ذلك كذلك فينبغي ان
نرجع الى القانون في فصل الربيع الذي بيناه في باب الفصد من ان ذلك
يكون عند الفطر الذي كلامنا فيه او الشهر ما بيته ايضا او قبله او
بعده بقليل . واما في المواضع الاخر الذي ذكرناها من هذا القطر القشتالي
في باب الفصد فيكون الوقت الربيعي بحسب ما رسمناه هنالك
فيها وليس بنا حاجة الى تكرار الكلام فيها الا انه يجب ان نتمم شي
وتفسيره هنا في اخذ المسهل الاختياري فانا قد فهمناه في معنى الفصد

وذلك

وذلك ان وجه الاختيار يجب ان يكون على كل حال في الوقت الربيعي المعتدل
الذي رسمناه بانه اول ماية من هذا القطر او قبله او بعده بقليل لان طبع الدم
مشاكل لفصل الربيع وهو ايضا كالمعتدل في السيلان والجموع . واما
المسهل الاختياري فقد يجب في بعض الاحوال ان يتقدم او يتاخر في هذا الوقت
المعتدل .. اما التقدم فيكون لاجل ان يستفرغ خلط المرض المزمن قبل حركته
من نفسه وقبل هيجانه وان حسبنا ان الخلط عاصي للاجابة غير سايل لانه
غير مهيأ او غليظ جدا او لزج نحتاجه وتسييله بالاشربة المنضجة
ايام كثيرة قبل وقت اخذه عن البدن وقبل هيجانه وبعد ان يرجون ويخرج عن
البدن مجيء المرض المزمن قبل ان يتحرك هو من نفسه في الوقت الربيعي
وبالجملة ان تقدم تنقية الخلط قبل اول ماية ان كان الخلط الذي نظن
به انه يهيج ذلك المرض المزمن خلطا صعبا وما فيه اسهل للاجابة والسيلان
. واما ان كان الخلط الفاعل للمرض المزمن سهلا ولينا او ولكنه ليس غليظا جدا
بالاصول الاخرى ولا تعمله حتى تحرس انه قد بدا فيه شي من
النضج بعض النضج وذلك يكون في نوع هذه الاخلاط المذكورة العاصية
متاخرا للوقت الربيعي المرسوم بانه اول الشهر ماية الى منتصفه
بالتقريب وذلك بحسب عصيان الخلط وغلظه ولزوجته .. ويجب
الاحتياط في هذه السنة من تقديم الحر وتاخره مع النظر في سابق
الدلايل من السنة او العادة وغيرها من الدلايل المعلومة الطبية فهذا ما وجب
تفسيره في قوانين اخذ الدواء المسهل .. الاختياري في هذا القطر

فلنقل الان في قوانين المسهل الاضطراري وفي الاشربة المنضجة
الخاصة به وايضا في كمية قوة الادوية المسهلة فيه ايضا . اما
المسهل الاضطراري فيكون اذا حضر مرض من الامراض المزمنة لتقدم
سورته وهيجانه واضطر الامر لاستفراغ المريض في ذلك الوقت
الذي هاج فيه المرض من اوقات السنة شتاء كان او صيفا . واما
انما دعانا الاضطرار الى اعطاء الدواء المسهل في هذا القطر البارد في الفصل

الشتاء فينبغي لنا ان نعدل هوا البيت الذي فيه المريض بالتسخين بالنار

يسقي الادوية في الشتا

السخونة المعتدلة. وذلك يكون بوقد النار في الحطب من خارج البيت
وحواليه في اربع جوانبه من خارج وان يكون ذلك البيت الذي العليل بين
بيتين تحته وفوقه لان لا يلحقه من تحت ثراوة الارض وبرودتها
ولا يلحقه ايضا من فوق برد الهوا المحيط بسقف البيت وليكن البيت
قليل الكوا والمضاوي او تكون كلها مسدودة الا التي من جهة الجنوب
والشروق في وقت دخول الشمس منها خاصة. ثم ليكن ذلك البيت مكسيا
بالثياب اللينة وان يستعمل جميع هذه الاشيا لئلا يفعل البرد الخارجي
في بدن ذلك المريض ما يفعله في غيره من المتعرضين للهوا المحيط ويمكننا
ان نغير اخلاطهم اذ ذاك على النضج بالادوية القوية المنضجة واما
استخدام الادوية المنضجة القوية الانضاج فانك تعلمها من كتب الادوية
المفردة من درجاتها ومن خواصها ومن افعالها الثواني والثوالث والروابع
من ذلك نعم المنضج وكذلك المقدونس وهو البرشيا والكمية الكثيرة
من قشور اصل النافع الى مقدار اوقيتين من القشر المتقدم خاصة
لاثني عشر اوقية من السكر او العسل مركب لذلك كثير الانضاج
والتقطيع يختص بهذا القطر. فقشر اصل نافع منقى من جميع عروقه
الداخلة من قرابه اوقيتان اصل بر شبا واصل بصل فاسي واصل بسباس وفوذنج
عقري وكشوثا وقرصعنة وعود سوس وبقلة [?] اخضر اوقية اوقية
خل خمر اربع اواق سكر اثني عشر اوقية وفي نسخة قرفة الدارصيني
ربع اوقية يعمل شرابا على هيئته. هذه هي نسخة المنضج القوي
للاخلاط اللزجة المختلفة. واما ان غلب خلط واحد من الاخلاط الاربعة
فتعمل المنضج فيه بحسب ذلك الخلط وبحسب القوانين
الطبية وبما يختص به هذا القطر في امر المنضج هو ان نعطي المنضج
اياما كثيرة الى نحو خمسة عشر يوما. واما في الاقطار الحارة فيكفي
في ذلك سبعة ايام او خمسة لما فيه تجربت في ذلك انه ان اخذ

المستعمل

المستعمل الدوا المنضج اياما كثيرة فانه يكون من جهة قوة الدوا المسهل
في اشرف كذلك قلة الكمية والتقريب الذي يحتاج اليها اذا لم ياخذ المستعمل
المنضج الا اياما قليلة وهذا القانون كثير المنفعة جدا لينبغي ذلك ان تقدير
به دائما في هذا القطر الذي كلامنا فيه. واما ان كان الوقت لاخذ الدوا
المسهل الاضطراري صيفا لحادث يتدرج من شدة سورة المرض فينبغي ذلك
حينئذ ان نعمد ايضا الى تعديل الهوا ان كان حارا جدا بان نجعل العليل
في البيوت المفتوحة للشمال وكواها ومضاويها الى قبلك الجهة وان
تفرش ما يسكنه ذلك بالاشجار والنباتات الباردة الرطبة مثل الخلاف والورد
والصفصاف والبردي ونحو ذلك الى ان يعتدل الهوا وقلما ما يكون في
هذا القطر الصيف الحار في جميع شهور السنة اكثر من شهرين
في بعض السنين وفي بعضها اقل من ذلك. واما فصل الخريف في هذا
القطر وان كان قد نزل فيه المطر فهو يعد من احسن الفصول في

قوله في الخريف

بعض السنين لاخذ الدوا المسهل في هذا القطر ولاسيما في الامراض المزمنة
الذي واحدها الخلط الغليظ حد اللزج فان جسم الصيف يكون قد حل
في ذلك الخلط وانضجه لاسيما ان لم الصيف يابسا عديم المطر
فيكون الخلط الغليظ بهذا السبب مهيا للاستفراغ والاخراج في الخريف.
اللهم الا ان يكون الصيف يابسا جدا مع حرارته ثم يكون الخريف يابسا
كذلك لم ينزل فيه شيء من المطر فيمكن بسبب ذلك ان يزيد بسبب
ذلك الخلط الغليظ غلظا ولزوجة لاجل تحليل الحر واليبس الهوائي
الرقيق منه ولم يكن يخالطه شيئا من الرطوبة واللين لاجل عدم المطر
ولاجل هذا يكون فصل الربيع مقوما بالاطلاق في استعمال جميع الاستفراغات
على سائر فصول السنة على ما بيناه في اول هذا الفصل ولنا خبر
الذي في الكلام في كمية قوة الدوا المسهل الذي يحتاج اليه المستعمل
في هذا القطر الذي كلامنا فيه فاقول انه لما كان طبع هذا
القطر باردا جدا في اكثر جميع اوقات السنة فان الصيف فيه على

ما قلنا قبل لسنين يا كثر من شهرين في بعض المسنين وفي بعضها اقل من ذلك وبحسب
من ذلك ان تكون الاخلاط والابدان في هذا القطر غير نضيجة عاصية للاجابة ولا
سيما ما كان منها محتبسا في المواضع الغريبة من الجلود المستبطنة في الباطن
فيمكن ان يخفيها البرد الهوائي الخارجي مثل الاخلاط المحتبسة في المفاصل والاعصاب
الغريبة من الجلد والساقين والعرقين ومؤخر الراس في خارج الجمجمة وغير ذلك من
المواضع التي يمكن ان يخفيها برد الهواء فان من اجل جميع هذه الاسباب يحتاج
في هذا القطر الى قوة قوية من الدواء بحيث يكفيها او يخرج هذه الاخلاط
العاصية للاجابة اكثر كثيرا مما يحتاج اليه من قوة الدواء في الاقطار الحارة
التي الاخلاط فيها في الاغلب غير جامدة وغير عاصية للاجابة الا في المواضع الغريبة
من الجلد والاعضاء المستبطنة منها وفي داخل العروق واما النسبة بين كمية القوة
الدوائية التي يحتاج اليها في هذا القطر وبين ما يحتاج اليه منها في الاقطار
الحارة فاقول انه قد جربت ذلك مرارا فوجدت ان كمية قوة الدواء
المحتاج اليها في هذا القطر لاستفراغ كمية ما من الخلط انما هي ضعف الكمية
من القوة الدوائية المحتاج اليها في قطر الاندلس لاستفراغ مثل تلك الكمية
من الخلط مثال ذلك ان درهما واحدا من الغاريقون المحلول يستفرغ
بطليطلة خمسة مجالس من الخلط وفي [illegible] وفي بيرغش ليس يستفرغ
كمية هذه المجالس الخمسة في من يشبهه في الطبع والسن وفي زيادة
الاخلاط للبرد الطليطلي باقل من درهمين من الغاريقون بالتقريب اللهم
الا ان كنت قد احتجت على البرد البيرغشي الحاجة كثيرا الى الاشربة المنضجة
على ما قلته قبل وان تعارض قضيتي هذه بان تجد شخصا ما ببيرغش سهل الاجابة
وبطليطلة شخصا اخر عسر الاجابة فان طبايع الناس وصحتهم تختلف
كثيرا وانما نقضي الاقيسة بهذه القضايا بالاغلب ومن الامر الاكثري ولذلك
اشترطنا ان يكون الشخصان المحكوم عليهما في قوة الدرهم من الغاريقون
والدرهمين في القطرين المذكورين متشابهين في الطبع والسن وفي
زيادة الاخلاط وان يجري الاقيسة ويجريها ومن هذا في هذه القضية وجب

Toledo

او

لذ قوله القمري وقت اخذ المسهل

او تشترك في تشابه التشخيص المستحق حين في القطر فيه امر مثال القمري في وقت
اخذ المسهل فانه امر طبيعي يوجب سهولة اجابة الدواء وتقصيرها ومن ذلك
انه ان كان القمر في وقت اخذ الطليطلي الدواء المسهل في البيوت الترابية
او النارية فانظر الى الكواكب التي تقطعها تقصر قوة الدواء وان ذلك المسهل
تنقص فعله وتعسر اجابته على كل حال على ان الاخلاط المستفرغ غير عاصية
للاجابة والضعف انه القول وان اخذ البيرغشي الدواء المسهل والقمر في البروج
المائية غير المنحوسة وناظرا الى الزهرة او عطارد وهما ايضا في البروج المائية
فان ذلك الدواء تسهل اجابته وحتى لو كانت الاخلاط غير معيبة لكنه كما قلت
الموضوع ومثل هذه القضايا هو الى الامر الاكثري وبالتقريب وعلى
هذا المثال الذي ذكرته لك في الغاريقون فقس في سائر قوى الادوية
المسهلة بعد ان تتحرى بالقانون المذكور في الادوية المنضجة قبل اخذ
المسهل فان الاحتياج على اخذ المنضج قبل المسهل مما يسهل الاجابة جدا
كما قلت واما نسبة كمية قوة الادوية المسهلة بين الاندلس وبين سائر
المواضع التي في الاقطار التي كلامنا فيها من ارض ليون وقطر بلد [illegible] والشم
مزورة وغيرها وانت تاخذ في ذلك من طبع كل موضع منها بحسب ما
بيناه فيها في جلب القصد وفي مواضع اخر من كتابنا هذا واقول
ايضا انه ان كان الخلط الذي تريد استفراغه في هذا القطر الذي كلامنا
فيه مستبطنا في داخل العروق مثل الاخلاط التي في المعدة والكبد والطحال
او الامعاء فانه ربما كفى من كمية قوة الدواء المسهل في استفراغها ما يكفي
في مثل ذلك في قطر الاندلس وذلك ان الحار الغريزي كما ثبت يجتمع منه
كثيرا جدا في باطن اهل هذا القطر فليس يدع الاخلاط التي في الباطن
ان تستعصي للنضج والسهالة فلتنحل ايضا عند القانون في اعطاء
الادوية المسهلة في هذا القطر مع سائر القوانين الاخر فانه قانون
عجيب سهل لا يشتبه عليه احد واما تشخيص الدواء المسهل الذي يفيد في هذا
القطر باعتبار زيادة الاخلاط الاربعة اسهالا صالحا فيه مطبوخ

فهذا الصفة مركب للزكام. دهن البنفسج وعود السوس ولحم زبيب مشمش اوقية
اوقية. نشا وبسباسة وصعتر وافيون نصف نصف وقية بزر اهليلج اصفر
اوقية. ايارج ونفسو منقى من عجمه اوقية قلب غار افيون انيسون ابيض منخول
ما لجميع بالصيني اعني ثمن الاوقية. واوقية مختم درهم قشر اقرح ومصطكي درهمان
درهما وسكر ابيض نصف اوقية يسقى مطبوخا على صفته ان شاء الله تعالى
واما الاستفراغ فلخلط من الغالبة على البدن فيجب بحسب مرض مرض. ويستفرغ
من ذلك في الاعراض التي ذكرنا في الباب الاول من هذا القطر ما فيه كفاية وليكن هذا المقدار
من الكلام كافيا في قوانين اخذ الدواء المسهل في هذا القطر والله الموفق للصواب

الباب السادس
في قوانين الفصد في هذا القطر

فقد علمت ما كتب الاطباء في كتبهم في قوانين الفصد وعلمت طبايع الناس
الذين ذكروا انه يرخص لهم في الاستعمال والذين يحرم عليهم الاستعمال وان
اخلاق الناس في استعمال القي في الفضاء الصحو وبين القوي والمعتدل
للسمن في زمان الصيف. وذلك ان الاخلاط في الصيف يسيل بسهولة الاجابة
للخروج والصفراء ايضا تهيج في الصيف فاذا كانت المعدة قوية وفيها
صفراء متولدة من حر الصيف فان الاستفراغ بها اذا ادركها القي صار اسهل
الطرق واقربها واحسنها الا انه لا ان يكون الخلط رقيقا جدا فيجب
تغليظه قبل استعمال القي وهذا قليل الوجود جدا. وهذه القوانين
المذكورة في ايجاب استعمال القي يعينه ايضا في هذا القطر فان الصفراء
ايضا تكثر فيهم لحر الصيف وحر مواطنهم ومعدهم ايضا قوية لذلك
السبب بعينه. واما القانون الذي ذكروا ان بقراط يامر باستعمال
القي في الشهر مرتين او مرة واحدة فليس ذلك بواجب في اهل هذا
القطر في وقت الصيف وذلك ان من اجل قوة الحار الغريزي في باطنهم
في الفصل البارد ليس يجتمع في معدهم الاخلاط الكثيرة كما في الاقطار الحارة
بل تنهضم اغذيتهم الانهضام التام ولا الصفراء تتولد فيهم من اجل

طبع

طبع الفصل البارد. فليس بهم حاجة الا قليلا الى استعمال القي الا اختيارا في غير
الوقت الصيف على ما قلنا اولا. واما ما ذكروا من منع استعمال القي للذين صدورهم
ضيقة وللذين التنفس المهيا لنفث الدم وللدقيق الرقبة وللمهيئين لاورام الحلق
والضعيف المعدة وللسمان جدا فكل ذلك ايضا واجب في هذا القطر الا انه الذي
يختص به هذا القطر هو التحرز جدا من انصداع العروق التي في اعضاء التنفس
فيقع في السل وذلك ان اهل هذا القطر معرضون جدا لهذا العلة لكثرة النوازل
او للحدة العارضة فيه على ما سنبينه في باب الامراض المختصة بهذا
القطر. واما السمان الذين قالوا ان يمنعوا من القي بل الواجب استعمالهم اكثر
من تقليلهم وانقص ان ذلك ليس بالواجب الا ان اغلب السمان في هذا
القطر تتولد فيهم امراض وجع الخاصرة وعسر النفس ثم ذلك الوجع ليس شيئا
او فوقهم من القي فيجب وتعسر عليهم باي نوع امكنك فانه نعم العلاج
لهم. واما استعمال القي في سائر الامراض الذي ذكروا انه نافع منها فهو ايضا
على ما ذكروه في هذا القطر بعد ان تحفظ غاية التحفظ ان لا تستعمله
في الذين هم معرضون لانصداع عرق في اعضاء التنفس فان السل من الامراض
المخصوصة جدا باهل هذا القطر. وليكن هذا القدر من الكلام كافيا في
قوانين القي في هذا القطر

الباب السابع في قوانين الحمام
في هذا القطر الذي كلمنا فيه

اما الكلام في الاستحمام
وفوائده واختيار الحمام الجيد واختلاف افعاله في التسخين والتبريد
والتيبيس والترطيب بحسب كيفية طبع الحمام ومياهه وهوائه
فقد علمت ذلك بما كتبوه وقرروه العلماء في كتبهم. واما الذي يختص
من الكلام في الحمام في هذا القطر فليقبل بحمد الله فنقول انه قد
تبين في كتاب حفظ الصحة بعد السبوس ومن كتابه ايضا ويجب ان يبدا
او علة العموميين في زمانه. كانت تلزم دخول الحمام بعد الرياضة
في كل يوم والقصد من ذلك التحليل فضول الهضم الثالث على مسام
الجلد والتنظيف يستخرج الحمام ايضا وذلك وهو يعم الليل فيهم الطعام

في المعدة. والمعا المسمى الاول. وكذلك ايضا الكبد تمص اذا المضغ الثاني بقوله
من الكيلوس المعدي الدم لتوزعه على البدن. وذلك الدم المتوزع على الاعضا ايضا
له هضم ثالث فيما الى ان يكون فيها مستعدا لان يتشبه بالاعضا ولكل هضم كما علمت
فضلة تدفعها وتنفضها الطبيعة عن البدن الى المواضع اللايقة بها ففضلة الهضم
الثالث تنتفض عن البدن بالعرق او البخار الدخاني والبثور الصغار والاورام واما
في الراس فبالمخاط والدموع والوسخ فان عدم ابراز الفضلة التي للهضم الثالث
عارض يمنعها عن ان تنتفض من البدن تتولد من ذلك جميع الامراض كلها التي
تعرض في سطح البدن والاورام العظام ايضا التي تتولد في الاعضا القريبة
من الجلد وحمى يوم المسماة بالتشبيه بالمطبقة وان امتناع انتفاض
هذه الفضلة الثالثة ربما عفنت فتولد منها الحميات الدايرة منها
والدايمة ايضا فمن اجل مقدار ضرر هذه الفضلة التي للهضم الثالث اذا احتبست
وبقيت في الابدان ولم تنتفض كانوا القدما يستحمون في كل يوم من بعد
الرياضة ليتنظفوا عن الابدان. وانما ابقوا هذا الاستحمام من الفضلة
التي للهضم الثالث ويتبين استعماله من غير مانع يمنعه في الاقطار الحارة
او الغير باردة لاسباب ثلاثة اجريها مما قد بينا في غير ما موضع من
هذا الكتاب ان حركة الاخلاط والروح والبخار الغريزي في ابدان الناس
في الاقطار الحارة هي بالغالب من داخل الى خارج لاجل حرارة الهوا الحارة ثم
الى خارج فيسهل بسبب ذلك انتفاض الاخلاط من ناحية الجلد. والسبب
الثاني ان المسام الجلدية في اهل الاقطار الحارة اوسع منها في البارد
لان الهوا الخارج يضيق المسام وان ذلك يحرم ... واهل الاقطار الحارة
ارق منهم فيسهل انزعاج الاخلاط في المسام الواسعة ويعسر في الضيقة
. والسبب الثالث لان الاخلاط في الاقطار الحارة في جهة الجلد كالسايلة
وفي الاقطار الباردة كالجامدة فمن اجل هذه الاسباب الثلاثة يسهل
انتفاض الفضلة الثالثة في الاقطار الحارة بالاستحمام ومن اجل ان عكس
هذه الاسباب توجد في الاقطار الباردة وذلك ان حركة البخار الغريزي

قوله استحمام عل
م بعد الرياضة

والاخلاط

والاخلاط فيها من خارج الى داخل بالغالب والمسام فيها مضمومة والاخلاط
في ناحية الجلد فيها كالجامدة. فلذلك يعسر انتفاض الفضلة الثالثة
من ناحية الجلد في الاقطار الباردة. ولذلك لم يعتادوا استعمال الاستحمام
الاختياري لحفظ الصحة في هذا القطر الذي للمغاربة. وايضا فان من
الاسباب المانعة للاستحمام في هذا القطر البارد بهواه على ان تجتمع
الاسباب الثلاثة المذكورة في منع الاستحمام في هذا القطر من حركة
الاخلاط الى داخل ومن ضيق المسام ومن جمود الاخلاط حتى يكون هذه الاسباب
في هذا القطر كمثلها في الاقطار الحارة فان منفعة الاستحمام بنفض الفضلة
الثالثة تقف في الخير ضررا اعظم من المنفعة الذي من نفض الحمام لها
وذلك ان مسام البدن كيف كان تتفتح بالحمام فاذا خرج المستحم من
الحمام في هذا القطر فان مع كونه في ذاك تبرد او لابد من هيجان الهوا الخارجي
اللطيف جدا ان ينفذ في مسامه نفوذا كثيرا فيهيج الاخلاط المو
جودة في البدن الى ان يتولد في الجلد واللحم وربما عقب اوجاعا في العضل
العصبانية لانحصار الهوا اللطيف البارد فيما بين الجلد واللحم والعضل
جميع هذه الاسباب يعتقدون ان الاستحمام الاختياري في هذا القطر البارد
ولاسيما في الاوقات الباردة واما في وقت الصيف الصايف الشبيه بهوا
الاقطار الحارة فيرخص فيها الاستحمام وينتفع به كانتفاع الاقطار
الحارة به الا انه كيف كان ليس يجب ان يعتاده عندنا كثيرا ولا في الصيف
كمثل ما يجب ان يعتاده اهل الاقطار الحارة بل مرة واحدة في ثمانية ايام
او ما قرب من ذلك فانه ان اعتاده المعتاد في هذا القطر في كل يوم او غبا
على انه ينفعه في هذا الوقت الصايف فانه يعقب عليه ضررا في الشتا
المقبل لان العادة تستدعيه في الشتا للاستحمام وليس يمكنه لاجل برد
الهوا والاسباب المذكورة ونعوض له بهذا السبب الاسباب المسماة
الذي هو بسبب المواد كثيرة فمن عرفها اصابها وذلك ان اهل هذا القطر
البارد يستنفض عنهم بالغالب اكثر فضلة الهضم الثالث من جهة الامعا

بانعكاس الاخلاط من خارج الى داخل بحال حركتها وفي وقت حركتها بالدوام المتصل
لاجل الاسباب الثلاثة التي ذكرناها آنفا فوجب عسر انقباض العضلة الثالثة
في القطر البارد من جهة الجلد والعصب ومن هذه الثلاثة وهي حركة الاخلاط
والبخار العرقي من خارج الى داخل وضيق المسام يوجب انعكاسها الى داخل بعسر
وان قال قائل فاذا كان الامر على ما قلت من ان انقباض عضلة الفم الثالث يعسر
انقباضها في القطر البارد الى ناحية الجلد وانعكاسها الى ناحية المعا
ليس من ذلك العمل فيجب من ذلك ان تعرض في هذا القطر كثيرا امراض
السدد المسامية التي اقلها ضررا حمى يوم السددية والهيضة ونحن نقول
ان استعمال الحمام الاختياري في هذا القطر يمنع ما لا يكون في الوقت
الصائف فلذلك ان كان حقا ولكن ليس يخلو البلد في هذا القطر من
ضرر الحمى السددية ما يخلو من الضرر منها في الاقطار الحارة وذلك انه
اذا عرضت السدد المسامية في الاقطار الحارة ووقع استفراغ العضلة
الثالثة من ناحية الجلد ارتكبت تلك الاخلاط واجتمعت الى ناحية
الجلد ارتكابا واجتماعا كثيرا لاعادة حركتها في هذه الاقطار الحارة
الى خارج وجميع التشعبات يكون اكثرها من تلك الجهة اعني من ناحية
الجلد فيتولد من كثرة ارتكابها واجتماعها اما حمى مطبقة او عفونية
او الاورام العظام وسائر الامراض الصعبة التي تعرض في سطح البدن وقد
اعلمتك في الباب الاول من هذا الكتاب ان العفونة تتشعب في الاقطار الحارة
وان اغلب حمياتهم يوم تنقلب فيها الى العفونية وليس كذلك الامر
في هذا القطر البارد وذلك انه اذا عرضت السدد المسامية ربما اندفعت
الاخلاط وقبلة الفم الثالث السائرة للمسام الى ناحية المعا لان من عادة
هذه العضلة في هذا القطر البارد ان تندفع بالقلب من ناحية المعا كما
ذكرنا آنفا من حركة الاخلاط في هذا القطر من خارج الى داخل وبسبب ذلك
العصب ليس يتحكم والتجمع هذه العضلة الى ناحية الجلد وعند انسداد
المسام في هذا القطر ارتكابها واجتماعها في الاقطار الحارة واما ان

من اجل

عفونة تتشعب في الاقطار
الحارة وان اغلب حميات
... تنقلب فيها الى العفونة

مكان من اجل صعوبة التشم
هنا ليس تنقلب حمى يوم
سددية الى حمى العفونة

من اجل صعوبة التشمم هنا ليس تنقلب حمى يوم السددية اذا عرضت الى حميات
الحمى العفونية على ما بيناه في الباب الاول من هذا الكتاب فمن اجل هذه
الاسباب ليس تعقب السدد المسامية في هذا القطر من الضرر ما تعقبه
في الاقطار الحارة والحرة لكي يجب استفراغ هذه العضلة الثالثة
المسامية بالحمام في الاقطار الحارة ولا يضطر استعمال الحمام في هذا القطر
البارد الا في الوقت الصائف وبحسب التقسيم الذي فرقناه فيه ولعل
هذا المقدار من الكلام كافيا في استعمال الحمام الاختياري في هذا القطر
الذي كنا فيه فلنأخذ الان في الكلام في الحمام الاضطراري وخاصة
في هذا القطر فنقول انه قد تتفق في بعض الطبائع والسحن
لبعض اهل هذا القطر ان يكونوا في سن الصبوة والشباب كثيري الحرارة
الغريزية جدا ومسامهم والخلقة واسعة جدا ومع هذا يكون وان
من يتحصلوا في تلك الاسنان الرياضة والحركة الكثيرة وباجتماع
هذه الاسباب كلها يعتاد والاستفراغ الكثير للعضلة الثالثة من
ناحية الجلد فالعرق وشبهه وبالاوجاع التي من ناحية الحمام
وان لحق من هذه الاسباب المذكورة في النوع الخارجي ليس يقوى على امتناع
نفضها البدن الخارجي فاذا مر بهم الزمان وخرجوا من الشباب نقص حرهم
الغريزي ولم يتحركوا ولا ارتاضوا الرياضة الكثيرة كعادتهم وضاقت
مسامهم لاجل اليبس المعتاد في سن الكهولة وقلة البخار العرقي الممسك
لسطح الجلد الذي يبصر به اتساع المسام وضيقت من جميع هذه الاسباب
حركة اندفاع العضلة الثالثة الى ناحية الجلد لما تمكن اذ كان النوع
الخارجي لا يقوى استفراغه في الدفع على الاسباب الضيقة الدافعة
الى خارج ولم يمكن هذه الطبائع المذكورة ان تنفض تلك العضلة الثا
لثة من ناحية الجلد كما عادة فارتكبت اذ ذاك واجتمعت في ناحية
الجلد ارتكابا كثيرا اكثر من ارتكابها واجتماعها في الاقطار الحارة
لانه ليس من عادتها في هذه الطبائع ان تنعكس الى داخل بل حركتها

كانت في الخارج والبرد الخارجي يمنعها من ذلك واجتمعت بسببه تلك
الاخلاط الغليظة الثابتة في هذه الطبايع في بدن الكهولة اجتماعا كثيفا ..
في المفاصل والاعصاب وربما جرت بعضا لذلك وربما تحجرت فيولد اوجاع المفاصل
الصعبة وانواع الخدر والتشنج والرعشة وغير ذلك من الامراض الشبيهة
بهذه فيكون العلاج الواجب في اهل هذه الطبايع اذا ابتدت تعرض بهم هذه
الامراض قبل استحكامها ان تتحلل اولا الى ان تستفرغ ما سهل اخراجه من
الاخلاط من ناحية الامعاء ثم من بعد ذلك فاحسن العلاج لهم هو استعمال
الحمام الحار الهوا المعروف حتى يمكنك ان تنشف تلك الاخلاط المتراكمة
في ناحية الجلد والتي قبل ان تجمد وتتحجر ويستحكم المرض فتستفرغ
تلك الاخلاط من الناحية الخارجية التي كانت عادة الطبيعة فيهم ان
تدفعها في حال الشباب . وليس شيئا انفع لاصحاب هذه الطبايع المذكورة
في هذا القطر من استحكام هذه الامراض الصعبة ويبري منها الا
الحمام الحار الهوا المعروف جدا المطبوخ في مايه الحشايش المعروفة
المذكورة جدا مثل الاثل والخيري واكليل الملك والحشايشا والبابونج والعر
الشيون وغيرها وقد نجد بعض المعالجين الروميين اذا احدثوا او اسباب
هذه الامراض هي الاسباب التي ذكرناها استعملوا لعليلهم الحمام اليابس
لقصدهم ان يجففوا ويذيبوا جدا تلك الاخلاط الجامدة الفاعلة
للمرض وهذا العلاج بالحمام اليابس صحيح انه نافع في موضعه لعلاج ظاهر
المنفعة لكنه فيه خطر عظيم قد هلكوا به كثير من الناس وليس
يجب ان يستعمله الا الطبيب الماهر الحاذق والذي يجوز ويخشى في اثنا
الامور الذي فيه خطر او بدا او طول المرض خير من تعجل المصيبة ..
وقد قال ابو علي ابن سينا في باب موجبات الاستحمام والحمام قد يستعمل
يابسا فيجفف وينفع اصحاب الاستسقاء والترهل واقول واكثر ما
يجب استعمال الحمام اليابس في هذا القطر وفي الاقطار الاخر
البارد من اجل كثرة رطوبتهم وعصيان الاخلاط الجامدة وبرودة الهوا

واما

كيفية استعمال الحمام اليابس

واما وجه استعمال هذا الحمام اليابس فهو على ما اصفه لك وذلك ان تعمد الى بيت
صغير اسمه قدر مثل قامة وطول كذلك ثم تفرش في سطحه حجارا صلبة محمية
جدا ثم ترش عليها الما الحار رشا رقيقا الى ان يسخن هواء ذلك البيت تسخنا
كثيرا وان لم يسخن فلترك الحجارة ازلتها وادخلت حجارا اخر محمية كذلك
الى ان يحمى البيت ويكثر البخار فيه وان اكثر البخار ولم تكن الحجارة تحرق
بعد فرششت على تلك الحجارة ثم فاخرجوا مقدارا يخلط بعضه ببعض ورششت
عليه الما الحار وان كان وجار في ذلك البيت بحيث يمكن ان يحمله العليل فجلس
فيه على الكرسي عريانا فامكثه فيه ثم تسده واجعل ذلك البيت او لا يعصر
البخار فانه يعرق ذلك العليل تعريقا كثيرا جدا وينفعه او تسيله في الاحيان
هل يصيبه هذا التنفس او ضعفت فان احس بذلك باخراجه في الحين
وليكون البيت الذي خارج ذلك البيت الصغير الحمامي مسخنا جدا
بنار الحطب وكونه ومضاونا مسدودة لئلا يلحق العليل برد الهوا
الخارج اذا اخرج من بيت الحمام ولابس بالدثار والثياب الكثيفة فاما
الطبايع الذي يجب ان يستعمل فيهم هذا العلاج بالحمام اليابس فهم
الغير صفرا وبين الغير محرورة الذي ليس قلوبهم حارة ولا صدورهم ضيقة
والذي ليس في تنفسهم ضيق ومع هذا فليكونوا من الذين هيا بهم
في وقت القوة والشباب بحسب التفهيم الذي فيه ذكرناه فيهم
وخاصة في هذا القطر ومع جميع تلك الشروط اذا اشير عليك ان تجرد
جدا جدا من هذا العلاج بالحمام اليابس في الملوكين والرؤسا من اهل
هذا القطر فانهم في غاية اللطافة ومن اصحاب المبا وكثر في
هذه الامراض التي ذكرناها فمكان الحمام اليابس الاستنقاع في الزيت
القديم المطبوخ فيه ضبع او ثعلب فانه محلل جدا ومذيب لتلك الا
خلاط والعضو المتحجر فاعتمد عليه . واما استعمال الحمام المفرط
لمثل اصحاب الذين وصفنا ايضا استعماله في هذا القطر وان حرص فانه
مما كثير في تلك الازمان وكثير بعد ان قدموا من تعديل الهوا بسبب

المرض ما امكنك. واما الاستحمام في مياه الحمات الحارة الطبيعية فهي بالاغلب
كبريتية وهي بحللة ملطفة قوية التحليل وتمنع انصباب المواد الى الفروج وتدفع
من جميع الامراض المذكورة فهو من امراض العصب وممن يحتاج الحمام البارد
وينبغي ان يشترط للمستحم فيها ان يكون بدنه ممتليا والا احتاج عليه في ذلك
بالاستحمام امراضا كثيرة. فمن اراد الاستحمام في الحمامات الطبيعية فينبغي
ان يكون باطن بدنه نقيا من الاخلاط والا اخذ الدوا مسهلا قبل ذلك ثم استحم
فهذا ما وجب تقييده في باب الاستحمام وخاصة في هذا القطر الذي كلامنا
فيه

الباب الثامن في شرب الما البارد في الصحة والمرض في هذا القطر خاصة

اعلم ان ما اقول في هذا الباب
انك لا ينبغي ان تلتفت الى كل من تطبب بهذا القطر من العجميين في
منعهم شرب الما البارد لاصحاب الحميات على اولهم وفي ذلك حجج منطقية
كالطبيعية يوهمون بها انهم صواب منعهم فوليهم او فا[؟] الحريق اذا رشت
بالما البارد زادت وقوية وان الما البارد يهيج الاخلاط فيمنعها من ان تنضج
فيبطي بحران المرض وان ليس عادة هذا القطر يشرب الما البارد وهذه
الحجج كلها مموهة من وجوه سفسطية والذي ينبغي لك ان ترجع اليه
في هذا الفن مجملا ومفصلا قوانين جالينوس في شرب الما البارد
وتبيين ذلك مع ما يختص منها بهذا القطر ولنذكر هذا المهم من تلك
القوانين ثم نرجع الى الرد على من قال ان يمنع شرب الما البارد في هذا
القطر للمحمومين. فاقول انه ينبغي ان نشترط في من نريد ان نسقيه الما
البارد من المحمومين شروط سبعة. احدها ان يكون الخلط الفاعل
للحمى بلغميا او سوداويا وان كان صفراويا الا تكون الصفرا غليظة
لزجة خاصة. الشرط الثاني الا تكون المعدة ضعيفة او باردة وهذا
قلما يوجد بهذا القطر. الثالث الا يكون الكبد ضعيفة او باردة وهذا
ايضا ليس يوجد كثيرا في هذا القطر لان الاعضا الباطنة فيه
مخصوصة بالحرارة بالاغلب كما بيناه او كثير ما مر. الرابع ان لا يكون

الما البارد يهيج [الا]خلاط

كـ الما البارد يبطي بحران الامراض

شروط سبعة عند [سقي] الما البارد للمحمومين

في احدى الحشا الباطنة ورما او وجعا من غير ضعف رقيقة [؟] وهذا يجب التحفظ
منه في هذا القطر. الشرط الخامس الا يكون العليل قليل الحرارة الغريزية وقليل
الدم وهذا قلما يكون في [القبر؟] وبعض من [المدوكين؟] و[الموسوسين؟] من اهل هذا القطر
على ما بيناه في الباب الاول من هذا الكتاب. الشرط السادس النضج في العلة
للمحموم ويشرب الما البارد في حال صحته وهذا مما يمنع شرب الما البارد
في بعض محمومين هذا القطر. الشرط السابع الا يكون المحموم مهزولا
جدا. فاذا رايته وعلمت ان اغلب هذه الشروط السبعة في المحموم ليس تمنع
سقي الما البارد. وكان الخلط الفاعل لها رقيقا او صفراويا غير غليظ فاسقيه
الما البارد دون تقييد وانه لا ينضج الخلط الصفراوي الحار وان غليظ ويخشى على
رقته فيسهل اثره عنه. وبالجملة فان شرب الما البارد للمحمومين اذا لم يمنع ذلك
اغلب الشروط له احد اربع منافع. وذلك انه اما ان يطلق الطبيعة. واما
ان يعين على القي واما ان يفضي بالعرق واما ان يدر البول وجميع ذلك مما يبرئ المحموم
من حماه. وقد قال جالينوس انه قد يعرض للمحموم المشتاق لشرب الما البارد اذا
منع عنه ان يقع بسبب ذلك في الذبول والدق. فالاولى اذا كان المحموم ورما
في الحشا فان الضرر اللاحق والعارض لشربه الما البارد من بعد يحسم اوله في ماية
اقل كثيرا من الضرر اللاحق به اذا ادى الى الذبول والدق. فانظر هذا الفصل
وتحفظ به كثيرا لا سيما في هذا القطر. واذا قد بينا في الباب الاول من
هذا الكتاب انهم اقل احتمالا [illegible] الى الذبول والدق من غيرهم لكثرة
حرارة باطنهم. واما الرد على قول من قال انه قد يعم في حال الحمى كما قد يعم
رش الما البارد في نار الجراة فذلك قياس ودون ذلك ان الما القليل في نار
الجراة يمنع حجاب الفحم جدا. وليس يعم النار [illegible] ويشتعل
[النبة؟] فيطفي في العاجل او ثم فيرشه. واما لو صببت ماء كثيرا على نار الفحم
الجراة لاطفيته على المقام ومثل هذا فقسه في شرب الما البارد للمحموم
انه ان شرب ماء باردا قليلا [illegible] ربما المهت الحمى. واما ان شرب
ريه من البارد على الشروط المذكورة فهو قد ربما اطفى نار الحمى على المقام

كـ ان الحرارة الغريزية قليلة في المترو[؟] ... والروسا من اهل القطر

كـ فوائد الما اذا اشرب المحموم الما البارد ... اذا منع منه يقع بسببه في الدق ... والذبول

لاسيما ان كان ذلك بعد النضج واستفراغ الخلط على ما ذكروا الاطبا القدما
وروفس وجالينوس انه نافع بذلك المحمومين في الحميات .. واما قول الفاضل فيما ف
الماء يهيج الاخلاط وماء الحمى فذلك ايضا مردود في المواد الدموية والصفـ
ـراوية الكثير غليظة .. وقد يجوز ان يخشى من ذلك والاستسقاء هناه .. واما قولهم
ان العادة وجريها ثم تمنع من ذلك فذلك ايضا مردود من وجهين احدهما
انه قد تكون العادة في بعض اهل هذا القطر بشرب الماء البارد على ما
سنبينه بعد والوجه الاخر هو ان العادة هي شرط واحد من الشروط
الصحيحة التي تمنع بشرب الماء البارد واذا كانت اغلب الشروط فيه سائغة
فليس لنا ان ندع شرب الماء البارد عن العادة وجريها وبالجملة اقول انك
اذا رايت اغلب الشروط ثم تمنع لشرب الماء البارد ورايت المحموم يشتاقه
اشتياقا كثيرا لاسيما ان كان من اصحاب الحرارة الغريزية الكثيرة
في الناحية من المحمومين والرواية فادوه رويته من الماء البارد فانه يحصل
فيه احد الاربعة الاشيا التي ذكرناها اما قيا واما اسهال او ادرار
بول او في او عرق وكان فيه ذلك مما يعافي المحموم من حماه وان منعته
من شرب الماء البارد اجلبت الدق والذبول .. فحينئذ وجب تقديمه في سقي
الماء البارد للمحمومين في هذا القطر .. فلنا خصم في قوانين لشربه في غير
الحمى من سائر الامراض .. واقول ان في اغلب اوجاع المعدة والامعا
واوجاع الخاصرة واشواع اغلب الاسهال ينبغي ان يمنع فيه شرب
الماء البارد ولاسيما من اهل هذا القطر الذي كلامنا فيه لكن ثم بحث
اطبا هذا الوقت في هذا القطر قد منعوا ذلك وجر من منعه على الاطلاق
في جميع هذه الامراض .. وقد لم يكن خطا فاني قد استسقيت في جميع هذه
الامراض اعني في اوجاع المعدة والاسهال ووجع الخاصرة الماء البارد
كثيرا جدا فما رايت بذلك العليل على المقام وقد لم يكن انه اذا كان العليل
صغيرا وقد لشاقه وتلك العلامات الطبيعية او الخلط صغيرا في الاقلاع رقيق
والعليل مشتاق غاية الاشتياق الى شرب الماء البارد وليس يمكن ان يمسكه

ط حكاية

عطشه

عطشه في ذلك بسائر التراكيب الطبية التي تزيل العطش وتسكنه وعليه
بمرور مشتاقة لرؤيته الماء البارد لاسيما ان كانت عادته يشربه
فسقيه الماء البارد لتفشيه فانك تعرفه من وجعه على المعدة ولكنه ليس يجب
ان يقدم على هذا العلاج الا الطبيب الماهر الذي له خاصية مخصوصة
لمميز الامراض واسبابها .. وقد استسقيت مارض لي في شخصا من معمر السبعين
سنة كان به وجع الخاصرة مبارحا جدا ما بارحا او اقلع عنه الوجع
على المقام وذلك اني كنت اعرف طبيعة ذلك الرجل الشيخ ومزاجه انه
كان صغيرا وبه كثير الحرارة الغريزية وان السبب في وجع خاصرته
في الموافق الاحشا البارد قد كان من صغره لحامه لانه كان يسقيها في اوقات
الوجع وكان يجعله الوجع .. ثم انه ليس كان يفتر عن قربه لشيئا اخص
بعد هذا والوجع الحجر والحصاة والاخلاط ما يغما انيا لرجا الا الصفرا
خاصة .. فلما كان في النوبة من وجعه ذلك الذي سقيته فيها الماء
البارد اصابه الوجع بشريعه جدا فسقيته صغيرا كثيرا ولم يعتريه الوجع
ثم اصابه عطش مفرط بشريعه جدا وسقيته بانواع التراكيب المسكنة
للوجع فلم ينجع فيه شيء من ذلك انواع المشروب كلها من
مرق الدجاج والخمر وغير ذلك فلم يكن عنده لشيء الا ان يسقي على الماء البارد
بعطشه مثله فيلا بغبار السكر الابيض لان لا يكون صرفا وان يجيء
به ناحيته الكلى فيسكن به الوجع بعض السكون ولم يزل عطشه فلما
رايت جميع ذلك امرت على ان يسقيه رويته من الماء البارد بالسكر ايضا فسكن
وجعه في الدام واقلع عنه والمرام كرو ذلك هذا المثال لان تعتبر به وتعلم
ان القوانين الطبية في سقي الماء البارد ومنعه في سائر الامراض انما الامر فيها
موكول الى الطبيب الماهر الذي له تجربة في تمييز الامراض ولنكن هذا
العذر كافيا في الكلام في قوانين سقي الماء البارد ومنعه في سائر الامراض
بحسب هذا التاليف وغرضه .. ولناخذ في الكلام في شرب الماء البارد
في وقت الصحة في هذا القطر واقول ان اهل هذا القطر قد اعتادوا شرب

ط حكاية

الخمر انما لا في وقت الاكل فقط بل وفي كل وقت يعطشون فيه من اوقات النهار
وحتى لهم فذلك لا سيما في قطر حر يعطش وما يشبه الذي خمور صافية مثل عصارة
الرمان والمنور رقيقة وابدا لهم احسن مشروب في اغلب اوقات السنة.. واما
الما البارد في هذا القطر في الاوقات الغير صايفة بارد جدا وهو شبيه بالثلج بالاغلب
لان امطارهم تجري على الجبال الذي يقع فيها الثلج في اغلب السنة.. وقد علمت
ضرر ما الثلج في قوانين طبايع المياه في الاقطار الاخر الحارة فيها الاحسن
في هذا القطر البارد ولما كانت هذه الخمر على ما هي عليه من الرقة والمرارة
بحسب ما قد ذكرناه فيها في باب انواع الخمر كان الاولى شربها في هذا القطر
في جميع الاوقات من الما البارد بعد ان نشترط في ذلك وزنها بحسب
الامر الطبيعي.. وافهم ان شرب الخمر انما في هذا القطر لجميع الطبايع
ليس على الاطلاق على ما يظنون اهل هذا القطر.. وذلك انه اذا كان طبع
الشخص العاطش صفراويا وكان شابا او صبيا لا سيما في فصل الربيع او اوايل
الصيف فمن الواجب ان يشرب الحمية في اوقات الاكل ممزوجا وان عطش
في الاوقات الاخر الما البارد اكثر مما الى الخمر والا فيسقيه الما البارد فانه
اوفق لهم من الخمر لانه يعدل به ملهبة ويسكن به تهيج الصفرا ويكسرها
ان كانت رقيقة ويهيئها للدفع على ما علمت ولا تلتفت اذا الى القوانين
اطبا هذا القطر الذي يستفون الخمر على الاطلاق ويمنعون شرب الما
ومن منافع شرب الما في هذه الطبايع انما تظهر لهم كالعادة بحيث
اذا اتفق ان يحموا بالحمى الحارة يسهل عليهم سقي الما البارد الذي ربما
كان ينفعهم لمكان العادة للمشروبه ويعصمون من جهة بسبب ذلك في
اعجل وقت.. واما اهل الاقطار الحارة فانت تعلم انهم ليس يشربون الخمر
الا في وقت الاكل خاصة واما في سواير اوقات النهار خاصة وانهم يشربون
الما البارد وقلما يشربون الخمر في غير اوقات الاكل الا استظهارا
وهذه عادتهم وحتى لهم اذا كان خمورهم غليظة قوية جدا فتضر
بادمغتهم في العاجل ويصيبهم ان شربوا صرفا وربما السكر بهم في العاجل

واما

والما البارد هنالك معتدل عذب غير مثلج البتة ويدفع غذاهم ويروي عطشهم
اللهم الا ان يكون المدبر البحتة هنالك سخنا مداجيا قليل الحرارة العرضية
وهذا هو الحكم الاول ليس يعتد به في مثل هذه المباحث.. واما الشخص فقد
قيل هذا في اطلاق شرب الما البارد في هذا القطر لاجل الكثير المرة الصفرا ان يكون
الفصل ربيعا او في اوايل الصيف فله وجه وذلك انه في الربيع واوايل الصيف
تهيج الاخلاط الصفراوية والدم والاحشا بعد حرارة تمكن حرا وتمسا في الشتا
وما قرب منه وذلك اذا لم يبرح على البدن في الربيع ولا في اوايل الصيف من الحار
الخارجي بمقدار ما يجذب الحر الباطن الى الخارج.. وهيجان الاخلاط الحارة
في الطبايع الحارة المذكورة وجب تعديل تلك الطبايع وحفظ صحتها
بشرب الما البارد وحسن في القطر الذي ذكرنا فيه.. واما في اواخر الصيف
فقد تكون بعض من لا يحفظ طبايع الامور ان شرب الما البارد اذا كان اولى
مما في سواير فصول السنة لشدة حر الهوا وليس الامر كذلك كما ظنوا
وذلك انه في اواخر الصيف يكون قد الح الحر على البدن مدة فصل الربيع
الى اخر الصيف الى ان يكون الامر يجذب الحر الباطن الى خارج فيبقى
الباطن ناقصا من الحر الغريزي لقلة انتشاره في ذلك الفصل وتحلله
بالعلاج الحار هو انا في الصيف ثم تحلل المواد الحارة بالعرق وحتى
في هذا القطر البارد ولذلك يجب ان يحفظ ايضا من شرب الما البارد
في اواخر الصيف وفصل الخريف لانه تجتمع بقية الحار الغريزي
ويبرد فيه المعدة فيرد اليها في ذلك ضررا عظيما والوجب في ذلك الفصل
ان يتحرى في علامات حرارة المعدة وبردها والاحشا في شخص شخص
وتدبيره بحسب طبعه وانا اعلم ان الامر الاكثر الاغلب في ذلك يكون
على ما ذكرته.. واجود المشروبات اذا كان لليابس المزاج من الخمر الممزوج
لانه يرطب ويسكن العطش وليس يبرد في الشتوية كالما البارد وربما
احتاج بعض الناس في هذا الفصل اعني اواخر الصيف والخريف ممن هو
ليس بيابس المزاج لشرب الخمر العتيقة الريحانية التي من قطر اريليوا

ليعدم ما فيه الباطن الذي فيه في اخر الصيف على ما بيناه اولا . واما علة اهل قطر
الشقرا المذكورة في شرب الما والخمر في حال الصحة وهم الذين جمهورهم على صفة حارة
جدا يابسة وافهم الذين غير مصيبين في علاجاتهم في هذا الباب وذلك انهم اعتا
دوا التشبه بعادة اهل قطر برغشقونية من شرب الخمر في جميع اوقات النهار بكثرتهم او
قطرهم بارد بالاضافة الى قطر قطلانية ويظهر خطاهم من وجهين احدهما
ان هوا قطر برغشو افيد كثيرا من هوائهم والثاني ان جمهورهم اسخن كثيرا
من جمهور برغشو فيكون الخطا مضاعفا ولذلك تجد الوانهم حايلة الى الصفرة
لان هذه الخمر الحارة اليابسة تحرق اخلاطهم فتتولد فيهم الصفرا المحترقة
ثم تنقلب سوداء . ولقد كان اولى بهم ان يمزجوا الخمر التي يشربونها مزجا
بالما البارد . ولما لم يفعلوا ذلك تجدهم كما تشاهدهم الان نحيلين . واما
الذين يفطنوا منهم لهذا المعنى الذي ذكرته فانهم يشربون الما في ساير اوقات
النهار او يجلبوا الخمر الرقيق من اقطار اخر ومنهم من يخزن جرا او يعمل
حيلة عجيبة ويخلطوا بالمسطار في وقت اجرابه تضعفه فيصفو صفا
حسنا ومرة البيضا ولا يكون من القوة على ما هو عليه الخمور الاخر
وهذا هو المشروب الذي في هذا القطر للمحرورين المزاج دايما ولساير
الامزاج في ساير اوقات النهار ولمن ولدوا في الاقطار الاخر من علاج ثم تشرب
الخمر الرقيقة . فهذا ما وجب تفصيله في شرب الما والخمر بحسب غرض هذا
التاليف

الباب التاسع

في الامراض التي تختص باهل هذا القطر وفي امور تختص بهم
والمحرورين والمحصوبين والكلام في القي . فقد بينا في الباب الاول من هذا التاليف
اذا تكلمنا في الاسباب العفونية او الاسباب العفونة وما تعرض في هذا
القطر لكثرة هبوب الشمال فيه ولذلك ليس يعرض فيها اصناف الحميات
التي من العفونة كما تعرض في الاقطار الحارة الرطبة . واما ان اتفق ان يسخن
الهوا في اخر الصيف في هذا القطر سخونة كثيرة بالحاح حار الصيف
لسبب سماوي غريب اوجب تلك السخونة بلا وجب هبوب الجنوب

من غير

من غير عادة فانه اذا اتفقت جميع هذه الاسباب في هذا القطر الذي كلامنا فيه
فان العفونة حينئذ تتولد فيه اكثر كثيرا واضعاف من تولدها في الاقطار
الحارة . وذلك ان هذا القطر البارد كما بينا قبل رطب جدا لكثرة الانهار والعيون
التي تجري فيه وايضا فان كثرة البرد في اغلب فصول السنة مما يحفظ رطوبته
ويمسكها فاذا اتفق مع كثرة رطوبة هذا القطر عروض حار قوي غريب لسبب
سماوي لاجتماع السيارة في حيز مخصوص حينئذ يجب ذلك لاسيما مع الشمس ثم فان
ذلك الحار القوي تلك الرطوبة الكثيرة الموجودة المحفوظة دايما
باسرها في طبع هذا القطر غلبت الحرارة والرطوبة اذا اذا كان غلبته عظيمة
ما لا يمكن ان تغلب مثلها في الاقطار الحارة وذلك ان اغلب الاقطار الحارة
ليس يوجد فيها على اكثر الامر رطوبة لان الانهار والعيون الكثيرة
ليس توجد فيها مثل ما توجد في هذا القطر وايضا تحفظ الرطوبة
الموجودة فيها وتبقى باسرها كما تحفظ في هذا القطر لاجل الحر
الحار في اكثر السنة في الاقطار الحارة فليس تقارن هنالك الحرارة رطوبة
كثيرة جدا مثل ما يمكن تقارنهما اذا عرضت الحرارة الكثيرة في الاقطار
الباردة اللهم الا ان يكون يعرض في الاقطار الحارة رطوبة غريبة عرضت
من غير العادة من امطار كثيرة جدا في وقت الصيف فيكون اذا اذا كان ذلك
الهوا الوبائي على ما ذكره ابقراط في كتاب ابيذيميا اذ قال جاء مطر
جود في وقت حر شديد فدام ذلك الصيف كله فعرض من ذلك هوا
وبائي عفن جدا حتى كان يتغير من الناس اعظاهم . وهذا الهوا الوبائي
معلوم في الاقطار الحارة . واما الهوا الوبائي العفن الذي ذكرت مثل
ان هو يعرض في الاقطار الباردة من كثرة الحر وحده اذا عرض فيها خارجا
عن العادة ومن اجل الاقتران ذلك الحار بالرطوبة الطبيعية الكثيرة
الموجودة في القطر البارد فهو امر لم يتنبه عليه احد ممن تقدمنا
ووجدت ذلك كذلك بالتجربة في بعض عدة في هذه الاقطار الباردة
وقد اعطينا ذلك اسبابه لذلك بحسب الامر الطبيعي . وكلما كان القطر

الباردة لرقة رطوبته واتفقت فيه عروض الحرارة المفرطة الخارجة عن الحد
العارض في كل سنة تكون العفونة والهواء الوبائي ابدا ولقد شاهدت في
هذه الحال من الهواء في هذه الاقطار الباردة جدري ما عرضت فيها لم يعلق منه
احد حتى الشيوخ الذين من ستين سنة ما لم ار قط مثله في الاقطار الحارة
وهذا اقل ما يعرض فيها لان السبب سماوي غريب كما قلت قبل واما الاغلب والا
كثر في الاقطار الباردة فهو ان امراض العفونة قلما تعرض فيها. واما
الامراض التي تختص بهذا القطر التي كالخاصة فيه فهي امراض الزكام
والنزلات الصدرية المقولة فيها ثم السل وقروح الرئة وامراض العصب
كلها ووجع الخاصرة وامراض العصب. اما الزكام والنزلات الصدرية فيعرض
فيها كثيرا لاختلاف الهواء حتى في يوم واحد اختلافا كثيرا واذا قد
شاهدت في يوم واحد في بلد من عشر هواء كالربيع ثم كالصيف ثم كا
لشتاء ولاجل هذا الاختلاف في الهواء تضعف المعدة وتقبل الاخلاط
ثم تنصب الى الصدر واذا تتابعت النزلات الصدرية واتفق لذلك الشخص
في سن الشباب فيه اخلاط حارة الدم او تقرحت تلك الاخلاط الحارة
الرئة في حال تتابع انصبابها فيقع في السل لا سيما المهيأة المعرضة
لذلك ولهذا السبب فكثر امراض العصب ايضا الشوكية وغيرها
فان الشوكة ذات الجنب ايضا انها تلتصق بالنفث في المدة المحروقة
وهي اربعين يوما ثم اذا ادى الى قرحة الرئة ايضا لا سيما ان اعان على ذلك
علة ذلك تتابع النزلات الصدرية من الراس. واما التحرز والتحفظ من
الوقوع في السل في هذا القطر فيكون اولا باستعمال التحفظ كثيرا
واستعمال السعوطات والغرغرة الجيدة لئلا تقهر بقوة الجذب
فتملأ الدماغ من الراس لانه ضعيف فاما ثم البخورات المقوية للدماغ واحسنها
عليها واو فعها الاكثر الطبايع الحارة منها والباردة السمر روس فليكن
اعتماد كل عليه اللهم في الطبايع التي تنبت فيه كثرة البرودة او كثرة
الحرارة فيستعمل لكل شخص البخور بحسب ما يليق به مما يجده في الكتب

الطبية

الطبية. ومن الامور الوكيدة جدا في التحرز من هذه الامراض اعني الزكام والنزلة
فمن منع الرقاد بالنهار بعد الاكل لانه مما يملأ الراس ابخرة وامتلاء كثيرا
وايضا منع العشاء او تخفيفه تخفيفا كثيرا وان الاهتمام بنوم الليل في اقل من
العشاء على انها خفيفة كل ذلك بحسب طبع شخص شخص وسنه ومزاجه
واما امراض العصب تعرض في هذا القطر كثيرا فمن ذلك ليس يحتاج
الى بيان لان كثرة البرد الهوائي يضر ابدا بالعصب والتحرز منه لذلك
فيكون بالملابس اللين والدثار بالليل والتنعل بالنعال الغليظة التي ليس
ينفذها البرد والسكنى في الغرف التي بين بيتين لانه يمنع برد سطح
الارض وبرد الهواء المحيط بالسقف ولذلك اعتنا وا اهل هذه الاقطار
السكنى في الغرف ويعم في ما اعتنا وا وان لذلك الهواء الحار الصيفي ليس
يكون في اغلب السنين فيه يذهب على شهرين وقد يكون في بعض السنين
نحو شهر فقط فيكون اولى ان يكون المسكن بحسب الهواء الذي توجبه
العشرة الاشهر من السنة من ان يكون بحسب الهواء الذي توجبه
الشهرين او الشهر فقط. واما التحرز والمأكول والمشروب في امراض
العصب واعظمها هو التحفظ من الماء البارد والاطعمة الغليظة لا سيما في
الطبايع الباردة والتحفظ ايضا من سائر الاغذية والادوية الباردة كل
بحسب طبع كل شخص واما وجع الخاصرة فيكون للمسمنين خصوصا
اما لتكون الحصاة في الكلية واما القولنج من جميع اسبابه. واما تكون
الحصاة فيكثر عروضها في هذا القطر لسببين احدهما تولد المادة الغليظة
اللزجة التي هي مادة الحصاة اكثر من تولدها في سائر الاقطار الحارة
والسبب الثاني كثرة الحجر المستبطن بهذا الذي ايضا الطابخ والعافي
لهذه المادة الغليظة الحصوية. ولهذه الاسباب ايضا تتولد القولنج
في هذا القطر من كثرة تولد البلغم الغليظ السائل بمجرى المعا المسمى
قولون مع سائر الاسباب. واما التحرز والتحفظ من مجيء هذا الوجع
اعني وجع الخاصرة فيكون اولا بالامتناع من الاغذية المولدة لمثل الخلط

ك من الامور الوكيدة في تحرز من الزكام والنزلة منع الرقاد بالنهار وجل العشا

ك التحرز من امراض العصب

الغليظ اللزج وثانيا باستعمال الادوية المفتحة والمقطعة جدا المعلومة
في الكتب الطبية ومن الادوية الغرافية الذي اعتادوا واعلم ان هذا الفن في
هذا القطر وفي ما اعتاده واهل البرنشيل فانهم يطبخون به جميع الالوان
الذي ياكلونها وبما جربت انا وغير ذلك طبيخ الحمص الاسود بالرازيانج
المسحوق فانه عجيب في تفتيح السدد. وحكى لي شخص من يوثق به
انه شرب هذا الطبيخ المذكور مدة من سنة فحصلت له فبرا من وجع الخاصرة
كان به مشتقا كان من سبب حصى ومن قولنج وبعدها لم يرع علاجا والطبيب
الاوجرية فلم ينجع فيه شيئا. فهذا ما نكون قدرنا كافيا في التنبيه على
الامراض الذي تختص بهذا القطر والجزر منها ولنرجع الى القول في الامور
التي تختص بالمجدورين والمحصوبين في هذا القطر ايضا فنقول اما ان اعرضت
امراض الجدري والحصبة في هذا القطر في الهوا العفن جدا الوبائي الموصوف
فينبغي ان تدبرها بحسب تدبيرها في الاقطار الحارة بحسب القوانين
المعهودة في ذلك وما ذكره في الكتب المولفة في تدبير هذه الامراض
في الاقطار الحارة. واما ان عرضت الحصبة والجدري في هذا القطر
في زمن الوقت الحار جدا العفن جدا الوبائي الموصوف فيحتاج في تدبيرها
الى قوانين لخصيص المعهودة في الاقطار الحارة وذلك انه ان كان الوقت
الذي عرضت فيه الحصبة والجدري زمن صايفي ولا عفن جدا فظاهر انه
فقد يجب تعفن الغلظ وقلة التسليل وقلة نضج الخلط المولد للجدري
والحصبة بالاكثر لحال برد الهوا في هذا القطر ثم انه ان كانت مادة
الجدري والحصبة الى الغلظ والوقت زمن صايفي والريح الشمالية موجودة
عادته وكذا هي اذ هذه الاسباب مما تمنع بروز مادة الجدري او الحصبة
الى سطح الجلد وتبقى تلك المادة كالمحصورة داخل البدن ويعسر بروزها
فيوول ذلك الى الخطر كما علمت في قوانين هذين المرضين فيحتاج بسبب
ذلك الى صنفين من التدبير مخصوصين بهذا القطر البارد احدهما
سقي الادوية المفتحة المسهلة لغلظ المادة والى تدبير والثاني هو

تخفيف

تخفيف الهوا وتعديله اعني الهوا المحيط بالمجدور والمحصوب لكي لا يمنع بروز
مادة او يعسر من قبل ذلك المادة المضجة الى سطح البدن. واذا رايت المجدور او المحصوب
في هذا القطر البارد حمرة هامية ثم راعه. والكرب والغم يكثر فيه واعلم
ان مادة الجدري او الحصبة غليظة محصورة في داخل البدن فيجب عليك ان
تاخذ في تسقيه طبيخ اللك مع التين وقشور كروفيا لكي تفتح به المسام
والمجاري الباطنة والخارجة لان خاصية التين ان يدفع الاخلاط الغليظة الى سطح
الجلد ثم تسخن هوا مسكنه وقلة الدثار الذي يجعل حوله عليه الالوان
الحمر ايضا مما يحرك الدم الى خارج على ما علمت. وربما اعتقد هذه التقريبين
الى بروز الجدري والحصبة الى خارج وقد بلغني ان العراق واهل هذه الاقطار
في هذين التدبيرين الموصوفين اعني انضاج المادة وتعديل الهوا الى ان
يسقوا العليل من شراب الماء ويسقونه الخمر ايما فبزعمهم انهم ينضجون
بذلك مادة المرض اعجل ما يكون. واما في تعديل الهوا فقد بلغ بهم الامر
ان يدخلوا العليل الى الغرف المسخنة بالتين بقصدهم ان بذلك تسرع بروز
وتفجر مادة الجدري الى خارج. وانت تعلم ان مثل هذه المعالجات تشنيع
جدا وانما تتولد من ذلك عوام الناس الغليظو الطباع الذي اخلاطهم
بالحقيقة غليظة جدا واما اهل الفروسية والملوك منهم والروسا فعلى
يبلغ فيهم غلظ الخلط الى مثل هذا المقدار ان اخلاطهم بالعكس او الى الصفرا
وفيه وانت فوجب عليك ان ترجع ايضا الى القوانين الطبية فتنظر
في طبع المحم من جهة ومن مزاج العليل وتعمل بحسب ذلك وكيف
كان فيحفظ بالتدبيرين الموصوفين فيه انهما من الواجب ان تراعي
امرهما في الجدري والحصبة في مثل هذا القطر البارد اعني المفتحة والهوية
وتعديل الهوا. وايضا من الواجب في هذا القطر البارد ان تراعي ان لا تمس
او لا تحمي المجدور والمحصوب من اللحم والخمر المرة التي يحمي منها في الاقطار
الحارة للاسباب التي ذكرناها في الباب الاول من هذا الكتاب فان الطبايع
غليظة قد جرت عادتهم في بلادهم ان يحموا المجدور او المحصوب

لان خاصة التين ان يدفع الاخلاط الباطنة الى سطح الجلد

او الالوان الحمر فيها تحرك الدم الى خارج

عن الفروج والجرح فلا تقبله الأصابع او تنسلخ بالأظفار وعلى انهم قروا او الحجم قليلة
عشر في الأصابع الأول وذلك الحار تقبلته من اللحم أو لا ينبه العفونة فينتكس
المريض ويحولهم وذلك فإن العفونة هذا الذي يتحرك من اصل العصب. وأما
في هذا القطر الذي كلامنا فيه فإن رأيت أو الحمى لم تكن ملتصقة ثم خرجت
في الأصابع الأول على إبهام تقلع قلوعا بينا ورأيت العليا محتاجا إلى التقشرية
فليس عليك بأس أو تقطيع الفروج الصغير وفرج بجملة بحسب القانون
الذي أعطيتك في الباب الأول من هذا الكتاب. فإن الهواء الشمالي في هذا
القطر مما يمنع العفونة اللحم إلا أن يكون الهواء دائبا على ما ذكرناه ويكون
هذا المقدار كافيا فيما تختص به المجرورين والمحصورين في هذا القطر
ولنرجع الآن إلى ما بقي من هذا الباب وهو الكلام في الكي الذي في هذا القطر
الذي كلامنا فيه فنقول أولا من تسهيلا عن منافع الكي في الجزء الرابع
من القانون وحصرها في أربعة أجناس. الجنس الأول لمنع انتشار
الفساد الواقع في أي عضو عرض. الثاني لتقوية العضو الذي يراد
إصلاح مزاجه. الثالث لتحليل المواد الفاسدة المتشبثة في العضو
الرابع لحبس النزف. وأنت تعلم أن الأهم جنس من هذه الأربعة
أجناس فهو الكي الذي يستعمل لتقوية العضو الذي يراد إصلاح مزاجه
ثم الجنس الذي لتحليل المواد المتشبثة بالعضو. وأما الكي الذي يستعمل
لتقوية العضو الذي يراد إصلاح مزاجه فيستعملونه وهذا النوع من
الكي كثير الغزاة الذين في بلاد البر من المسلمين. وقد يستعملونه
للجذام ومن مرض وأما الكي الذي يستعملونه للنقرس في المفاصل وأورام
العصب هو أجل الجنسين جميعا لأنه يقوي العضو والمفصل ويرون
بذلك كثيرا من أصحاب الزمانة. وأما الإفرنج وليس يتصرفون بالعلاج
بالكي كتصرفهم في ذلك الغير. ويقولون إن آخر الطب الكي
وأكثر ما يستعملون الكي بالإفرنج هو في المواضع الأخرى منها وأما
في هذا القطر الذي كلامنا فيه فقلما يستعملون هذا العلاج. والسبب

عشر

أن الريح الشمالي يمنع عفونة اللحم إلا أن يكون الهواء دائبا

ك كلام في الكي

قوله في المسلمين ومن مرض

الإفرنج ليس يتصرفون علاج بالكي

ك قولهم آخر الطب الكي

عشر في ذلك أن في الأقطار الحارة الجنوبية مطبوعهم غلظة فيحتملون الكي
بسبب ذلك. وأيضا أن الأخلاط التي في أبدانهم تنصب كثيرا إلى ناحية الجلد
فتضعف المفاصل القريبة من الجلد. وذلك أن حركة الأخلاط فيهم تكون أبدا
بيناه فيما من داخل إلى خارج لجذب الحر الخارجي. ولذلك ينتفعون بهذا الذي
بالكي لأنه يقوي العضو ويصلح مزاجه وأيضا يحلل المواد المتشبثة
فيه. وأما في الأقطار الباردة الشمالية فمطبوعهم لينة والبرد وليس يحتملون شدة
حر وجع الكي وأيضا فإن حركة الأخلاط فيهم بالعكس منها في الأقطار
الحارة أعني من خارج إلى داخل على ما بينا. وليس تنصب فيهم الأخلاط إلى الأ
عصاب والمفاصل التي في ناحية الجلد كانصبابها في الأقطار الحارة ولذلك
لم تجر عادتهم بالعلاج بالكي للأسباب التي ذكرناها إلا أنه قد وجدناهم
في هذا القطر الذي كلامنا فيه قد جرت عادتهم باستعمال الكي
لسبب آخر من الأسباب الأربعة التي ذكرناها قبل وهو علاج لم يذكره
أحد من أصحاب الأقطار الحارة وهذا الكي يسمونه بلغتهم عينا وينبوعا
وذلك أنهم يستعملون هذا العلاج لمن به وجع من [غير مقروء] المفاصل وأورام النقرس
في الساق والركبة وفي مواضع أخر أيضا من البدن ويكون في الساق كثيرا
أما تحت الركبة وأما فوق العقب في الجانبين من الساق والعلية أما
في اليسار وأما في اليمين بحذاء العرقين العظيمين المسماة أجوافهما في الجانب
الأيسر الصافن وفي الثاني في الجانب الوحشي عرق النسا كل ذلك بحسب ما يجدون
أن الأخلاط تنصب من فوق إلى الساق والعلية. ويبلغون بتلك الكية
إلى قرب العرقين المذكورين ثم يضعون في موضع الكية كرة صغيرة
من شمع بمقدار موضع الكية لئلا يلتحم ويدوم موضعها فيبقى موضع
تلك الكية ينشح من العرقين المذكورين رشح [غير مقروء] كالينبوع ويزعمون
أن بهذا التدبير قد ينشح الأخلاط المجتمعة في هذين العرقين وليس يجتمع منصبة
إلى موضع المرض ويعمرون بهذا التدبير خلقا كثيرا من هذه الأوجاع
المزمنة وهذا علاج كما قلت قبيل لم يذكره أحد من أصحاب الكناش

ك سبب الكي في الأقطا[ر الحارة]

ك منع الكي في الأقطار البا[ردة] وسببه

ك في هذا القطر تجري ال[عادة] باستعمال الكي لسبب آ[خر]

ك عينا وينبوعا

ك موضع الكي

ك في موضع الكي كرة صغيرة من شمع

الذي بالبرشا وهو عندي من العلاجات المختصة بهذا القطر الذي كلامنا فيه. وذلك
انه قد يثبت ان الاخلاط في هذا القطر محصورة في باطن البدن وعدوها وليس لها
حركة الى خارج، وبهذه الحيلة الموصوفة تترشح الاخلاط الى جهة الخارج
فيندفع الطبايع الى داخل المفاصل والواجب عندي في حسن هذا العلاج ان يتقدم
قبل الكي بحقنة الدواء المسهل ليلا يكون البدن ممتليا جدا فيصيب في موضع الكي
من قبل الوجع وان الوجع جذاب ويبقى زمانه اكثر ابدى من الذي ما يعلل وهذه
شروطه عندي ان يكون العليل فتى او شابا قوي البنية والمزاج لان هذا
الترشيح المتصل مما ينهك البدن ويضعفه وهذا العين والتسبوع او كيف يثبت
او نحوه اذا عالجوا فيه الوجع المزمن فانهم يدومون او لا يقدرون ويدعون يعملون
ترشيح مدة من الزمان او السنين الى ان يصحوا من المرض المزمن فاذا انت رايت
بهذا العلاج ان العليل قد نهك قوته وضعفه فاقطع عنه ذلك الترشيح وان
تزين الكسوة الذي في الظهر من موضع الكية وتترك من ماله. واعلم انه نعمل
هذا العلاج بالاقطار الحارة لان الاخلاط هناك كما يثبت تتحرك من ذاتها
كثيرا الى خارج فلو استعملوا هذا العلاج الذي يحيى ان يشعث جميع الاخلاط
من ذلك التسبوع في هذا زمان. ومن ذلك تختلف اصناف العلاجات بحسب طبع
كل قطر فليكون هذا المقدار كافيا في هذا الباب الذي قصدنا البيان ان شا الله

الباب الحادي عشر
في ترتيب لسكان هذا القطر ممن ولد بقطر اخر

اقول انه ليس من العجب ان قد بين السكان في هذا القطر ممن ولد ورثى في قطر
اخر من الاقطار الحارة من جميع الترتيبات الذي ذكرناها مثل ما قد بين من ولد ورثى
في هذا القطر بعينه بالسوا وذلك ان طبع الذي ولد في الارض الحارة وهذا ليس
وعادته مخالفة للطبع والعادة الذي لاهل هذا القطر فليس يجب
ان يدبر بترتيب هذا القطر وهذا ليس يحتاج الى بيان وقد علمت ذلك قد تبين
في الابواب الاخر وايضا من انه لما كان الهوا المحيط بهذا القطر للذي يسكن
فيه ممن ولد في الاقطار الحارة مخالفا له يجب ان يعير في هذا السن الموصوف

44

الموصوف لا بترتيب الاقطار الحارة على الاطلاق ولا بترتيب هذا القطر الذي نحكي
الان فيه على الاطلاق ايضا وكذلك يجب ان يكون تدبيره وسطا بين الترتيبين
مثال ذلك انا قد بينا فوائد لشرب الما البارد والخمر في اغلب الحال او الذين
هذا القطر في ساير اوقات النهار ووقت الاكل اذا عطشوا وقد يشربون
الخمر الرقيقة وان يحفظوا من الما البارد الثلجي ومثل ذلك ايضا ان الذين
من اهل الاقطار الحارة اذا عطشوا في ساير اوقات النهار ان يشربوا الما
البارد واما الخمر فلا يحتاجون الشخص المولود والذي ربا في الاقطار الحارة
في هذا القطر البارد فليس من الواجب ان يشربوا الخمر في جميع
اوقات النهار ولا ايضا ان يشربوا الما البارد كذلك والترتيب
الوسط هو الذي يجب ان يتدبروا به وهو ان يشربوا الخمر مرة
واحدة في ساير اوقات النهار ثم الما بعد ذلك ان اشتاقوه
لان العادة طبيعة ثانية فتحفظ بهذا الترتيب طبيعة الاصل
وتوقيه من اختلاف الهوا البارد الذي هو الان ساكن فيه
وعلى هذا القياس فقس في ساير التراتيب من سنين الادوية
المسهلة وساير الابواب الذي بينا فيها الترتيب لاهل
هذا القطر الذي كلامنا فيه. وليكن هذا خاتمة
لهذا الكتاب بعون الله تعالى ومن امن بالله امين

تم الكتاب والحمد لله في العشر الاخير من شهر [illegible] من عام الف وار[illegible]
مائة واربعة عشر سنة لتاريخ الروم بمدينة طليطلة حرسها الله وذلك
[illegible] لكاتبه ليكتبه ما الاجرة [illegible] الله [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

من المعالجات المختصة بهذا القطر
استفراغ قبل الكي
ان الوجع جذاب
هذه الشروط [illegible] عليل قوي شاب
لا ينزل
قطعه ان كان ضعف
من ذلك العين ترشح جميع الاخلاط في اقل زمان
ك امرا في هذا القطر شرب شراب رقيق دون وقت
ك هذا الترتيب المتوسط
ك ان العادة طبيعة ثانية

كـ ان ليس للطبيب مدخل الا في الستة الضرورية / ورقة ج
كـ اختار الابواب والقوا والمضوي قيد
مقدار النوم ح ساعات ورقة ح
كـ ان ليس يعدم الانسان الهوا ساعة واحدة
كـ قد يقف الانسان كـ ايام بلا اكل وشرب ورقة كـ
كـ ان يهلك الانسان لو عدم الهوا ساعة واحدة ورقة و
كـ يكاوش يقتل من يومه وسيه قيد
كـ عدم الهوا يقتل من ساعته
كـ ان هوازا شمطا جرات عليه سنة عجم لم ينم الكثر قيد
كـ مرور اليقظة يبه
كـ الهوا وما يوكل ويشرب هما عماد الستة الضرورية قيد
كـ في طليطولة يمنعوا الصبيان الخمر الى تمام كـ سنين ز
كـ الهوا الحار ينضج الامراض اسرع من البارد ورقة ح
كـ الريح الشمالي يمنع العفونة كـ
كـ ان في هذا القطر قل ما تنقلب حمي يوم الى حمي العفونة ويبير كـ
كـ اللحم يترخ ويبيه العفونة الري هو سبب الامراض
كـ الصيام في يوم الزور في
كـ امرة الجين في كـ امرة الشراب يا
كـ ان في الملوكي الحرارة الغريزية اكثر مما لسائر الناس ~~حواليه~~ الناس
ولذلك يحتاجون الى غذا اكثر يا
كـ ان الملوكي يحتاجون في الصحة والمرض غذا اكثر من غيرهم يا
كـ اكلا في الفروج والغنم في يوم الزور / يا
كـ الحرارة الغريزية محمولة في الرطوبة كـ فلما يمكن ان تغذيه باللحم والشراب يبد
كـ يحسو الفتات في الربع بحي كـ الحمي الربعاني مقدار ربها قبل ابتدا الزور بساعة
كـ الحمي يحس من اول برد الرجل ويبرع في نضجه / يح / الوجع يزاب يبر
كـ ان الحمي ينفخ بسرعة الانحطاط لموضع الوجع يبر

كـ الحمي يحتش القوة والحرارة الغريزية يو
كـ قول س في النبض بلبنجه ما بلغته لم تضر يو
كـ قوله في المحبس يو كـ قوله في الحمي يو
كـ ان من طبعه بلغميا مرطب ضعيف الحرارة الغريزية هو بين الحمي يرى
كـ هذا الحمور المزة بحبي حار التبة يير
كـ امرة الفصحة بجسمي الهزاز والبلدان يك
كـ ان الملوكين والروسا تجرمهم بلا غلبة تحتومين عليها قيد
كـ الانحطاط في الشتا جامدة يح كـ الفصح منتصب مرسى يبد
كـ منعم الفصد في التخمة كـ اذا احس عندك شي من علامات العفونة وايادي ا
ولا سيما اذا كانت التخمة خمرية / حكاية عجيبة للسلطان ... فرنسوا
كـ اخراج الدم لهذا الفتى بلا ركال لا بالاواق قيد
كـ اكثر مقدار الدم ي اركال واقله ركلا قيد

بسم الله الرحمن الرحيم — ولد الجمهور جره

من نوادر مسايل الطب

سمعتها — مما اذا استعملها الطبيب غني الماهر اعمالها وهي ستة عشر مسلة

الاولى قال ~~الامير~~ سقنور الاسكندر ان البلاذر يولد الجذام واحتراق
الدم والبرص وليس يعني بالبرص هنا البرص الذي يكون من البلغم بل الذي
يكون من المرة السوداء وهو اسود اللون يعلوه غبرة واذا حك ما
منه قشور وعلاج عيسى بن ابكاه يبرا اصلا ويو علاج على حال بما تعالج
به الامراض السوداوية من استفراغ الخلط الاسود بالافيثمون والخربق
الاسود والهليلج الاسود والكابلي والحجر الارمني وجعل الغذاء باردا
مرطبا ان شاء الله تعالى الثانية قال الاسكندر من الفالج ما يكون من حار
ويبس ويعالج هذا النوع بالترطيب ولا يسهلون فانه يزيدهم جفافا
وحكى الرازي ان رجلا اعتراه فالج من حار عطش وصوم وسفر ايام جافا
من الاذى ما افصح من اجله كلا فلما عولج بالحمام والترطيب برئ قال
جا في العلل والاعراض اوجاع العصب وافواه اجمع فلا ينال من الاوجاع جوده
ما يجب حتى يبلغ ان يتشنج مسلة كان الاطباء لا يسقون الصبر في علة
السبات قال الرازي انما وجب ذلك لان قوته مسبتة قال الطبري من
يكون صداع في الراس من دود فيه ويحس صاحب هذا الصداع بما قال
في راسه دوي غرغرة مع حركة الراس ويعالج بان يسعط بما يقتل الدود

دود

رق

لم

89

مسألة من الصداع ما لا يأتي إلا مع انطلاق الطبيعة ويفتر انطلاق البطن ويكون
شدة الصداع وهذا الصداع هو الذي يكون من اليبس وعلاجه الترطيب
مسألة من الناس من إذا شرب الماء البارد أخذه صداع على المكان وذلك يكون
أن الحرارة تضعف فوق الدماغ فينصب إليها مواد وعلاجها أن لا
يسقوا شرابا مسألة فمن يأخذ للمسلولين صداع دائم لا يفتر
وذلك يكون من ذهاب شحم الكلى وهو صداع خبيث جدا وعلاجه الحقن
بالأدهان اللينة مثل دهن الشيرج ودهن اللوز الحلو ودهن البنفسج
وأكل اللوز المقشر والبندق مسألة الكمير ينفع على كمية الكرى الموذية
تحت الغرني وتنفع على من إذا قام من النوم وبه في عينيه أذى إذا اكتحل
فيها هذا الدوا مسألة قال أبو بكر الرازي إذا بصرت واستطلقت في علل
العين فلا بأس أن يعطى من الأفيون مقدار حمصة فإنه ينوم نوما صالحا
فتنضج العلل وأكثر ما يحدث الحالب الفولنج مسألة فمن يجد في القلب
ورم قوي يسمى انهيا وليس بها يحكي هذا الشيوخ فيظن الجاهل من الأطبا
أنه ما يفقد مسألة وذكر أبو بكر الرازي في كتاب الحاوي في الاستسقاء
أن خبز الشعير أجود للمستسقين من خبز البر وقال إذا لم تكن
عادة المستسقي أكل خبز الشعير فيجتنبه وهو لاكل في هذا
العلل والخلل غاية الجل مسألة ذكر أبو بكر في الحاوي أن الصبر
يضعف المعدة والكبد والقول المشهور أن الأمر على خلاف هذا

مسألة لا شيء أضر بالمحمومين من الخبز المختمر ولا سيما إن بلغ من الاختمار
الغاية وقالوا الخبز الذي يكون إلى الفطورة موافق للمحمومين
مسألة لا شيء أفضل في علاج الفولنج الذي من يبس الأمعاء من علاج من
اسقا الزيبق المقتول عبا من ثقله يحدر الثفل ويخرجه على المقعدة
مسألة ذكر الرازي في كتاب الحميات أن حمى سونوخوس تسمى المطبقة
وقال إن من صاحبها بغلة

تمت المسايل والحمد لله رب العالمين

علاج الخزر ورفه جـ

علامات الجدري والوبا وعلاجه اب

علامات امراض بلغميه وسوداويه في الدماغ وعلاجها ب

لـ علامات امراض العصب وعلاجها ب

علامات الاسهال وعلاجه ب

بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد واجل

قال ابو بكر بن زكريا الرازي

فن اللجة في تقاسيم العلل وشرح الامراض وانواع العلاج من العرب الى
من الكنانيش والمقالات على حسب الوقت وحال السوال ما فيه بلاغ
وكفاية وبلغنا في الكتاب الجم الجامع وكتاب الاقضاب من سر
الصناعتين اعني الطب والفلسفة وهما الجامع اكثر القول والعمل والنهاية
التي في طاقة البشر بلوغها رغبة في نفع الناس وتسهيلا للعاملين
عليهم وتنكيبا عن اساليب الاوايل في رموزهم ملاغزاته وتضمينهم
معان المنافع وشاهدا على الدعوى كتابنا الكبير في الحاوي و
كتابنا في النفس وكتابنا في شرف الصناعة وكم مقالاتنا في الاغزير وفي
مجموع مضارها فانه بارعة الاوايل في تسهيل حدود وتلخيص وتقرير
وجودة بوضع فيه وجهدا راجيا ثواب الله جل وعز وهو عوني
فيما اومل ولا قوة الا بالله قال ابو بكر غير خاف على كل
ذي عقل ان لكل صناعة ومهنة وناموس من الاشياء الرئيسية التفليرية
باطنا وظاهرا وان نظام النواميس المروث التي البقت النفوس و
اعتادتها الطبايع صون الباطن وطي محمل الخلف عن السلف ويجره
الحاضر والعاهر ظانا ما بالكم الذي هو اللب والسر وانتفا ما على ظهوره
الى غير اهله وهذا الكبير ما اباح بمرة العلم واسفه جهلة فان وارثي الحكم

علي تطاول الايام والوف الاعوام الخزو معاشنا ومكسبا فزاجهم
في البرصا ونرقها كتمانا واني قصرت في مقالتي هذا المرعوة بتيسير
صناعة الطب الي انواعها الانذارات والضمانات والتجارب التي استجرت
عن الحكما مولفيه من كلامهم ومجموعة من نصهم ورموزهم والحقت
بذلك مجربا مما جربته في تطبيبي واستر كته بمزاولتي مصر فتني فيه
تجربتي ووصلته بذلك مثالات الاغذية والادوية بحكما رمز فيه الاعتدال
ونكبت فيه عن المخاطرة وانا اقول في ذلك انما احتوت عليه هذه المقالة
بزمن يسير وتامه خفيف بلا اضافة الي علم الطب والي ما يحتاج اليه الناس
ولم يكثر وجوهر خالص بلا اضافة الي العرض ولما سميته بالمتفرقون
فقسمتها علي خمسة ابواب عين متشعب ببرهان ولا جالب التطويل
لتقرب فايدة بجبرها ويكثر غنا قليلها وهذا حين نبتدي بها بتاييد في
القوة الكاملة والحكم البالغة **الباب الاول** في الانذارات **الباب**
الثاني في التجارب والضمانات **الباب الثالث** في الحكايات العارضة لي
الباب الرابع في الاغذية والادوية **الباب الخامس** في سير الابدان

الباب الاول في الانذارات

قال ابو بكر اذا كثرت في بلدة الضباب مع تواتر الامطار فانذرهم
بالجدري والحصبة والحواميل والاوام وسبيل الخلاص من ذلك
الاسهال والتلطيف من اول قبل فصل الصيف بربوب فجوعرو شي

شي الطيوب الزبيب واكل الفضايض المشوية وحوات الرتيش وتحلة
ما ابو عمرو وشرب بربوب الحصرم والرباس وان نهي بهذا اسلمون **واذا**
حدث الضباب بغير مطر وكان الخريف قبله علي خفيفة من اجر
من اليبس دل علي شمول العلل للروس خاصة وكثرة الصرع وعلل
السوداء فاقتصر بهم علي الحمام المعتدل والترطيب المنعش للقوة
المركب المحسن ولا تخليهم من شراب الخصاص العطر الممزوج بعصر
عزلهم ويكثروا من شم الورد والبنفسج والنيلوفر واكل الطين
النيسابوري **واذا** كثرت الرياح الجنوبية ونحيرها فسرت
الطبايع بالمحترلوة وكان اسلم الناس منها من كان كالحص في البطن
مع الغالب منها وكثرة علل والارتعاش والفالج واللقوة **و**
سبيل الخلاص منها ان يعالج بالاسهال والسراج
وان يكون الدخان من عنبر ونعير ولبنا **واذا كثرت** ان
معال في الشتا والربيع وحدث خروج العالم العام وحمي الموت
بكل من كان ضعيفا بالطبع او رطب المزاج وكان ثلب وجع
الرووس والضطات والخلب **و**سبيل التقدم في الخلاص من ذلك
لا ينقرا في الفصلين جميعا الا بما زجر الخل التقيف وعصير ان
ولا سيما من الهصابي الجابر كالبطيخ والفقد والقثا بير والقثا
وليتوقى الاسهال وبيسعر بالربوب المبردة المسكن كرب الحصرم

السماج والكمثرى ويلجا الى العلالي والمواضع المنسمة التي دون يزور
اليها اذا قلت الفواكه واختلف في النجم والاحداث واسرع تكون الحيوان
فيها فلا يستعمل منها شي البتة فهي قاتلة مطلقا فرب تحقن ما بينها
الدم وتكثر الحميات الوبائية اذا تكدر الهوا واغبر الذي هو في اي فصل ظهر
فلنذر بكدر الحواس والتبلد وعلل النسيان والسبيل التي دفع ذلك
التقوم في نطل الرؤوس بالطيوب المعتدلة ثم استعمل الحمام المعتدل
اثر ذلك والتغرغر بما الهندبا وما الورد ممزوجين بالسكنجبين السكري
السماج من استعمل الاستفراغ في الخريف بالفصد والاسهال والقي
لم تعتدل طباعه ان كان صحيح البنية ويتلف الضعيف النحيف على قرب
من كان كثير الفصد في فصل الشتا والخريف فانذره علاجا برا
الجبن وذهاب البصر دليل الحمى المطبقة قوة النبض ولين الجسم مع
نزوه وسخنه العجين والعرق وثقل في المنكبين والعينين لا يطرب
بهما وعلاجها في الضمانات اذا احس العليل بغشيان في معدته وسقوط
شهوته للغذاء ونتن القي والانف او البول او البراز فاعلم انها
حمى وبائية اذا كان الشتاء صيفا والربيع باردا الزمنة النزلات الرؤس
وخيف انحدارها الى الراس على الاعضاء الرئيسة والسبيل التي
السلامة منها تليين الطبيعة باغذية وادوية واغذية وتقوية الراس
بالطيوب المعتدلة في الحار والبارد المائلة الى الجفوف ومجانبة الفواكه ونترك

علامات الوبا قلة الفواكه الروح فيها

اثار نسيان وعلاج

والاسهال والفصد والقي خريف

وترك الحمام ولتكن المغوية بما البخار صاعد الى الدماغ كموح الوجه
خاصة ودوامها وظهور العروق الحمر في الحدقة منذر بفساد الدم فان
اتفق ان ينتسا فيه تنسيا فظا التنفس ويخشن الحلق فهو برسام
فليلطف التدبير وينقص الجسم بالوح التمر الهندي وبالوح الاجاص
المسهلين حمرة الحلق وتواتر وجعها وثبات الوجع مع نتن البراز
فنذر بالموت بقا الدما بقرب الحفرة الشي انجع لها ولا من مياه الطيور
لتحرم الطبيعة ما دام الاسهال ويستنشق الرمق من كان في بحران
حاد وصغرت عينه واعوج منخره فهو هالك لا محالة وساير الاعراض
غير هايلة ولو كثرت من شكا في مبدا علته توحشا وارتيابا
وقلقا فانذره ~~بهليلي~~ بهذيان او موت السهر مفرط والموت واقع
ان لم يكن سوء او بالطبع اختلاج العينين دليل على انصباب
المواد اليها وربما انذر بتشفيه اختلاج الاعضا العليا دليل على
كثرة البخر اللطيف والتعرق والحمام يذهبه اختلاج جهة من
الجسم واضطرابها دليل على غلظة البخر والحمية والايغام الشريح
يبري منه اختلاج الاعضا السفلى منذر بانصباب الفضول
اليها فليلطف التدبير وليستعمل القي ودلك فوق حس الروحاني
انه يحل على الثقل وسهر الرياح في الاجسام غير البحرات دليل الرياح
الذي لا يكرب شدة الحركة والجولان في الجسم والوجع حرقة الجال

فيجري في الاختلاج فان عرض في بعض نسبة الاعتدال فوق الجسم
وان كان خارجا عنه ولذلك ذكرناه بعد هذا وما على احد اشار
الى النقرس فيها حين ذكر من شكا الخدر عشر في اسفل جسده
فان نزره بالنقرس وانسداد مجاري الروح تختفي هناك واهل
الدار صيني المسحوق ملتوتا بدهن الفستق يبرى منه من ازعج الى
راسه تنقل من حرارة حين امتزاجه ونضجه حتى يحميه او يستفرغ فان نزره
بفساد الاخلاط وتحركها ولينزل امره بتحليلها من غسل
بشرب الشراب على ما ينبغي ومن خارج بالحمام المعتدل والرياضة
المعتدلة لا يسلم من جاوز البحر والبحيرات الا سنة من ضعف الا
حسا والبصر لا سيما ان كان لم ينشا عليها واوفق ما تروح
به ليلتها منع النحول عنها عن الحس بالطيب واستعمال الحركة
المعتدلة بحذر وتجنب اللحوم الغليظة والتغذي بالخبز [illegible]
ومكرحيم مرشوش بشراب الحصرم وماء الورد وتصبير الما
بالطين الارمني والنشا بورق [illegible] ويمر سبكا من ذهب خالص محوسا
في ماورد مشوب بشي من السنبل المربى بماء الحصرم على عينيه مسا
وصباحا [illegible] على [illegible] ما عز وتجنب السهر على [illegible] ويتناول
من الاقراص الممسكة قرص من شراب سكنجبين سكري ساذج
فصل الخريف في السواحل اعدل الفصول بالحضر وينبغي

علاج الخدر

ينبغي ان نقابل عفونته بالطيوب والتليين قبل برد الربيع ثم تضاعف
اشتهاء عينيه وشعر راسه وتنشف فان نزره بعفونة الخلط هناك ويوكد
فساده اذا ان يكون المسكن والهواء والتربة عفونيا فليستعمل ما ذكرناه قبل
ولينفض جسمه بحب الصبر المجرب مع شراب الاجاص المولف بماء القاقلي
والهندبا اذا حمي في المعدة بحلول غريبة تحطط الجسم من اللحم ويجب
لمن امتلا الطباع المرار الذي حمية وتبرودها منه ويحموه في العروق ولذلك
ترى عروق المهازيل وحارث ابدانهم مهلوسه ودليل حمى المعدة
سوء الخلق وسرعة الغضب وشره الى الاكل ولا شي انفع لها اولا من ان يوخذ رطل من
مربا ورد سكري ويسحق بربب حماض الاترج حتى ياتي كالعجين ويشرب منه ثلث
رطل واحد ويطعم منه الامر كل يوم اوقية بعد الغذا بثلاث ساعات وان كان
جو المعدة باردا ولد العوائق ولاسيما بتناول الاشيا البارده من الاطعمة
والاشربة وحمض الغذا في المعدة كثيرا وهاجت القراقر والنفخ وان لم يكون
المطعوم من شانه يحمض وينفخ وانفع الاشيا لها اولا ان يتبعوا الغذا بجوارش
السفرجل الكبير العربية والمسك ويتجرعوا عليه جرعا من الخمر الصرف العتيق
ويتنقلوا بشي من الفستق منقوعا في ماورد مبزر بفلفل كل غذا حار
او بارد يتولد منه ضرورة ثلاث انواع من البخار فالبخار الدموي المعتدل
كاف في تغذية الروح النفساني والبخار البارد يولد المالنخوليا والبخار
الحار يولد البرسام دليل البخار المعتدل صفا النفس عن الافكار

علاج حمى المعدة

علاج برد المعدة الحموضة

فهو مبينة لغرابة هذا فيهم وقد ذكرنا ما يستعمل فيه فيعمل بالطبع
والخاص معا وكذلك الشباب اذا عرض لهم العالج العظيم فهو
مهلك ويجب اذا كان يظهر حرمن نشعا وجعا في صدره من غير علم
من سعال فهو لا حد اندين اما الريح غليظة تمرح او لمرة تستبطن الاطا
ولو كانت في نفس الصدر لا حوثت سعال ضرورة دليل الريح المحركة
ودليل المرة الشوكة والثقل تمن عرضت لرحمي وسعال ثم غاب السعال
بغتة فانزرة بخراج نابتة في بعض مفاصله الوجع الصعب الشريع
في العلي دليل على المحل الثقل فيها دليل على سرعة وورام تمن سكن
وجعه بالطي فيضول في اجشائه بدا فان تاخر سكونه ساعة او نحوها
فيضوله في بحرفه بدن الاول الحار كل المختص بالبنرق بدو الثاني
باكل الفستق بالخيار شنبر الاعيا الزي لا يعرف له سبب من
تعب يدل على مرض يحدث احتقان ما جرت العادة بخروجه
من عرق او بول او رعاف او نجو وما شاكله يدل على سرعة ومرض
يحدث فلل ابلاموت في فيما وس الطبي ومن الانزارات
المتضافرة اشبيا اذا ظهرت في المرضا دلت على الصحة ومتى ظهرت
في الاصحا دلت على مرض من ذلك ان النوم المستغرق الخارج
عن العادة من عرض للاصحا كان موضع تهمة ودليل على مرض وان
عرض للمرضا كان منذر بالصحة وكذلك العطس فانه من عرض كثرا لمن
لمن لا يزمر من محنة بشنبي دل على مرض بسبب الدماغ ومن حدث
لمريض دل على قوة الطبيعة وصلاح الحال وكذلك التثاوب والتمطي للاصحا
كثرا من غير نصب دليل على اجتماع الاخلاط في الدماغ وكثرته في اخر المرض دليل
على الخروج منه والتثاوب ايضا اول الليل دليل على الحاجة الى النوم وكثرته
بالصبح وبعد استيقاظ ما جرت به العادة من النوم منذر بمرض او استرخا العصب
من شمل الخدر بدنه كثيرا فانذره بالموت لقلة الروح في جسده ومن
يعرض من استفراغ شديد كالرعاف والهيضة والجماع والمسهل فاقتصر
به على الاغذية الكثيرة الارواح والاغذا كصفار البيض المرتحشي ومياه اللحوم
والشراب الريحاني من كثرت القراقر والنفخ في جوفه فانذره بالاستسقا الكبير
والاستسقا واقتصر به من الغذا على القطا بير الجبلية المبزرة بالزعتر
والفوذنج واكل الفستق بلب الفستق وانهه عن البقول والفواكه الرطبة
من سطع من جسمه النتن وشكا دلة كثرا في ابطه ووجد بيده الريحان الخزين
وعرفه فانذره بالجذام ومره باكل الحرشف واسهله بماء الجبن وداوى
يوخذ منه دهل ومن النشا هفرج والباذرنجويه مثله بحر التحليل والتصفية
وينبغي منه في مرة منصب رمل ومره بترك الشحم كله والمكسوح والفريج
وما يعمل من الالبان وما جانسها فانك تستفرغه بذلك وعرفه في الحمامات
المعتدلة وخلطه من اكل الهبير والبيض الغليظ وتكاسل عن الحركات
فانذره من مانه جعل الصعا والقلوب والاعباء الكثيرة الجوع مع زرديه

الامور المهولة والانزواح عن الجليس والتخلص من الشراب الريحاني واستعما
اللهو باعتزال ع بر البارزين في الغلاصم المنجي الاكتاب النحفا بما لا يفسدهم
بروغوثهم بالاغذية اللطيفة المائلة الى البرد ومرخهم بالرعم وقلة الحركة
وحفظهم البرد والحر ولا تجر عليهم الهواء الرطبة البارد كل علة وباية
فاجعل قانون علاجه فيها الحبوب والامياه والخمرد.

علاج الوبا

الباب الثاني في التجربة والضمانات

وانتقايه

قال ابو بكر جماع الامر وزمامه في هذا الباب بعد استخارة الروا وانتقايه
وحسن الاروحوف الصانع ما عن حال الكواكب والقمر والفصل
المشاكل للتاليف والسقي وترى قول ابقراط في الفصول حيث
قال ان من اقر بعلم الطب وكان له حظ من الزكا والفهم يعلم على
المقام ان النجوم ليس بحث يسير فيما يحتاج اليه في الطب وقول الطبيب
الحكيم الروحاني حيث يقول في كتابه في دلايل آثار القمر واحوال الروح
كتاب لم يسبقه اليه احد حيث يقول ان الفلاسفة فضلا عن المنجمين
متفقون على ان تدبير هذا العالم ونظامه من قبل الكواكب وقوله في القمر
فقد اجمع الطبيعيون والمنجمون على ان تدبير ما على الارض تحت الكون
والفساد ياتي من القمر وانه من الشمس بمنزلة وزير الملك الحكيم
والتغير في الهوا عند اختلافه واول ظهوره معلوم عند اصحاب
الفلاحة والملاحة فضلا عن المنجمين والفلاسفة وقد اجمع الحذاق
من الاطبا

من الاطبا على ان الاهوية والمياه والاخلاق والعادات والطبايع
متنقلة بانتقال الكواكب واثرها في الطول والعرض وينبغي ان يكون
كل ما يبخر من هذه الاهوية بما طاب عرفه وجف يتخذ من قضبان
الكرم وشجر الخلاف واغصان الورد والقصب ويبسر الخشب العطر

كل بخور الاهوية يجب خاص

وهذا حين نشرع في ذكر ما خبرناه بتجاريب القمرية البالغة والحكم
العجيبة ولا قوة الا بالله صفة بخور بريح عنبر هليلج كابلي

بخور

واصفر من كل واحد مثقالان بزر هندبا وبزر بنجنكشت وحب صنبي
لراع وزنجبيل جريش من كل واحد مثقال مقل وصندل ابيض
وعنبر من كل واحد نصف مثقال وكافور مثقال يسحق الجميع
سحقا بالغا وينخل ويجعل العنبر في دهن الفستق ويلت به الدوا ثم
يعجن بثلاثة امثاله من عسل العناب ويعطى منه المحموم زنة مثقال
ونصف بشراب التفاح السكري صفة دوا للحمى عجيب
هليلج هندي واصفر وبليلج من كل واحد مثقالان فربيون فرنبل اسارون صندل
من كل واحد مثقال بزر ورد بزر خشخاش بزر رجلة بزر خيار من كل واحد
نصف مثقال ثم يسحق الجميع ويلت بدهن التفاح ويعجن بثلاثة امثاله
من عسل الخيار شنبر ويعطى منه العليل زنة مثقالين بما وقيتين من شراب
الرمان السكري صفة دوا عجيب لحمى الربع يوخذ سنا واسارون ووج
من كل واحد مثقال ? رطبي بوراح زنة ثلاثة مثاقيل بزر هندبا وبزر بنجنكشت

للربع

ونمام وبزر بقلة من كل واحد نصف مثقال يسحق الجميع ويعجن بثلاثة
امثاله من عسل الهليلج الكابلي وياخذ منه المحموم ثلث اوقية باوقية
من شراب سكنجبين ممسك صفة دوا احمر تر لهذا الحمى عجيبا مقتصر
يوخذ ورد واسارون وسنا من كل واحد مثقال درهمين زنة الجميع
صندل اصفر وبزر ورد وكزبرة البير من كل واحد نصف مثقال
يسحق الجميع سحقا بالغا ويعجن الجميع بعسل الترنجبين وياخذ منه
العليل زنة مثقال ونصف باوقية من شراب السكنجبين السكري
المصنوع ببزر الهندبا صفة دهن بديع ينفع من هذا الحمى وينفع
من الوحشة والخفقان السوداوي وينوب عن دوا المسك يوخذ من
دهن الاترج العتيق العطر رطل ومن دهن الجوز الحديث رطل ويوضعان
في اناء نظيف ويجعل على الدهن فياسه ويضاف اليه من ماء الباذرنجويه
وما البرنجمشك بعد التعليب والتصفية من كل واحد رطلان بنصفين
وبقلة ومن ما الهندبا وما لسان الحمل بعد التعليب والتصفية رطلان
بنصفين ويطبخ في اناء مضاعف حتى تذهب المياه ويبقى الدهن ثم ينزل
ويفتق بنصف مثقال مسك ذكي ويشرب من هذا الدهن عند الحاجة اليه
من مثقالين الى نصف اوقية فانه نهاية [illegible] غاية ورد صفة دهن في
غاية قوية بليغ يوخذ من دهن التفاح الحلو رطل ومن دهن الخيري
الاصفر نصف رطل ويوضعان في قدر برام ويجعل عليه فياسه و

ويضاف

حمى واوجاع القلب

ويضاف اليه من ما الباذرنجويه والهندبا والكزبرة من كل
نصف رطل بعد التعليب والتصفية ويطبخ برفق حتى يذهب الما
ويبقى الدهن ويفتق بنصف مثقال عنبر ويشرب منه مثل المشروب
من الاول ويلطخ به الصدر والمعدة فانه بالغ جدا صفة
معجون بديع للحمى المطبقة بزر هندبا وبزر لسان الحمل وبزر
ورد وبزر باذرنجويه من كل مثقال صندل اصفر وبرباريس
وبزر رجلة وبزر بقلة وبزر خس من كل نصف مثقال درهمين
لزاغ مثقال ونصف يسحق الجميع ويعجن بثلاثة امثاله من رب
الاترج الساذج والرمانين ويعطى منه المحموم مثقالين
باوقية من شراب الاجاص صفة معجون عجيب للبرسام
الحار مع السهر يوخذ بزر خس وبزر خيار وخشخاش
وبزر البقلة الحمقا وبزر قثا من كل مثقال ومن بزر الهندبا و
الباذرنجويه من كل مثقال ونصف صندل اصفر وكامون ابيض حريث
من كل نصف مثقال درهمين مثقالان يسحق الجميع ويعجن بثلاثة امثاله
من عسل [illegible] والعناب ويتناول العليل منه زنة مثقال ونصف
بشراب [illegible] والاجاص ان شا الله صفة دهن جليل
المنفعة للنفيفة الحارة مع السهر المفرط يوخذ من اللوز الحلو
المقشر ومن بزر الخشخاش الابيض وبزر الكشوث وبزر الخيار وبزر القرع
الحلو وبزر القثا اجزا سوا [illegible] النيلوفر [illegible] عشرة ثم
يعصر ويستعمل [illegible] في علل الراس [illegible] الحارة

للحمى المطبقة

للبرسام الحارة سهر

للنفيفة الحارة سهر مفرط

صفة اقراص ممسكة نافعة للكبد والاحشا يوخذ من البربارس عشر مثاقيل ومن بزر الورد الاحمر وبزر الهندبا وبزر البقلة الحمقا من كل واحد مثقالين ومن الصندل الاحمر والارمني من كل واحد نصف مثقال ومن المسك الراتي زنة دانقين يسحق الجميع ويضاف اليه زنة سعوطير سحوقا ويعجن بشراب الباذروج ويقرص كل قرص من مثقال والشربة منه واحد باوقيه من شراب التفاح الحلو السكري واوقيتين من ما الهندبا المغلي المصفي ان شا الله صفة دوا لعسر البول و احتقان الفضول في المثانة مر وسعد واذخر ودارصيني اجزا سوا و زعفران نصف جز ودقيق بلوط جزان يسحق الجميع ويلت بدهن بلسان ويحكى منه زنة مثقال فهو عجيب غاية لا شي يعدله باذن الله تعالى

دوا للقروح الفم المتاكلة سعد وقرطاس محروق وشحم سوسان اسمانجوني اجزا متساويه يسحق الجميع ويذر على القروح ويتمضمض بما بارد اوما منقع فيه سماق يحول الله دوا عنتبر للاكلة والاكلة ولكل قرح سعا لا نظير له يوخذ من انا غلس ومن النيلج او ورقه من المصطكي المصطكي والسعترا وبزر البرنجاسف اجزا سوا من حجر اللازورد الغسيل نصف جز يسحق الجميع ويعجن بثلاثة امثاله من ما حماض الاترج المعفوف ويصير على الرزنبشعان وتحمل على الاكلة فانه يستاصل اصولها ويقطع موادها فاذا انقاها تحمل عليها هذا الذرور العجيب وهذا صفته يوخذ من ورق القراسيا ومن ورق الابهال ورماد القراحيس وبزر الورد اجزا متعدلة يسحق الجميع سحقا ناعما ويضاف اليه من اصل الابراسا سحوقا زنة الجميع ويرد عليها

لـ اقراص ممسكة للمعدة والكبد

لعسر البول

لقروح الفم المتاكلة

ويوفا باوراق الهندبا ولسان الحمل فهو سر في شمن مزاج فانها تبري بحول الله صفة دوا يخرج المشيمة والجنين الميت من الرحم جنزماهشش مجج دارصيني عفر ومر اجزا سوا يسحق الجميع ويعمل منه فرزجة ملتوتة بدهن البلسان وتحتمل فانها غاية فان امتسكت المشيمة في حال وضع المراه فبعد ان تمسك الفرزجة من هذا الشراب ولا غاية وراه وهذا صفته يوخذ من اللوبيا كف ومن الحمص الكرسني الاسود مثله ومن البربارس نصف اوقيه ومن الهندبا قبضة وتحمل عليه من الما ثلاثة ارطال ويطبخ حتى يعود الى الثلث ويمرس الجميع ويصفي ويسقى منه ربع رطل باوقيه من شراب الاصول السكري المختصر والخضب بالحنا مجرب على ذور الهمة صفة دوا للاكلة لا نظير له يوخذ بزر هندبا وبزر لسان الحمل وبزر سرمق اجزا سوا ويبن ارماني ودقيق فول من كل جز ونصف يسحق الجميع ويعجن بعسل خالص وتحمل على القروح فاذا اذهب اللحم العفن ونقاها ذر عليه هذا الذرور المنبت للحم وهذا صفته يوخذ من جان احمر حجر لازورد خالص من كل جز اصل الابرسا وبزر هندبا والكوا والجوبل وبزر الورد من كل جزان ونصف يسحق الجميع ويذر على الاكلة دوا عنتبر للحمى لا نظير له يوخذ ورد ومر و ابرسا وبزر هندبا وسعد واذخر ودارصيني من كل مثقال بزر بطيخ وبزر قثا وبزر خيار وبزر هلبون وبزر فرخ العين من كل نصف مثقال صمغ صمغ الاجاص وصمغ شجرة اللوز المر من كل واحد مثقال ونصف يسحق الجميع ويعجن بعسل الخيار شنبر ويتناول منه زنة مثقال بشراب الورد السكري اوقيه منه بثلاثة من ما للحمى لا غاية وراه

جوز سرو مثقال بشراب الورد السكري وورق العوسج وورق العليق
وقربوة البير وحي العالم من كل قبضة صغيرة اقاقيا وبزر ورد وزعفران
وحب اس من كل مثقالين يسحق الجميع ويعجن بربع القصب الاخضر او بما
ورقه ممزوجا بماء ورد ويحمل عليهما وان كانت الكواعين اضعفت اليها جزابين
من طين ارميني فانه برهبها ان شا الله   **معجون لحمى الغب**   بزر ورد
وبزر هندبا وبزر لسان الحمل وبزر خس وبزر القثا من كل مثقال بربا ريس وصندل
ابيض من كل مثقال ودرهم ثلاث مثاقيل طباشير مثقالين بزر رجلة و
حب اس يابس وكثيرا بيضا من كل نصف مثقال مسك ذكي دانق كافور ربع
مثقال يسحق الجميع ويعجن بعسل الرمانين والتفاحين وياخذ منه العليل
مثقالا ونصف كل يوم بشراب البنفسج السكري   **صفة** معجون لحمى
الربع اللطيفة عقيب النضج والغذا   اسارون وسنا وورد وفرنجمشك ودار
صيني من كل نصف مثقال بزر باذروج بزر بادرنبويه وبزر برنجمشك من كل مثقال
بزر هندبا وبزر خس وبزر رجلة وبزر لسان الحمل وصندل ابيض من كل نصف
مثقال يسحق الجميع سحقا بالغا ويعجن بمثله من مربا البنفسج السكري وشراب
الرمان الحلو ويسحق من حجر اللازورد المحج بعد غسله بالماء مرارا نصف
مثقال ويرمي فيه من الكافور المسحوق مثله والشربة منه لهذه الحمى
مثقالين بشراب التفاح الحلو السكري   **صفة** دواء يفعل فعلا منه
جليل النفع لربع الفشطرير والنافض يوخذ من اصل السوسن و
الزراوند والسنبل من كل اجزا سوا ومن الحماما والزنجبيل نصف جز من كل واحد
يسحق الجميع ويلت بدهن البلسان ودهن الفستق ويعجن برب الحصرم و
يعطى العليل منه زنة مثقال ونصف بماء حار قبل النوبة   **صفة** دواء ينفع

من وجع الكلى

من وجع الكلى واحتقان فضولها مختبر جليل من ورد الماء ولب فستق
اجزا سوا دارصيني زنة الجميع يعجن الجميع بعسل الورد وياخذ الموجع منه
زنة مثقال ونصف ونصف بشراب الاصول السكري فانه عجيب   **صفة** دخنة
عجيبة للنزلة الحارة ورق ورد عشرة مثاقيل صمغ عربي صندل ابيض عود هندي
من كل مثقالين مسك دانق كافور نصف دانق يسحق الجميع ويعجن بماء ورد مذاب فيه
مثقال عنبر ويصير كواكب ويستعمل   **صفة** دخنة ثانية للنزلة البارد
ورق ورد وصندل ابيض وعنبر من كل مثقال عود هندي مثقالين قسط نصف
مثقال مسك ذكي دانقا يجمع الجميع بماء المرزنجوش وكذا يعجن بالاصطرك ويصير
كواكب ويستعمل   **دخنة للوباء مختبرة**   بزر ورد وصندل احمر وتفاح
الاس من كل مثقال عود واشنة وعنبر من كل مثقال ونصف بادرنجويه وبزر برنجمشك
وسعد وقرنفل وسكر طبرزد ومسك ذكي من كل نصف مثقال كافور دانق
يسحق الجميع سحقا بالغا ويعجن بماء ورد قد حل فيه نصف مثقال عنبر و
يشكله ميعة ويصير كواكب   **صفة** دواء مختبر للفالج البارد جندبادستر
وزنجبيل وفستق حلو وورد وحب الغار من كل مثقال ونصف دارصيني قرنفل
من كل مثقال مسك دانق نصف مثقال يسحق الجميع ويلت بدهن خيري اصفر
ويعجن بعسل ابيض منزوع ويعطى منه المفلوج مثل البندقة او مثل الجوزة
دواء سهل نافع من الفالج الحار يوخذ من لبن ثنيان الضان السليمة
رطل فيوضع في اناء نظيف ويحمل عليه من دهن النيلوفر الفايح ودهن
القرع الحلو الحديث بنصف رطل ويطبخ في اناء مضاعف بنار لينة حتى
يذهب الدهن ثم يحمل على اللبن رطلا من سكر الترنجبين الابيض ويصير عليه
حتى ينعقد ويغرا به حتى يبرا ويدخل في حمام فاتر فذلك يبرئه بالاوراق

والادهان الباردة اللزجة · **دوا** مثناة ينفع من نفث الدم وقرحة الامعا باذنا
ورد وشكاعا وعزبورة البير وحب الاس وبزر ورد من كل ثلاثة دراهم كهربا طين
ارمني وقلاح اخر دار شيشعان صمغ اللوز من كل درهمان دفينو الفشب زنة الجميع
يسحق الجميع الروا سحقا بليغا ويعجن بعسل المصطكي ويوخذ منه كل يوم قدر
البندقة · **دوا** نافع من السموم عجيب جدا وزراوند مدحرج دهنس
وهو صمغ السذاب من كل مثقالين جوز ميرق بلوط بزر ارماني من كل مثقال
ونصف يسحق الجميع ويلت بدهن الجوز ويعجن بعسل التين ويوخذ منه قدر الجوزة
دوا للسعال الحار عجيب رب السوس ونشا وحب قرع حلو وكثيرا بيضا مليمة
من المرارة من كل مثقالين فانيذ خزاني زنة الجميع تجمع الادوية بعد سحقها باوقية
من لعاب حب السفرجل مستخرج في ما الورد واوقيتين من عسل العناب ويستعمل
دوا يمسك البطن عفص عجص وجوجل وبزر حماض ودفينو بلوط
اجزا سوا يسحق الجميع بعسل الخرنوب او برب السفرجل الساذج ان شا الله
دوا للصرع مسهل مخرج للعفونات اخلاطه يوخذ من ما الخرشوف و
ما الفنارية وما الباذرنجوية وما الهندبا من كل رطل ومن ما الاسطوخودوس
الكرب وما العليق وما العوسج والتفاح الحلو نصف رطل من كل واحد
بعد التغلية والتصفية ينقع بها من الهليلج الاسود الجبلي والبسابيج والسنا
والزراوند المدحرج مرضوض من كل اوقية ويغلى بها غلية ثم يستخرج منها
بعد المرس ويحمل على الما المولد منه ارطال بنصفين من عسل الرمانين و
عسل الخيار شنبر ورطل من الفانيذ الخزاني ويحمل عليه نار لينة حتى يعود
شرابا ثم يعتق بنصف مثقال من مسك ذكي ومثله عنبر والشربة منه ثلثة
رطل بمثله

رطل بمثله من ما النشا ممتزج المصطكي ومن عاديه شربه بما عذب ان شا الله
غرغرة تحلل ورم الذبحة وتسهل النفس يوخذ رب الاجاص المعفوص
بالخمر الريحاني ورب التوت وعسل التين المولب بالترنجبين اجزا سوا يجعل
فيه ربع جز من النشب اليماني ونصف جز من عسل الخيار شنبر ويتغرغر
منه بقدر نصف اوقية ومثليها من ما حار في الابزن المعتصر ويولي
به ما ان الورم ينحل · **معجون** مخصب للجماع سريع التاليف يوخذ
من حب الصنوبر الكبير المنقوع في الخمر الريحاني يوما وليلة رطل ويسحق
في صلاية حتى يلين ويتداخل ويوخذ من الوارميني والقرمز وبزر الجزر
وبزر السلجم وبزر الرطبة وملح النيل والسنة العصافير وحب الزلم
والشقاقيل والبهمن والفستق الحلو والزنجبيل وقلي السقنقور وما يليها
في وقت سفادها من كل ثلاثة دراهم ومن الفانيذ الخزاني زنة ثلاثين درهما
يسحق الجميع سحقا بليغا ويحمل على نار لينة ومن عسل خصي الثعلب
رطلان ومن العسل الابيض مثله ويلقى عليه الصنوبر والادوية
ويدام تحريكها حتى تاتي في قوام المعاجين ويعتق بدرهم مسك ذكي
ومثله من عنبر شحري ويترك ويوخذ منه عند الحاجة قدر البيضة
بشراب العسل المصطكي الممسك فانه عجيب · **كحل** يقلع البياض
الحادث في العين عصارة عوسج وعصارة مرزنجوش من كل نصف رطل
ينقع فيها من الهليلج الاصفر والسماق والزعفران والصبر الارماني من كل
زنة اربعة دراهم بعد السحق ويخضخض مرة خمسة ايام و يسحق حتى
ياتي كالهبا ويرفع ولا غاية وراه في قلع البياض الحديث ان شا الله

كحل ينفع من الحكة وضعف الحدقة وكلال النور المنتقص يوخذ من قفاح
الرمان الحمض ونوار السفرجل وورد الجلنار وبزر الورد والكبر الرماني مسحوق
زنة ثلاثة دراهم ويسحق على حدة ويوخذ من حجر السبج الخالص درهم ومن التوتيا
الهندية مثله ونصف درهم من برادة الذهب الخالص الابريز فينقع قبل السحق
اسبوعا في ماء ورد ويحرك ثلاث مرات في اليوم ثم يخرج ويسحق حتى ياتي كالهبا
وينقع مع الادوية المتقدمة في ماء حماض الاترج وماء لعاب السفرجل وماء
الورد ثلاثة ايام ثم يسحق ويجفف في الظل ويجعل فيه زنة دانقين من مسك
احمر ونصف درهم من بزر لسان الحمل مسحوقا ويستعمل فانه غاية **صفة**
كحل ينفع من بدء الماء وينهض النور البصري ويقوي الحدقة يوخذ من
الهليلج الاصفر اوقية ومن نوى التمر نصف اوقية ومن الانزروت زنة مثقال
ومن حجر اللازورد المغسول الصافي الحجري زنة درهم ومن الصبر زنة دانقين
يسحق الجميع حتى ياتي كالهبا ثم ينقع في جزئين متساويين من عسل الهليلج
الكابلي ومن عسل الرمان الحلو نصف رطل ومن الهندبا مثله ومن ماء لسان
الحمل مثله بعد التغلية والتصفية ثم يضرب الجميع نعما ثم يسحق حتى يجف
ثم يخلط ثانية من العسلين المذكورين والماء بمثل ما تقدم ويسحق فيهما
حتى يشرب ما فيهما من عسل الرمان وارق بماء ورد وحمل على نار لينة فاذا امتزج
وعلى البخ فيه من حصا الياقوت الياقوت الاحمر مسحوقا زنة نصف درهم
ومن المسك الذكي المسحوق زنة دانقين وانزل ووضع في اناء زجاج
واكتحل به بعد انهضام الغذاء وعلى نقاء من المعدة فانه عجيب
ولا غاية وراءه ان شاء الله تعالى

الباب الثالث

الباب الثالث في الحكايات المارضية

حكاية 2 السهر

كنت لشغفي بالفلسفة والطب اسهر عامة ليلي حتى نفرت النوم
فاستعملت اشيا لم تغن ولم اجد ابلغ من الاستعاط بدهن النيلوفر واكل
الخس فاكلت مرة حراشف في شبيبتي مطبوخا فاورثني ذلك علتين
ضعفا في بصري ولينا في انعاظي فلم اجد انجع من اكل العصافير وفراخ الحمام
اسفيذباج فتراجعت قوتي واسترجعت ذهنا لا غاية فوقه فعله
صفة يوخذ من دهن الصنوبر ودهن البان ودهن الخيري الاصفر ودهن التفاح
الحلو اجزا سوا ومن مرارة العصافير وقت سفادها نصف جزء ومن بزر الخيري
الاصفر زنة مثقال يغلى الجميع على نار لينة ثم ينزل ويسحق فيه نصف مثقال
من مسك اذفر ويدهن به الذكر والانثيين ويدام ذلك بعد الحمام فانه يسخن
ويورث انعاظا وانعاظا **حكاية** وكان بلي بشاب معرفة المسلح
نبذ اشياء من علم الطب فشكا الي نحولا يجده وضعفا وجرعا لا
سبب له من قلبه فكشفته عن تدبيره فلم اجد دليلا على ما به وكان
موسرا فامرته بعد لحوم الجداء محضرة بالبازنجوية ويكرمه من
شنوسة بماء الورد وسقيته الشراب الابيض المطيب عوضا من الماء والزمته
الطيوب المعتدلة والادهان اللينة الزكية فاورثه تدبيري جلدا
وجراة وقوة عارضة ذلك **حكاية** لم اتحقق قوي الشيوخ والناقهين
والعليلين الرما فا بلغ من تقويتهم بفراخ جوارح الطير والشفانين وفراخ
الحمام والعصافير محنوذة بالشراب الريحاني **حكاية** اكثر الامير احمد
بن علي من افراخ الروم في فصل الخريف واتفق له عليه سكر بتحريف فنزل
الربا له عن جم العرق فجرا من جمه فور ثلاثة ارطال فاستجلبت اليه في

الليل وهو في غشاية مهولة فعهدها فامرت بنحو خمسين فراريج فتنبه ومثلها
من فراخ حمام بيض ونظفت وقطعت ارابا ووضعت في ارجل اكمل خير /
صرف زكاني وطبخ طبخت حتى انحلت عظامها وبزرتها قبل ذلك بمسك و
قرنفل ودارصيني وصفيت المرقة وسقيته اياها يكون ما اتاها مما ضيق
الانبوب فما دوفت الشمس حتى تكلم والزمته هذا الماء ثلاثين يوما فبرا
وعاد صحة حكاية وعرض لابن وهشوذان الاصبي ورم حار بقرب
السماخ وكنت عنده غطيا قريب المحل منه فاخرجت من دمه ثلاثة ارطال
حتى غشي عليه غشية مهولة فدبرته فيها غير معترف بها فان
لطخت جسمه كله بالغالية وغذيت بذلك عند حر في مخزبه ومزجت
رطلا من شراب ريحاني بمثله من ماء الفراريج والفراخ وفتقته بمسك ذكي و
سلسته في حلقه جرعا فلما افاق وقد كان من حوله من غلمانه و
خواصه يبكي بعضهم وبعضهم يجل النفس الي فقال لي انه لم يكن لي بد
في ذلك الغشي وما دام هناك معنى علة عقلي همي ولا فكر الا استعلق
عليك من ان يبدر اليك من بعض من حولي بادرة واما انا فقد كنت /
واعلم انك لولا تعلم لم تحتاج الى ان اصبر من اخراج الدم الى الغشي لم تفعل
ذلك ولبست اعليك فصيح بصر بوي هذا بحضرة الغلمان والخواص قبل
في الخلوة وعند الحرم فلا جرم ان هذا الرجل تخلص بتلك الفصدة من ثمر سام
عظيم كان مشرفا عليه حكاية وعرضت للامير احمد بن علي سكتة
ولم يكون في تدبيره شيء مما يوجبها العلم بسرعة واشرافي على حالته وكان
من حضر من الاطبا قد اشاروا بالطيوب واللهو فلم افعل ذلك واقتصرت به
على حجمه في القفا فخرج من سكتته وهي ضمان لمن اسكته ولم يكون فاسد

المزاج

من فراخ حمام بيض

رطلا من شراب ريحاني بمثله من الفراريج والفراخ

حكاية

ان احمد الحجم للسكتة

المزاج مترهل الجسم حكاية لم احتاج في الشفاء الي اكثر من
اكثر من الاستعداد برهن النيلوفر الفائق حكاية وكان لي صديق من
اهل النظر قد فهم شيء من علم الطب شكي الي خلفه دائمة فوصفت له
اشياء ذكرانه قد استعملها قبل وهي لم ينفع بحيث اريح منها ولما
كان ذلك به شرط استطيع واقبلنا دايما نلتقي النظر والبحث وكلا
مقامي عنده فرايت انه انما يقوي الي الاكل فيما متواترا بعقب النوم
ثم تحتبس الطبيعة وقتا طويلا فسالته هل تلك حالة بعد نومه بالليل
فقال كذلك هو فوجدت ان خلطا حادا من راسه الي معدته فيهيجها على
دفع ما فيها وذلك انه كان ما دام جالسا يقظانا يتنزل فقدرت ان ذلك
الخلط كان ينزل من راسه الي معدته في حال النوم فامرت بحلق الراس
وذلك بالخردل والمسك وادامة ذلك فانقطع عنه ذلك الاسهال المزمن
الطويل حكاية خلصت قوما كثيرا بالثلج كانوا يشتكون اليبس
في معدتهم والحار فغذيتهم بمربا النيلوفر وبشرابه ونسقيهم الرونج
المزين والشراب الابيض المائي ممزوجا بمثله من ماء مثلج وكنت اغذوهم
بالفراريج المعلوفة متخذة بالزبيب وبالحلاق من نشوتهم بلعاب
حب السفرجل ودهن النيلوفر حكاية وكان لي صديق /
نبيل يسامرني على قراءة كتب جا وكان يشتكوا حرقة في معدته تتضاعف
عليه بلبنتها عند ابتدا الهضم فوصفت له شيا ذكرانه استعملها
فاخذت ثلاث اواق من مربا الورد ومربا البنفسج السكري ثم سحقتهما حتى
تداخلت اجزاؤهما واخذت نصف مثقال عنبر سحيق او قيه من دهن النيلوفر
الطري وعجنت بهما المربا عجنا بليغا والزمته اياه فبرا برا تاما /

حكاية

كان يحس من الراس بالليل عند النوم خلط حاد

حكاية

حكاية

حكاية اقتصرت في الحميات الشمسية على الحمام المعتدل الغرب الماء
الماء البارد وجبرته تبريدا لا ينفتش منه حكاية اقتصرت في الحميات المطبقة
على دموب الفواكه المسهلة وعلى الحبوب والتليين اللطيف حكاية و
الزهد في انواع الحميات التبريد والتركيب ولا اهلك المحموم حكاية عرضة
في بالري ساهر صديق لي نبيل في ايام الصيف ودجع وبه حمى مطبقة قوية
الحرارة جدا والزمته بعض الملوك فلما كان في اليوم الرابع فلم اجد له واشتدت
حمرة لونه واقبل تغشي اشتعاله وتسوماله وصار الهوا الخارج منه
شديد الحرارة عظيم النارية وحدث عليه بعد هنيهة خفقان وكنت اقدر
انه سيرعف او يرمع فيحتم من اسهل فلما بقي على تلك الحال ساعة اوساعة
امرته ان يحك داخل انفه فصار في انفجار الدم فلما لم يكون الدوران
الحرارة والكرب والقلق بنزايد بسفينة مقدار عشر ارطال من الماء الساخن
البرد فناله حضر مكانه وانكفا به حرا وجربوله ولانه جاء فبقي في جاهلية
لبنة نيفا وارحن يوما وكان لي غلام ساعي معه اصابه ما اصابه سوا
فلم سنو في ذلك الوقت الماء البارد شغلا ما بالصاحب نفسه فمات في وقت
العصر من ذلك اليوم وكانت هذا الحادثة عموا و

لالي الشمسية
المطبقة
لجميع الحميات
المطبقة
عشر
امرا حك المنخر
سقي عشر ارطال من ماء
الماء في البرد جدا

الباب الرابع في الاغذية والادوية ن

قال ابو بكر على غذا حيواني او نباتي مما يعلو من نفعه او مضرة وقد
جهل الطبيعيون في دري على سرهما جما وفعوا عليه من جهة الطبايع
بتصعيب جدا وما لحقوه من جهة العلم بالخاصة فقوي مقنع البتة
والراي ان هذا راي يميل الحامي المتعلق على التقليل من الصنفين ما

قيل لي ان جميع فواكه لها قشر صلب هي اضر الفواكه وان احرفت امعنه
قصرت العمر
قيل لي ان المشمش ينفي فضول الحروف

امكنه والاقتصار على ما علمت خاصة واكثرنا المتفرمين عليه دون
عشب لسرة فخم من خاصة مجهولة عظيمة التاثير تنفع او تضر فيما يتصل
ويوالي فن سفة علمها وغيرهما وانا المغالي بالغذا والرواجو هو لطيف
روحاني يثير النسيبي وبنقله الشمع فضلا عن الماكلات والمشروبات و
لذلك رايت الاقتصار من الادوية والاغذية على قليل عشبت اعبر باطنه الخبرة
وتعاونه التجربة وهو ضمن هذا الباب من فناب هذا شبقه على الانسان الذي
هو افضل الحيوان ولعل واما انعم على خاصة لغذا او دوا شرع مقالتنا
هذا يختم بها نبطه بنقص تنبس اليه من الاناهة وتشتغل عنه من الكمال
الذي ليس من سنة الانسانية ولا طبع البشرية بلبضها الى كتابه كتابنا
لنشا كله وقربه منه ومما يتصل بذلك ايضا اتصالا جنسيا ما اذكره قال ابو
بكر لو امكن تناول الحيوان والاغتذا به وهو بجرمنكرح مخضرب
لكان الانتفاع به اتم والانتعاش منه اعمل اذ المطلوب منه حرارة الغريزة
وقوة الحيوانية ولكن لما حال دون ذلك ميل النفس الى الالتذاذ بالطعم و
ضرورة مفهوم العادة لم يمكن بدمن الصبر مرة تناوله واحكامه وايضا
فان كثيرا من الحيوان لا يلين لحمه ولا تمكن اساغته الا بعد تليينه والالم
يطيب للمغتذي ولا احتواء الهضم ومن اجل ذلك اتخذت الملوك البيزان
والفهود والكلاب وسائر الجوارح ليجتمع لهم في صيدها اللذة والمنفعة
في رخوصة اللحم وحدثان عهده بالحوانية واحتال الطبيعيون لذلك بان تجري
قبل ذبحه اذ كلما كهره والجري الى حركة عنيفة ثم ذبح كان اخص لحما
واسرع انهضاما وذكر روفس ان مما ينضج اللحم ويهريه لفه بالخل الحاذق
او بالبورق او بالشمع او بقطع الزجاج وقضبان التين تفعل ذلك ولذلك

كاطبخ الملح

امر ان تكون مغارف الفرور من قضبان التين فانه اسرع لاحراقها وفي
كتاب طبخ لكسرى انوشروان آخر ان بن جمهور قال له انه لمك لما كانت
الابكار لا قوام لها الا بالاغذية كان من الواجب على الملك ان يسترعي
شهوته لها وليس شي اوفق للشهوة ولا ادعى للزيادة من الاكل من استطابة
ما جرت العادة باكله من الحيوان وتبدل الالوان مع كيب كحمها واجتها
وحسن انية الطعام ونظافة الطباخ * القول في المتخذ من الحيوان المشا
والطيار والسابح * العجاجيل خير لحوم الشعر السابع اكله وارطبه
وابرده واعطره والخل والحصرم اوفقها وفيع طبخها وما كانت منها تفيل
الا ان يلطف بالمري والصناب * وينبغي ان تجتنب روسها ومقادم اخفافها
فقد ذكر بعض الفلاسفة ان لحوم الشعر كله لا تسلم من سوميه اوزهومه
والطبخ تروم دفع ذلك الى مفاهم الحيوان ومآخره فلذلك ينبغي ترك استعمال
ما ظهر فعل الطبخ فيه * الغزلان اخف لحوم الخيل والطف واعومه
الفضول وينبغي تعل بسه بالادهان الرطبة وفيه لذا اغتذي به خاصة
عجيبة في النفع من الفالج والرعشة البارد وأكل حشاه مولد للفوالج
الصعب بالطبع والتغذي بحرعانه يعجل ذلك الا بالعرض لنشرة يبسها فلتجتنب
ذلك من اعصابه * الجرا باردة الغذا رطبة فاصله الا ان الزهومة فيها كثيرة
جدا ولذلك ينبغي ان تحكم وهي بعد تضطرب لكي تفاور حرارتها فيادحها و
الا لم تصلح * الحملان جيدة الكيموس سالمة الغذا لا سيما ما نبت فرنه
منها والمري والرازقي فلا يعان لفضل الرطوبة التي فيها * وينبغي ان تجتنب
ادمغتها فخاصتها توليد النسيان * الثنيان من الضان اعدل مزاجا واميل الى الحرارة
وينبغي ان لا يوالي اكلها في الصيف الا وهي سوما وفي مشروح وسليمة من فلاخم

الحيوان

الحيوان الطيار * الدراريج معتدلة فاضلة مايلة الى البرودة معتدلة للطبع
سريعة الانهضام فاضلة الغذا مخصية زايدة في المني والدماغ وجعلها
ارسطوطاليس الفيلسوف ان خاصتها مع ذلك تقوية القوة الهاضمة
* الدجاج ما لم يبلغ الهرم منها ولم ينتهي من السمن الغاية فهي معتدلة
فاضلة لا تلحق الدراريج وادمغة الدجاج بالخاصة مولدة للغشي حكى ذلك
بعض الفلاسفة وشحومها افضل شحوم الحيوان في تلين الصلابات وعزلها
شحوم الاوز واكل المسن من الدجاج مولد للبواسير * الدبوك عسرة
الانهضام قليلة الرطوبة جافة * والاسهال بها خطر لان البورقية التي
فيها تنتج * وقد نقل ذلك قراطيس الروحاني في كتاب خواصه وفي اجنحتها
عظام تولد السبات فالخاصة ان اكلت وان مضغت وتركها افضل من استعمالها
* الفراخ فاضلة الغذا مايلة الى شي من حار وحكى الفيلسوف ان فيها
تقوية عجيبة للطبع وخاصتها النفع من وجع الكليتين وتصفية الدم
الكدر وهذان امران عجيبان في مثل تركيبها * ولها خاصة في تورث الصراع
المزمن فليتسل روسها واعناقها سلا ساعة ذبحها ليخبر بزعا بلتها
* القبج حسنة الغذا مايلة الى البرد والجفوف * عطرة المرقة لزيزة الطعم
مولد للكابيح جيدة الكيموس اذا طبخ بالبقل الرومي واليماني و
خاصتها العجيبة التي ذكرها الفيلسوف تجفيف رطوبة المعدة وبلتها
ونفي العفونة اللاحقة فيها لا سيما اذا جعلت مرقتها ما التفاح الحلو وهي
سليمة من الزهم ولها خاصة تاثير في تقوية القوة الماسكة * الزراج
لطيفة الغذا محمودة الجوهر وتتلو الدراريج في جودة الغذا وتنفش بها
قوة النا فيصحبن من الحرفي وخاصتها تقوية القوة الهاضمة ومقاومة الحلة

العباسي المنزل • التروج قال الرازي في جودة الكيموس وفضيلة
الجوهر الا ان الهضمة واحد وحرارة هذه العصافير كلها حارة مناسبة
للحرارة الغريزية زايدة فيها للطبيعة والتفاح المز والسفرجل والرمان وخاص
الاترج ايها خضر يكسرها حتى تضعفها في قرب المزج وخاصة التروج
تورث الحكة واصلاح ما تفعله ادمغة الحيوان في النسيان /
• التيهوج اسرع هذه العصافير كلها انهضاما والطفها غذا وتيلوها
التروج واجود ما يكون هذا الطير في الخريف ومن خاصته المشهورة
النفع من السكتة اذا اكل دايما • البط خاصة لحمها تحليل ما
في الاحشا من الفضول وتنقيتها وخاصة ادباغها قطع الاسهال المزمن من
ضعف الكبد • الشفانين فاضلة الغذا جيدة الكيموس بطيء
الانحدار ومن انفع الطير كله واصلحه للمشايخ الناقهين من الامراض
بعد فراخ الحمام ولها قوة عجيبة في حبس الدم على القليل الرطب و
حكى الفيلسوف ان خاصتها تقوية القوة الماسكة وفي دمها بالغ من
الفالج • الشحرور هو كابن رئة جيد الكيموس فاضل الغذا سريع
الانهضام وحكى ابو قبيس الحكيم الروحاني انه افضل الاغذية لمن به
الماليخوليا • القنابر خفيفة اللحم حسنة الكيموس الا ان لها
فضلا في امساك البطن ولمرقتها عون على تليين الطبيعة وهي من
اجل العصافير للناقهين والمرضى وحكى الفيلسوف ان خاصة
لحومها الاستنفاخ من القولنج الصعب المسمى ايلاوس • الالبان
كلها حسنة الا الزبد والروع والحليب والزبد ملين مغذ والروع
قامع للصفراء والحليب منعش للقوة عاضد للحرارة الغريزية

البيض

البيض • افضل البيض بيض الدجاج ذوات الربوك وبيض
الدراج ثم بيض البط وحكى الفيلسوف ارسطاطاليس ان بيض
الدجاج زايدة في القوة موافق للطبايع مكثر للدم والمني والدماغ نضيج
المائية للاعضا والاعلى • السمك افضله البحري والنهري منه ما لم تكن
له سهوكة ولا لزوجة وكان صافي اللون او بنفسجيا او احمر والقاوي
منها والموشى والملمع والاسود والاسود رديء لا ينبغي ان تقرب وهي
بالجملة رديئة الغذا مولدة للاوام في الاحشا مورثة للسدد مفسد للبصر
عسيرة الهضم يتولد منها البلغم وخاصتها تركيب بما اصحاب الزنوله
• البقول تاليه لها في رداءة الخلط ونقصان الغذا وافضلها الهندبا
الربيعي والحماض البستاني والاسفاناخ • الاسبناخ والبقلة اليمانية ثم الخس
والتعشي منه يضعف البصر والحرارة الغريزية • ثم القرع والاكثار منه يولد
القولنج الا ان يلطف بالخل • ثم الباذنجان وخاصته تولد السرطان وقد
ينفع المعدة الرطبة اذا سلق مرتين وعمل بدهن لوز ويقويها الفم الرائحة
• السلجم وفيه خاصة تحديد البصر وفي عسله الجبل خاصة في تلطيف
الحواس • الابازير الفلفل خاصته ادرار البول • الزنجبيل خاصته تليين
البطن • الخولنجان خاصته قوة تقوية الظهر • النانخواه خاصته
النفع من اسر البول • الراهبي خاصته تطييب الطعام ويلطفه و
ينفع القلب والزيادة في الباه • المحبوب • الفلفل خاصته
جمع النوازل ومنع الريح واصلاح ما يولده البلغم ودفع السعال
• الحمص خاصته ادرار البول وتحسين اللون اذا اكل مع اللحم ويزيد
من الرازي • المسك • المالش اوفقها علها والطفها وفي وفي الاسبناخ

خاصتان عجيبتان في النفع من وجع النقرس والمفاصل
العارضة الرطبة * التين * خاصته اذا اكل اخضر كثرة العفونة
ويخاصه فيه * وذكر فراطيس انه هو المحدث للعفونة بخاصته ولا ينبغي
استعماله للسمنة التي به من لبنه * * القسب الابيض منه لطيف
خصيب اذا رمي بقشره * وخاصته اذا كان حلو تلطيف الحواس
والزيادة في الباه * العشري خاصته تسخين القوة الشهوة الكائنة
ويجر بالمعي المسمى قولون وربما اورث القولنج * الاجاص * مولد
للصفرا لسيما الشاهلج منه * التفاح * الرحاني منه الشتوي و
العصيري مقويان لفم المعدة مشجعان للقلب * وخاصة التفاح تولد
النسيان * السفرجل خاصته قوة تقوية المعدة والكبد والاكثر منه
متخم * الخوخ * ينفع بخاصته من الحمى المحرقة وما لا ينبغي بعد حين تولد
حمى عفونية وخاصته الاضرار بالبصر * المشمش مثله في نفع المعدة
والاستنفاع من الحمى المحرقة وهو من ليس بدواء نافع من علل المعدة جدا و
قد تولد منه ايضا الحمى ان لم يسهل الطبع * العناب * مسكن لثايرة
الدم نافع للصدر معدل للاخلاط ولسيما الغض منه ولم ار احدا حكى
الا فيه الا فراطيس وهذا غريب في مثله وهو متخم * الاترج هو في
عداد الرياحين والازهار وخاصته ورقه وقشره مقومة للسموم
وتشجع القلب * الفستق * حار رطب جيد للمعدة وهو افضل من
البقول وخاصته النفع من الغثي الحار * الرمان الحلو خصيب
جيد الكيموس وخاصته حكه الطعام من المعدة و تولد الانفاخ
والمر * والحامض ردي للمعدة بخاصته * الجوز * والبندق رديان للمعدة و

خاصته ما

وخاصته ما في البندق حل ما في المعدة الصابح * الفستق خاصته تقوية
الكبد وحل ما فيه من الخلط الغليظ * وزعم بعض الفلاسفة ان له و
للمشمش اذا اكلا اخراج ما في العروق من الفضول * الزبيب خا
صته المعروفة عند الطبيعيين النفع من وجع من وجع المعي اذا اكل بنواه
وبسمن * الصنوبر حار رطب يفتح السدد الحادثة في الصدر والكلا
والمثانة وله خاصة عجيبة ذكرها فراطيس واشار اليها جالينوس وسمي
في نفا رطوبات الشيوخ العارضة العرضية وابقا رطوباتهم الاصلية
وهذا صنع عجيب ه ث

الادوية المامونة المالوفة

الهليلج الكابلي * الهليلج
الهندي * الهليلج الاصفر * الاملج * البرباريس * الراوند * الكثيرا
الصمغ * الصبر * الاقاقيا * الحيار شنبر * الترنجبين * الوارقي
الفرفر * الحماما * الاذخر * قصب الذريرة * الوج * الفستق * الزعفران
* الوارشيشعان * المصطكي * اللك * السندروس * الكهربا * المقل
* الموم * العوج * المسك * الكافور * العنبر * القرنفل * الاشنه
* الصندل * الكبابة * شير * العودج * الهرانيث * جوز الطيب * السك
* الطين الارمني * الطين السابوري * الجبس * الابروني * حجر النز
* حجر البازهر * حجر السبج * حجر اللازورد * حجر الياقوت الاحمر
ومن الحشايش المالوفة كما انا مالس حشيشة العلق و
لم ار احد يوعرها الا انور ما خشي في كتاب حشايشه * الشكاعا
* البادورد * الخرشوف * العرعر * البافلي المصري * الاسطوخودس * الاقحوان
* اكليل الملك * الماميثا * خطا النعلة * الحلبة * العليق * العوسج * البسايس

ومن الانوار الازهار والاشيا النمام النعنع المرزنجوش
الشناترج العبر كمشت البادرنجويه الحبحر السوسن الابيض
الابرسا النيلوفر الخيري الاحمر الخيري الاصفر الياسمين الورد
البنفسج النرجس الازيون عين الراعي حي العالم فهذا الثالث
اصناف من الادويه المالوفه المعتاده لا غنا بك لها ولا كفايه منها
اذا الغت ما يوجد الشم او السعر او العسل وما ذكرنا او يوجد مريضا ولا
عابنة الماء نسح سماعي وعيش اشرابي الا ببعض هذا باطل المراوبات
بالمجموعات والاقتصر على الافرادات والمركبات والمنسوبات باسم
يرغب فيه عوام الاطبا وقد بلغنا من ذكر ما النار في الادويه الموجوده
يحل مكان الغايه وما علمنا عليه من هذا الادويه مخزن من عجره في اكثر
امكن بحرها ونابت الغذا عنها لكانة سعادة الطبيب اكمل والخوف
على الاعلا اقل فليس ما يوذي القباع على حمله من الرواق الرب يتحمله
مستثقلة له من الغذا ان شا الله

الباب الخامس في جميع ما بلغنا من تقدمة علم ابقراط

قال ابو بكر العبد نحمد من الله جزيله ملكه بالمجرى على ما نعمله
من حون هذا العلوم المجوز المنجوره وجعلها على الموت الاحوال
وتكاول الموح والايام مع غباوة النافلين لها والضنانه بها
وقطع من وصل اليه شي منها طريقها عن ما يليه وبحله بها عن
اهله وذويه فنستودع الله الشكر ونستهل الحمد ونستجلب
منه المزيد فهو الغني الجواد لا اله الا هو الرحمن الرحيم قال ابقراط
اذا ظهر في اليوم السادس على عموم ورم كما وسي او اسود خلف
الاذن

الاذن يهلك في السابع عشر من علته اذا خراج خراج في مفاصل
من به حمى او عرق لم تورم فرميه فهو خارج من علته الى شهر
اذا ظهر على الانف بثرة في العروسه خضرا او سودا يهلك صاحبها
الى يعام ان شي احمر وجعا تحت الثدى سيف من الجهه اليسرى
وظهر تحت المجسه ورم ثم غاب بغتة مات في الثالث ان عرض
لاحد البرقان مع وجع جسده يسهل بها القافلي والشاهترج و
يدخل الحمام ويسقى الشراب الممزوج ان ظهرت بثرة سودا او
ما وسيه في الابهام من الرجل اليسرى فاعلم انها طاعون وان فقد
صاحبها عقله قبل الثالث فهو هالك قبل الاسبوع واذا كثر
بجسم احد الحزاز فانذار بدا الاسد خروج بثرة سودا في لسان محموم
في غير يوم البحران منذر بالهلاك والرحلم ان يتخلط عقله
توجع الجسم وخفقان القلب عند القيام من النوم دليل على كثرة الاخلاط
في الجسم ومنذر بالموت البحاه من خرج في لحي كف عينيه ورم في اله
بترقه ولا يحسن له وجعا ولا ثقلا فهو هالك الى ثلاثين يوما
من اعتش الكلام في نومه فابرئته فانذره بالسكتة حروث الوجع
الشريح في القرميد دليل على الهلاك الى ستة اشهر فلة
العطاس في الحمى المحرقه وبرد الفرم ومداره البهم منذر بالهلاك قبل
عشرين يوما من ظهر بارتبة انفه ورم اسود يقتسع ويع تشريح
هلك الى شهرين من فقد الشهي بغتة بغير تنزله فانذره بحمى
من عرض له اصطكاك ركبتيه عند القيام مع بقا قوته فانذره
بالفالج وجع المفاصل للشباب كثيرا دليل على فقر الدم ومن

من كثر نهوضه بورقه وزي جار ملتهب فهو هالك الى شهرين
من ظهر في ابهام رجله اليمنى بثرة كالجوزة كارهة اللون فهو
هالك الى عام • ثقل اللسان في الشباب بعد انكار فيه منذر بموت
فجاءة • من خرج في عضروف اذنه ورم شديد الوجع فهو هالك الى
ثلاثة اشهر • من حم حمى ربع ورعف في يوم غير يوم نوبته مات قبل الثلاثين
يوما • من فتش وفتح فيه فهو هالك الى ثمانية اشهر • من نام وعيناه
مفتوحتان فاكثره فانذره بالصرع • من هب من نومه فازعا وغشيه الرعش
وعلته هلك او اصيب بماله • من كثر عطشه في الحمى حراري الموتى هلك الى
بعد يوما • من برئ منه بعد الاسبوع الاول من جاءه احوال ينكرها العقل
من انكشاف او ريح او تكلم فيجبيح فهو هالك لا محالة • تلبد الذهن في كل
دليل سوء وليس بقاؤه في كل علة دليل على التخلص منها • من ظهر على
تورم اسمانجوني ملتهب كالجلنار فهو هالك الى شهر • من ظهر
بهذا التورم عليه مع عفونة وعدم للحكة فهو هالك الى ستة
اشهر • البثور الحمر والسود والخضر مهلكة لا سيما اذا كان الوجع
معه حادا • من اعوج فمه واحولت عينه في العلل الحادة فهو
قريب الهلاك • من احولت عينه بغتة فانذره باختلال خيال العقل
من لطم حس شمه وخرج عن عادته فانذره بالحمى • من تشهى بالاكل
في غير الاوقات التي جرت به عادته فانذره بخلط سيئ في معدته ان
احتاج به هلك • من حمل على نفسه درس الكتب العويصة المعاني
والالغاز فانذره بخيال حمق او سهر او ظلم او خونيثا • من تاخر باكل
الاغذية المشهورة بالفساد سريعا فهو ضعيف الحرارة الغريزية

رعف

الاعضا الر...

من صبر على العطاش

من صبر على العطاش فهو ذو جلد وقوة في مزاجه • ليس الصبر
على الجوع بدليل على وثاقة البنية فصبر النفس السقيمة على
التزام الفضايل احتمال لها وهلاك • نقل الجسم عن العادة الردية
من الطعام والشراب تم بغتة الى الافضل خطر لا سيما الوخام واللبن
منفاح ازالة النقلة سريعا العبثة الى العادة الجليلة الحرة
دليل على سوء الهضم • الاعتدال اسلم الى السلامة في العاجلة
والاجلة ۝

تمت مقالة ابو بكر في سر صناعة الطب المعروف
بسر الطب بحمد الله وكتبه لنفسه غرسيه دال
اشتراليه بيوم الثلاثاء ٥ يونيو سنة الف واربع
مائة واربعة وعشرين للمسيح

بسم الله الرحمن الرحيم ولله الحمد وحده

مقالة لابي بكر الرازي في ترتيب اكل الفاكهة

قال ابو بكر اختلف الناس في تقديم الفاكهة وتاخيرها فقالت
فرقة ينبغي ان يقدم قبل الطعام ولا جل الاطبا وجمهورهم وقالت
فرقة ثانية يجب ان تؤخر بعد الطعام واحتج الذين راوا تقدمها
بان قالوا ان الفواكه اسرع انهضاما واستحالة فمن اجل ذلك
يجب ان تقدم قبل الطعام لقرب استحالتها وسرعة نزولها
وانحدارها قبل ان تفسد وتستحيل وزعموا ان الفواكه رطبة
الكيموس واذا كان ذلك فيجب ان يقدم قبل الطعام لانها
اذا كانت فوق الطعام ولم يزل كيموسها الرطب يقطر
على الطعام فيبلله ويطول لبثه ويبقى في المعدة فيستحيل
الى اخلاط ردية الكيموس فيكون ذلك سببا لحدوث الورم في
العروق فمن اجل ذلك وجب ان يؤخذ الاغذية بعدها فيتمكنون
من الاغذية فلا يلحق الطعام ضررها وزعموا ايضا ان الفواكه
تولد رياحا ونفخا فتمدد المعدة لذلك وتمنعها من الاحتواء على
الطعام ولا يزال تلك الريح برطوباتها تمنع بين جهة المعدة
والطعام واذا كان فوق الطعام كان هذا الفعل منها في اعلى
المعدة فكان خروجه بالجشا ايسر من اجل كونه في فم المعدة
فيصير سببا لفسو الطعام وارتفاعه وربما كان ذلك سببا للقي ومع
ذلك انها تفسد الهضم وتبطيه اذا كانت في اعلى المعدة وفي فوق
جمعها واذا كان ذلك في قعر المعدة وفي اسفلها في الموضع الذي هو اعتق

مقالة في الفاكهة الرطبة كلها ردية الكيموس ... من شي ... فيحصل في
وان ... السموم ... والتين والعنب ... ذلك

حرارة لا نية فعرها أجزاء الحم كان حرارة الفل حرارا وحرارة ذلك
الرياح تتمكن من النفوذ إلى الأمعاء ويرسب الطعام ويستقر في أسفل
المعدة الذي هو أوفق موضع منها للهضم فيخف بذلك نضج الأكل ربما
ويقل جساوة ولا تجيش النفس به ولا يطلبه الريف إلى الفم وهو أوضح
من الأول جدا وأما الفرقة الأخرى فقالت إنه لما كانت الأطعمة أكثر
غذاء وأطول مكثا وأبطأ انهضاما يجب أن تقدم قبل الفاكهة لتلقى
نار المعدة ذكية مشتعلة لم تخمدها رطوبة الفواكه وجرمها تبقى غير
ملتهبة فتكون من أجل ذلك حرارتها أقل والاحتواء والانعطاف على الطعام
أشد وأبلغ إذ ليس بها وبين جرم المعدة حايل ولا متوسط
وزعموا أيضا أن الفواكه للذاتها وطيب رائحتها تذهب بالوخم
والوشم الحادثين عن الرسومة والزهومة وتكون تماسكا لأفواه
الفم وأعالي المري وجميع من يحرم الآت الهضم من آلة الغذاء فيما يكره
من دواب جميع هذه الآلات إنما تميل إلى الأشياء من هذه الأغذية ومعومها ماداء
الجوع حاضرا فأما إذا نالت منها ما يرجع ذلك عنها ويحط منه والفواكه
تجعل ذلك بلذاتها وعطريتها حتى تسكن ولا تجيش ولا تشتق إلى دفع
ما في المعدة من الطعام وتحتوي عليه وتدبره جيدا ومن نجد الممعودين الذين
ينفعوا ما يدل على ذلك دايما فإنه لا شيء أنفع لهم من التقليل من الطعام والأخذ
من الفواكه القابضة العطرية وزعموا أيضا أن الفواكه إذا أخذت
بعد الطعام كان أو من ذا ينال منها غير قليل وبالضد وكذلك من جهة التدبير
إذا كان ما يتولد من الأغذية الحميدة قال أبو بكر وأنا أرى أن على
واحد من الفريقين في الاحتجاج قد أحسن وأساء في ترك التمييز والتفصيل
واثبات

إذا الجوع والمنة فإنها تكره
بعد ذلك زهومتها ونماوتها
فلا تجيش منها النفس ونميل
ما يرجع [illegible] رجع

علاج الممعودين

واثبات الحكم على أنواع عقليه بعضه واحد ومن لا نعمها ولا نشملها
جميعا فإن من الفواكه السريعة الاستحالة كالبطيخ والتوت وال[illegible]
المشمش ومنها البطيء الاستحالة كالسفرجل والتفاح والخوخ ونحوه
ومنها السريع النزول كالإجاص والبطيخ والتوت الحلو والمشمش و
منها البطيء النزول كالكمثرى والخوخ والسفرجل ومنها ما يستحيل
إذا فسد إلى خلط رديء مفسد لما يخالطه من الطعام كالبطيخ والتوت الحلو
ومنها ما تكون استحالته إلى ما هو أجود منه قبل أن يستحيل كالسفرجل
والتفاح فإنهما يكسبان المعدة بالعفوصة والعطرية لطافة نافعة إذا غالطت
الغذاء حتى كان هذا الاستحالة هو إلى أن تشم نضجها أول منها فإن تشم عجينا
وللأبدان أيضا حال في الفم فمنها الملتهبة المعدة والكثير إما بالطبع وإما
بالعرض وبالضد ومنها مطلقة سهلة دايما وبالضد ومنها ما يكثر
تولد الرياح فيه لكثرة حرارته وتعشيه وبالضد وإذا كان كذلك لم يكن على
واحد من هذين الفريقين قولا كليا صادقا ولا الضرر ولا النفع لم يجب
لازما ولذلك يرى بعض الناس تحمد تأخير بعض الفواكه إلى بعد الطعام
وبعضا تقديمه قال أبو بكر فواجب علينا إذا يسامحنا سعادة التأني
في الزمان أن نحكم القول على هذا لتكون الصناعة في علم وهو أقرب ما غاية العمال
ويكون انتفاع الناس بها أكثر إلا أنا تمادينا وأشار علينا جماعة في مواضع
كثيرة من كتبه هذا حيث أشير علينا أن نميز ما لم تميزه القدماء ويعطوه
فنقول إن الفواكه المألوفة المحتاج أخذها هي البطيخ العنب التين الرطب
الرطب الجميز الموز قصب السكر الرمان السفرجل المشمش التفاح
الكمثرى الخوخ العيون الإجاص النبق الزعرور التوت وأما

لا الفواكه السريعة الاستحالة
لا البطيئة الاستحالة

فاما البطيخ الصادق الحلاوة فيستحيل الى المرار سريعا ولا سيما ان لم
يتناول الا بعد الهضم وما يصل الى فضول وهاضمه معدة ملتهبة والابدان حارة
بالطبع او بالعرض فان المرار المتولد منه في هذا الوقت يكون في غاية
الحدة، متهيئا لتولد الحمى والرمد والنملة والحمرة والساعية ونحوها ويجلو
المعدة والامعاء والمجاري كلها حتى انه ينقي الكلى والمثانة من اللزوجات و
من الرمل ان كان فيها فلذلك ارى انه من اسلم وافضل من استشار ان يوخذ عليه
الشراب العتيق الصرف والادوية الحارة كالزنجبيل المربى والكمون و
الفلافلي ونحوها فان هذه الادوية تسرع باستحالته الى مرار اخر كثيرا
جدا ويبقى مع ذلك سرعة نفوذه الى الكبد والعروق ويكسب الدم حدة وحرارة
وعفونة ثم تشعل وتلتهب من ادنى سبب وليس انما لا ينبغي ان توخذ
هذه الادوية اعني البطيخ خاصة بل كثيرا ما يحتاج ان يوخذ عليه الاشياء المرة
والحامضة والقابضة ان كان الهواء البدن قريب عهد بالحميات الحادة و
كثر له يسكن لهيبها بل كما ذكرت في المقالة التي علمتها في ايضاح غرضي
في مشهورة على الا يتناول شيء من التوت الشامي على البطيخ والاختلاف
بين الاطباء في ان البطيخ له جلا وسرعة استحالة بل تقطيع [illegible] حتى انه ربما
فتت الحصاة واذا كان ذلك كذلك فيا ليت شعري من اي جهة يحتاج
الى ما يقطع ويلطف والى ما تسرع استحالته وتنفيذه الى الزيادة في حرارة
المرار المتولد منه واذا كان الامر على ما ذكرنا فان الاشبه ان يتناول
منه ما لا يقدر على ضبط نفسه عنه قبل الطعام متى كانت في معدته رطوبات
ولزوجات وبقايا فضول من الطعام المتقدم ويسكن بعد تناوله
ملتهبة ثم يمشي مشيا رفيقا ويجتهد ما قدر ويقذف نفسه ويجري بطنه
بهره

ان البطيخ يفتت الحصا

ورقة

بصره فان قيا هذا الترتيب او مشيا فليعلم ان الفضول كانت
كثيرة وان هو لم يتقيه ولم يمشه فانها اما ان تكون ذا سببه واما
قليلة وتلبث هنيهة ويسكن ثم يفترق فاني ربما مشاه بعد الغذاء
وذلك يكون اذا كانت اذا الفضول قليلة وربما قيا وذلك اذا كانت
كثيرة فان هذا ترتيب فمن جمع له تنقية معدته واصابه شهوته فاما
اصحاب الصفراء والابدان الحارة والذين يعطش ويسرع فيهم تولد المرار وذو
البقية من الحميات فلا ارى ان ياكله قبل الطعام ومتى اتفق ذلك في حالة
فليشربوا عليه سكنجبينا سكريا ساذجا ويمشوا مشيا رفيقا فان ذلك يمنع
من استحالته ونحوه قبل ان يستحيل وينفع ان ياكل بالطعام فان ذلك
ايضا مانع له من سرعة الاستحالة ومن كثرة نفوذه الى ناحية الكبد
والاجود لهم ولا ان اخذوه ان ياخذوا منه بعد الطعام شيئا يسيرا فان
الشهوة لا تسرع في هذا الوقت كما لها قبل وهي في هذا الوقت يسكن
العطاش ويغني من الاستكثار من الماء وينجب [illegible] الطعام ونقله
حتى كانه جوارش فيما [illegible] يستحسن استحالته حتى يبصر لانه
لا يجلو المعدة ولا يلقي جرمها فيضره لفضل هالة واما العنب فانه
لا يتولد منه مرارا بل هو الى ان يتولد منه خلطا اميل الى البرد
لا سيما الذي فيه ادنى مزازة فانه يتولد منه فيه بلغم غير انه ليس
برديء ولا يخلو ضرب واحد من ضروب العنب من تولد النفخ وابطا
النزول بقدر غلظه ورقته فلا [illegible] له ان تقومي قبل الطعام بوقت
صالح فانه ينفع المعدة الملتهبة فيكون اقوى على الهضم ويكون
الكيموس المتولد منه اعدل مزاجا ويسبق الى المعدة فيعمل

فيها عملا جيدا وينفش الرياح المتولدة منه فانه اخر مثقل للطعام ولذ
نفخا وقراقرا فربما هيج رياحا غليظة بحبس انفشاشها ويجعل الغذا
كله مائلا الى كيموس المرة ولا يالي بعد ان يولد وجع الجانبين والخواصر
والقولنج الشافي وخاصة للمستعدين لذلك ولسيما ان اخذ منه مقدار
كثير بقشرة وشرب عليه الما البارد فانه لا يكاد يسلم منه اخذه على
هذا الشروط من الضرر. * التين الرطب يولد النفخ والرياح الغليظة غير
ان معه قوة مسهلة ومزاجه ايضا بالجملة اسخن من مزاج العنب فمن اجل
ذلك لا نخشى منه ما نخشى من رياح العنب لسرعة خروجه وانحداره و
لذلك ينبغي الا يكون فوق الطعام لئلا يدوم نفخه وقراقره بل يعجل
رياحه بنزوله وانحداره فان كان اخذه ممن اسرع اليه نزول طعامه و
افرطت شهوته فليأخذ منه ما كان اشد نضجا وينتقى بقشره
فان القوة المسهلة في قشره اكثر وان اخذ بجملته اسهل بطنه
وكثر غذاؤه قبل نضجه حتى يحتاج الى غذا اخر وان كانت شهوته ضعيفة
جدا فليأخذ من نضجه وقشره فوق طعامه اليسير منه بقدر ما يكون
للنفع. المتولد منه كثير اذا في معدته ولا يوجد لهما واعني لمن يتغير
الطعام في معدته سريعا ولمن يغتذي بحسبه الا يأكل الطري منه
فان تاقت نفسه اليه توقا شديدا فليأخذ منه ما كان مدركا قد
بدا ان يجف ويكون اخذه له بعد الطعام بمدة يسيرة مقدارا لا يحدث النفخ.
والرياح المتولدة عنه كثيرا في المعدة * الجبن الطري من التين ابعد من
الفساد الكثير وهو قريب من حاله ومنه صنعة. الجبن الطري بالعراق
فانه مركب من لحم تين وجبن واما هذا الجبن فيعمل من السمن وهو

مع الما مبرد مطبخ

مع الما مبرد مطبخ * التمر مركب من جوهرين جوهر مزهد
النيء الحلو في الاستحالة الى المرار وتولد العطش الا انه في
تولد العطش اقوى وهو من جوهر لطيف لزج غليظ واقرب
ما فيه ما فيه هذا الجوهر ولذلك ينبغي ان يقدم قبل الطعام
لئلا يختلط به اختلاطا محكما بنزوله عليه قليلا قليلا
لان هذين الخلطين جميعا ردئيان احدهما مرار والاخر بلغم
ولان هذا الخلط الرقيق اذا كان فوق الطعام عفن و
واعانه على ذلك الجوهر اللزج لان اللزوجة ايضا تعفن واذا
كان تحت الطعام لم يعفن الطعام ودافعة الجوهر الغليظ
ان يستحيل الى المرار جميعا سريعا * الرطب حار غليظ ينبغي
ان لا يأكله المحرورون من بعد الطعام لئلا يستحيل اسرع الى المرة
سريعا * قصب السكر ان امتص منه شيء كثير على الطعام
انفخ. وادر البول واعرق واذا امتص منه يسير على
الطعام احدر الطعام عن فم المعدة قليلا ودفعه
كما يفعل جميع ما يمتص ولذلك ينبغي لمن يستعمله ان
يجعله قبل الطعام لئلا يستحيل الى المرار لنزوع حلاوته
وتنقيته للمعدة والامعا وقصبة الرية ومجاري الكلى
والمثانة ويسلم من نفخه وثمرته للبطن * الرمان الحلو الحال
فيه كالحال في قصب السكر * السفرجل اذا قدم قبل
الطعام شد واسهل المعدة وان اخذ بعد الطعام قوى
فم المعدة واعالها واعانها على دفع ما فيها الى اسفل

الى اسفل ومنع من صعود الابخرة [illegible] للراس من الصعود
اليه ولاجل ذلك ينبغي ان يستعمل بحسب الحاجة اليه فيتعالج به من
فيه شيء * المشمش يطفي حرارة المعدة جدا ويخص الطعام اذا
اكل عليه فلذلك ينبغي ان لا يوكل منه البتة الا عند التهاب المعدة
وينتقص نزوله وبتعاوده القي منه والشهوة العجيبة ثم يوكل بعد
ذلك الطعام ويجوز فيها شيئا من النارمشك مثل المعلق بالسكر
للمحرورين ولغيرهم بالعسل ويتجرع من الغذ ويرتاض رياضة تامة
وكذلك القول في العليق * الخوخ يذهب هذا المذهب الا انه يطلق
الطبيعة ولا ينزل سريعا وهو اغلظ وابطأ انهضاما من المشمش وهو
جيد لفم المعدة مسكن للغثي ويصلح ان يوكل منه القليل فوق الطعام
لانه سريع الاستحالة وينتفع اصحاب الحمى الملتهبة ويطفي الحرارة
الحاضرة ويولد الحيات البلغمية اذا ادمن اكله * التفاح يفرح و
يولح ويجمع في المعدة لزوجات وبلاغم كثيرة ولذلك ينبغي الا يوكل
على الطعام البتة الا اليسير منه جدا لان لذاته يقوي فم المعدة
ويحبس جميع الغذاء لزائدة لشدة القوة احتوا المعدة لذلك عليها فان
اخذ منه شيء كثير فليكون اسفل الطعام ولاجل لزوجتها * الكمثرى
كثير الرياح جدا بطي النزول ولذلك حارت رياحه اردا واغلظ و
كثيرا ما يوخذ منه شيء اكثر فانما كان ذلك فليوخذ قبل الطعام و
يوخذ عليه شيء من الادوية التي يجتمع لها اسخان واسهال في التدريج
وافضل منه دوا التربذ والزنجبيل والسكر ويطل الغذاء في ذلك
اليوم * الاجاص لا يصلح فوق الطعام لانه يفسد ويطفو
الى الخروج عن المعدة قبل نضجه * وكذلك التوت يفسد الغذا فسادا
فاحشا

فينبغي ان يفرطا ويتنفس نزولهما ثم يوخذ الطعام الا
ان الوقت الذي يحتاج بعد اخذ الاغذية يجب ان يكون
اطول لان التوت الصعب ولان النفا من الاجاص والمعاودة الى
الجوع اللاحق اجعل * واما التوت فان معاودة الشهوة فيه
اسرع والنفا اقرب من النفا من الاجاص * النبق والزعرور فيهما
قبض كقبض التفاح او قريبا من قبض التفاح وفيهما تقوية
للمعدة للمعدة ولهما نفع ويحدثان لزوجة وخاصة النبق فان
لزوجته اكثر كثيرا من الزعرور والناضج الحلو من النبق النضج
اوفق لمن كان مزاج معدته ليس بحار ولا ملتهب * واما المحرورون
فان الزعرور اوفق لهم وما كان من النبق فيه مزازة كان اوفق
لهم * وبالجملة فقد ينبغي لمدبر نفسه او غيره ان يستعمل
هذه الاشياء بحسب ما توجبه المشاهدة من حال الثمار في انفسها
فان الواحد منها قد يختلف انواعه اختلافا كثيرا ظاهرا
بينا * وكذلك السفرجل وسائر الثمار * واحوال الابدان وما
يحدث من اسباب الزمان فيجب ان يفرق ذلك ويدبر ويحسن التلطف
فيه بحسب القوانين التي ذكرناها انفا فانه بحسبها توجد هذه
من الصفات العلية في امر جزئي لا سيما اذا لم تصور تصورت
امر الامراض اللاحقة وما العلة ان يكون مما لا ياتي به مجربا [illegible]
كملت الرسالة والحمد لله كثيرا يوم الاربعا ز نونبر
سنة الف واربع مائة واربعة وعشرين للمسيح ○

بسم الله الرحمن الرحيم ولله الحمد وحده

كتاب ابي جعفر محمد بن زكريا الرازي في الشراب

وهو مقالتان المقالة الاولي من كتابه سته وعشرين

بابا المقالة الثانيه تسعه عشر بابا ابواب الاولي

الباب ا في سبب الكتاب وفي جملة منافع الشراب

الباب ب في مضار الشراب الباب ج فيمن يحتاج الي الشراب

ضروره الباب د فيمن يحتاج الي ترك الشراب ضروره

الباب ه في مضار السكر المتواتر الباب و في منفعة السكر

اذا لم يتواتر ويكثر الباب ز في استعمال الشراب بحسب الاسنان

الباب ح في استعمال الشراب بحسب الازمان الباب ط في استعمال

الشراب بحسب المزاج الباب ي في استعمال الشراب بحسب الاحوال

الباب يا في استعمال الشراب التي تقوي الشراب الباب يب

فيما يتنقل علي الشراب الباب يج في الاكل والغذا علي الشراب

الباب يد فيما يشم ويصب به علي الشراب الباب يه في

اوفق السماع للشراب الباب يو في الجماع علي الشراب الباب يز

في اوفق المجالس والمرافق للشراب الباب يح في علاج الخمار خاصه

الباب يط في استدراك المفرط بالسكر المولع به المشروب منه علي

علل غليظة كالاختناق والسكتة ونحوها الباب ك في استصلاح

المطر البسير بالمعارضة في وقت الشراب الباب كا في الصرف والممزوج

من الشراب الباب كب فيمن يحتاج الي ادمان الشراب فيمن يحتاج الي

اغبابه الباب كج في الاشيا التي تسرع بالسكر وتقويه الباب

الباب كح في الاشيا التي تنهي عن السكر **الباب كط** في الاشيا التي يفيق بها السكران **الباب ل** في الاشيا التي تقطع رايحة الشراب

الباب ا في سبب الكتاب قال ابو بكر سالني من بعض من اخواني ان اعمل له مقالة في الشراب اذكر فيها منافعه ومضاره و اختلاف افعاله بحسب احواله واحوال الشارب له فرايت انه من حوايج من ذلك على امر نافع لعظيم قدر الشراب ونفعه ومضرته في حال دون حال وانا ذاكر من ذلك بمشية الله جل وعز جملا وجوامع وجيزة ونكتا وفقرا نافعة اذا وقع عليها واجري الامر في الشراب بحسبها ان شا الله

ابتدا الكلام في جملة منافع الشراب وهذا حين نبتدي بذلك **فنقول** ان للشراب منافع عظيمة في البدن اذا اصيب وجه استعماله فمن عظيم منفعته انضاجه الحرارة الغريزية وتسريه من اقطار البدن كلها بالطف واعدل وانفذ واسرع من جميع ما يجرب من الاغذية حتى انه من ذلك ان يبقى مالمعا بالمغشي عليه ويبرز في الغذا فيه بسرعة ويسترد قوته وينعشه ويرفع ضرر السموم التي خاصتها بحس المرارة والمعافى الحارة مثل السيكران والافيون ونهش الافاعي ولدغ العقارب الجرارة وجميع ما اشبه حتى كانه ما كانت متهيبة موافقة لاسواء الحرارة الغريزية التي بها قوام الحيوان وله مع ذلك ما يبس ليبلغ من الاغذية من طرح الفكر الباطنة وبسط النفس حتى انه من اعظم علاج الماليخوليا ان استعمل فيه ما ينبغي وهو سبب لجلب النوم الكثير اللذيذ فيصير ذلك سببا لجودة الهضم وبلوغ نهايته وتولد الدم الكثير واخصاب البدن وتحسين اللون ودفع اليبس والنحول والذبول والهرم وابطايه غاية ما يكون في طبيعة الشارب وهو مع ذلك يفتح المجاري والسدد وينفذ

الفصول

لان الشراب هو من افضل علاج الماليخوليا

لان الشراب يفتح السدد

الفصول المزمنة وغير المزمنة حتى تبرز من البدن بسهولة بالنجو والبول والعرق والرشح وتحلل مسام البدن مفتوحة ويقوي جرم المعدة ويسخن الكبد ويمنع عنها الاسهال والطبقة وغيرها ما يرفع المواد الا صعب من البول ولا سيما اذا كان في جنسه رقيق القوام اكثر مزاجه وعلى انه يخرج المواد من البدن يوما بيوم ويكسر عادية ما يبقى منه في البطن والكبد حتى لا يكون له حدة ورداءة بوجه وذلك اذا اكثر مزاجه واعيد شربه واقتصر في اليوم الذي يجب فيه على الما فانه عند ذلك يخرج ما ادفه واندرج في الاخلاط في اليوم الاول بالبول

الباب ب في مضار الشراب ولانا قد ذكرنا من منافعه هذه الجملة فقد ينبغي ان نذكر جملة من مضاره لئلا يجعل الجاهل بمضاره ما ذكرنا من منافعه على الانهماك فيه **فنقول** ان من مضار الشراب الاضرار بالدماغ والعصب اذا ادمن ولا سيما ان كان الشارب ضعيف العصب او متهيبا للامراض الكائنة من ضعف الدماغ والعصب فان ادمان الشراب يوقعه حينئذ في السكتة والفالج والرعشة سريعا وقد يوقع بعضهم في الهذيان والوسواس وبالجملة ادمان الشراب حمى الكبد وتورمها والحميات الحارة والصداع والرمد والحرارات والاورام الحارة والجرب والخوانيق والشوصة ونحو ذلك من الامراض التي تتولد عن حدة الدم وغلبته وسخونته وذلك ان الشراب بالجملة يزيد في الدم وفي سخونته وحرقته ولا سيما ان كان متهيئا لذلك ولذلك ينبغي ان يكون الميل اليه وعنه وبحسب ذلك فانا نبين هذه الفصول انا بعد ان شا الله

الباب الثالث فيمن يحتاج الى شرب الشراب ضرورة

اقول انه يحتاج الى شرب الشراب ضرورة من اذا لم يشرب ابكا هضمه وتجشا جشا حامضا وقلت شهوته للغذا ومن اذا اكل واستوفى ثقل عليه

قال محمد بن عبد العزيز ... العنزاب ... الزيدانات ... علية ... مثل ... الحشيش ...

51

برنه وتبلو وتبرح الطعام في معدته وكثر النبخ والقراقر في بطنه
ورق نجوه فان امثال هولا متى امسكوا عن شرب الشراب او قعوا انفسهم في
الامراض البارده ونحوها :: **الباب الرابع في من يحتاج الى ترك الشراب**
ضروره ويحتاج الى ترك الشراب ضروره من اذا شربه لم يحرص بقلبه او يحى
جسمه وان يصيبه صداع ونخس وكثرة وجع ويصيبه عطش شديد وجشا
وان تحمر عينه احمرارا شديدا ويصيبه الغشي مع سقوط الشهوه وبساد الطعام
في معدته وان يكون به علة يحطها الشراب كالصداع والنقرس او سوء في
الكبد واستعداد شديد للخوانق او الشوصه او بعض امراض الدماغ التي
وصفناها **الباب ٦ في ذكر مضار الشراب المتواتر** فاما شربه الى السكر
خاصه فما لا خير فيه مما لا يعقب فيه الاضرار وعلة على جله لا ينكاحف
شرها ولا تبلاخي شرنها كالسكته والاختناق والسكون الذي منه موت
السكران في نومه ام نزب كثيرا وبساد الكبد والرعشه والفالج ن
الباب ٧ في منفعة الشراب والسكر منه اذا لم يتواتر فاما السكر فيقع
بين الايام الكثيرة ولا يكون معه الرمد كما جرا فانه ينفع في الاكثر الامر
والراس في ذلك الوقت يفتح مجاري البدن ويذهب ما كان منحصرا في عفونته
وتشر بتشير الحرارة الغريزيه غاية النشر ويدفع الفضول فيكون ذلك سببا
لمنع كون الامراض البارده الغليظه ولتفتيح المجاري والمسام وذلك مما ينفع
في حفظ الصحه **الباب ز في استعمال الشراب بحسب الاسنان** واحوج
الناس في استعمال الشراب بحسب سنهم المشايخ وذلك ان ابدانهم قد اخذت
تبرد وتجف فالشراب يسخنها ويرطبها ونومهم قليل فالشراب ينومهم
ويذهب عنهم الحكة التي تعتري المشايخ في اجسادهم بتوسيعه مسامهم
ويربق جلودهم

مناجع السكر

ان الشراب يذهب حكة المشايخ

75

ويربق جلودهم ويجود هضمهم ويدفع الاوجاع في الهرم سريعا
عنهم وهم من اجل الاسنان ان ينتفعوا من الشراب الى الامراض الحاده
وبالجمله فان الشراب يحيي الشراب تكرمه جيده ويدفع عنهم
البخور والنزله والزكام والسعال الذي لا يزال يعتريهم ويشتكيهم
وهم بالجمله من احوج الناس اليه واكثرهم عليه سلامه في الامراض
الحاده وتبلو هولا في الحاجه اليه الكهول فاما الشباب فاقل
حاجة الى الشراب من الكهول ولسيما من كان منهم حار المزاج ملتهبا جوا
يكثر عليه خماره وصداعه وتحمر عينه وتسقط شهوته فان الماء اوفق
لهولا وامثالهم من الشراب فاما الصبيان فليس تحتا جون اليه
البته وخاصه من كان منهم حسن اللحم سريع النمو ابيضه ومن
يحتاج اليه منهم الرا الذين احوالهم بالضد مما وصفنا ولا ينبغى
ان يسقى هولا منه الا المائي القليل الذي ليس يمر ولا حاد
الباب ح في استعمال الشراب بحسب الزمان والما الحاجه
الى شرب الشراب بحسب الزمان فانه ينبغي ان يحذر شرب الشراب في اخر الربيع
والصيف كله بحسب ما امكن واذا اتبعوا ان يشرب في هذا الزمان فليحذر
رفيقه ويكثر مزاجه وليتوق في جميع الصيف توقيا اكثر واذا شرب
فليتبعوا بالفواكه الغضه الحامضه والسكنجبين الساذج الحامض
بعد الاداف وعلى انه لا ينبغي السكر في هذا الزمان فان ذلك الرغاب
وجالب للامراض ويحذر شرب الانسان في الصيف وكثرة تعريضه
للشمس تمنع الحيات في الخريف واما اذا جا الخريف فقد ينبغى ان
يستعمل الشراب اما العتيق العتيق بمزاج قليل واما الحديث فليحذر

ان مجرد الشراب الرقيق في اخر الربيع والصيف

مضارة السكر في الصيف

ان لا يربع عنهم النزله

65

ارقه فاذا جاء وسط الخريف واخره وابتدأ البرد في وسط النهار ووجدت
الابدان كانها منقبضة فلا شيء انفع في هذا الزمان من ان يكون الانسان
يشرب دائما متمكنا بقدر ما تطيب اليه نفسه فان ذلك امان من الاقشعرار
الذي يكون في ذلك الزمان فاذا جاء الشتاء فليكن الشراب اقوى واقرب
الى الصرفة واكثر مقدارا واطول زمانا مما يستعمل في سائر الازمان
فان الابدان تحتمل من ذلك في هذا الزمان ما لا يحتمله في غيره وليس للخمار فيه
سورة بل ينتفع به كثيرا وذلك انه اذا اصبح الرجل في يوم شتوي شديد البرد
وكان قد شرب من ليلته شرابا اقوى واكثر من عادته فان ذلك الخمار يصير
له بمنزلة علاج معدل كما انه اذا وقع ذلك في زمان الصيف فانه عرضا محوجا
الى ان يحوجه الى مداواة حادة لان الخمار في الصيف حاد وفي الشتاء هاد

لان الخمار في الصيف حاد وفي الشتاء هادئ

الباب هـ في استعمال الشراب بحسب المزاج . واما استعمال
الشراب بحسب المزاج فالبدن النحيف احوج الابدان اليه و
العبل اقل حاجة اليه لان من الابدان سمينا وخصبا وهو لا
احوج الابدان اليه منها قضيف وهو لا اقل حاجة اليه وربما الصنف
ولذلك ينبغي ان يكثروا مزاجه ولذلك فليكثر المزاج اصحاب المزاج النحيف
وليحذروا منه القوي الصرف ومن جميع الاشربة فاما الابدان
الصلبة اللحم فمنها شحمية ومنها لحمية والشحمية بيض رخوة
رهلة واللحمية حمر عبلة صلبة اللحم واسعة العروق ظاهرتها
فاللحمية من الابدان اقلها حاجة الى الشراب وقد تعتريها الحميات
والامراض الحادة منه فاما الشحمية فانها تحتاج الى المقدار اليسير
والى الخمر القوية والصرف منها ويضرها الشراب اللين والمزاج

قصور الشراب في الابدان اللحمية

الكثير ويلقيها في امراض
البلغمية

ويلقيها في الامراض البلغمية /

لان الشراب الممزوج يقلل البدن الشحمي في امراض بلغمية

76

الباب و في استعمال الشراب بحسب الاحوال . وقد
ينبغي ان يجتنب الشراب بعقب الخروج من الحمام سريعا وبعقبه التعب و
لا اقل من ان يكون بينهما ساعتان واكثر وبعقب الصداع وعند ابتداء الرمد
او ضيق في الحلق وابتداء الزكام والنزلات والتخمة والغثيان وعند غضب
او هم من هموم النفس مفرط ولو كان وهما حتى لا يزداد العقل به
ويسكن بعض السكون وبعقب كثرة الجماع وطول السهر او في وقت
اسهال عنيف فانه لا ينبغي ان يشرب بعقبه سريعا ولا ان يكثر منه بعده
حتى يستوفي السكر واذا اضطر الامر اليه لضعف يحدث فانما ينبغي ان يكون
القليل منه ولا يبلغ لتمام السكر فيه او بعقب الاخذ من العسل او الزبد
او دواء او غذاء ذا حرافة سريع النفوذ الى الكبد او في حال وجع يحدث
لم يجرب بعد سببه لانه لا يؤمن من هذه الاحوال ضرره واوفق الاحوال
اذا كان البدن ساكنا هادئا في حركاته الجسمانية وقواه النفسانية
ولم يكن هناك عارض او حادث قد ابتدأ لم يبرد ما هو بعد وهل يصح
له الشراب في حال انشراح النفس وانبساطها وشوقها اليه

الباب ز في اصناف الطعام الذي تتقدم الشراب واما اصناف
الطعام التي تتقدم الطعام الشراب فينبغي ان يشربوا المحرورين والشباب
في الازمان الحارة على الاطعمة الحامضة والباردة كالبوارد المتخذة من ماء
الحصرم وماء الرمان والريباس ونحوها واما من الطبيخ كالسكباج
والحصرمية والرمانية ونحوها ولا ينبغي ان يخلو هذا الطعام على
ذلك من سمع وقد يصلح الشراب على المضيرة والالبان المحمضة في هذا

الوقت وبالضد فليعتن الطعام في الشتا المحرورون من الاغذية التي معها
ادنى حرارة كالمتبلة والعربية والمطعومة الكثيرة البصل والمطبوخات
التي بالزيت والملح والما ونحوها ولا ينبغي ان يشرب البتة على طعام حريف
منفرد به ولا على طعام عديم الدسم ثم يقتصر على ان يشرب على الجبن العتيق
او زيتون الما او على سائر الكوامخ ونحوها فان ذلك ردي جدا يوزع
العروق اذاها ردية تجلب الربو واضر ما يكون هذا الفعل باصحاب الابدان
النحيفة وبالجملة فاوفق الاطعمة لمن يريد ان يشرب ما لا حرافة فيه
وفيه مع ذلك دسومة ولزوجة وفضل متانة وثقل وكثرة غذا ثم تبريد
او تسخين او اعتدال بحسب الزمان والمزاج على ما وصفنا

ضرر الشراب على الجبن العتيق وعلى زيتون الما

الباب كب فيما ينتقل به على الشراب . انفع النقل على الشراب
لمن كان متاذيا بالصداع وبكثرة البخار في راسه والشيق الغض المر
الشريع السفرجل المز والتفاح واما من كان حار الكبد فانه لا ينتفع
بهذا وينتفع بالرمان وما كان من الرمان احمض نفع اكثر والاجاص
الاترج والريباس والحصرم غير ان الحصرم يوهن الشراب ويعسر
في المعدة فمن اجل ذلك موافقته اقل وذلك انه يكاد يمنعه من النفوذ
الا ان يقل منه واما اصحاب الابدان المعتدلة والذين لا تسرع عليهم
الحرارات فلينتقلوا بالرمان والسفرجل الحلو وبالسعو الكبرزة
واللوز المقشر فقشره ولا سيما اذا كان في الطعام نقص واما
الما المشايخ فلينتقلوا بالنارجيل والفستق ولوز الصنوبر
وبزر الكتان والسمسم المقشر المقلو وليجتنب الشهواني خاصة من يسرع
اليه الصداع فان خاصة الصداع فاما من تنقلب نفسه وتغثي ولا تشتهي

الحصرم يعسر الشراب في المعدة

من الطعام

من الطعام ايضا الا الطعام الحريف وما فيه مرارة وقبض ويحتريه
تقلب النفس والغثيان عن الشراب فلينتقل بالجوز واللوز والفستق
المنقعة بالمري والكعك والمري او ما فيه الملح لا ترائي المطيب
بالابازير ونحو ذلك من الاشيا التي فيها حرافة وملوحة او مرارة وقبض
مثل زيتون الما والراسن والعود الي والسعد ونحوها وينبغي لصاحب الحال
عرقه بالقي على السكر فانه ينتفع نفعا بينا

الباب كج في الاكل والعشا على الشراب . فاما الاكل
والعشا على الشراب فانه اكبر الضرر ولا سيما اذا كان الطعام قبل
الشراب وافيا قويا غليظا فاما ان كان نفرا يسير المقدار و
رقيق القوام سريع النزول فربما احتيج الى الاكل والعشا
على النبيذ ولا سيما اذا كان الجوع مؤذيا لا يسكن نفضه فانه
ينفع حينئذ بالعشا والاكل على النبيذ ولا سيما اذا اتفق ان يكون
البطن مع ذلك فيه انطلاق والخمر لكن ينبغي ان لا يشرب بعد الاكل و
العشا البتة فانه ان شرب عليه كان كلا وثقلا لا يكاد يغزوا
وكان مما لا ينتفع به ومتى وقع ذلك بخلاف الواجب حدث بعد ما
فافهم من الشراب عقرة في البطن وقراقر ونفخ . وعند ذلك فليلجا الى القي
ان امكن والا فيحتمل اتساعه وليتدارك ذلك بطول النوم والامساك
عن الطعام والاستحمام من بعد ذلك وتقليل الغذا وتلطيفه و
ترك الشراب وتقليله في ذلك اليوم .

الباب كد فيما يشم ويتطيب به على الشراب . واما البخور
فانه ليس في الجملة موافقا في حال الشراب ولا سيما عند الخبز العود

القريب من

واضر ما يكون لمن يسرع اليه الصداع والاسكار في راسه واما اشتمام
الكافور والصندل وماء الورد فموافق لمن حاله بالضد مما ذكرنا ومن
كان من الناس يتاذى بالرعشة فقد ينفعه شم الغالية والمسك على
الشراب فاما من يتاذى بالصداع فان ذلك من اضر الاشياء له والبخور
بالجملة يملأ الراس ويسرع بالسكر ويسقط شهوة الشراب
الباب يه في اوفق السماع للشراب ان كان ممن يفهم معاني
الغنا ما يقع بموافقته وهمته وما ينشطه ويبسط امله واضره
ما حرك فيه غضبا وخوفا من مرهوب فاما من لا يفهم معاني
الغنا فلا يغا نغمات الخفيفة والاهزاج الرمل وحكاية الاصوات
واشجاها الرمول والرمو الزنبور وما اشبه ذلك
الباب يو في الجماع على الشراب في اكثر الاحوال واعظم ضرره لمن يغتربه
النفوس في اكثر الاحوال واوجع المفاصل والظهر والورك والكلى وهو
ابغا عليهم الضرر لمن هو ضعيف العصب ثم به رعشة تامة او انتراوها وربما
جلب على هوا التشنج وكسب به انزالهم واجهادهم انفسهم في ذلك ويكون
فضل ضرره لانه السكران في الجملة بطي الانزال وقليل الاعجاب و
اقل ما يكون ضرره مع انه لا يخلو من ضرر فالقوي العصب وهو الصلب اللحم
الكامل العضل الحسن البدن والا يكون الانزال بطيئا شديدا او طويلا
والا يكون في نهاية السكر والا يكون البطن ممتليا من الشراب ثم
يتخفف فيه فاما الجماع على تناول شي من الشراب وحضر البطن
فليس بضار ولسيما باصحاب الابدان النحيفة فان هولا يتنفعون
بكون الجماع منهم على هذا الوجه لان الجماع ينضجهم فيفضل بيس ابدانهم
وهذا الحال

وهذا الحال اقل ما تكون يبسا وان اتى موثق في وقت السكر على علم
ضرره فينبغي ان تكون المراعبة قليلة فيلبث طويلة ليسرع الانزال
عند المباشرة وليبادر بعد ذلك الى الاستلقاء على القفا مدة
طويلة ثم على ان الدخول في الما البارد ان لم يكن يقشعر
منه او لم يكن في زمان بارد فان كان الامر كذلك فليستعمل منه
ابرد ما يصبر اليه عليه وليتوق غاية التوقي ان يبادر
الى الحمام في عقب الجماع على السكر فان اتفق ذلك فليحذر
ان يعرق او يطول مقامه فيه والتمسح بدهن ونحوه مما يخرج
منه سريعا بعد استعمال الما البارد والباقي ان كان برمته
الباب يز في اوفق المجالس والمواضع للشراب
اوفق المجالس في حال الشراب افسحها وافتحها واوسعها سما
واصفاها هوا العرية للارايح العفنة ولو كانت طيبة فضلا
عن ما تكون منتنة فليكن الشراب في الفسيح ابدا ما لم يضطر
الى غيره واذا وقع اضطرار الى السقوف والاكنان فليتخير
من البيوت اعلاها سقفا واوسعها وافتحها فاما في النوم
بعد الشراب فاقربها من الاعتدال في الحر والبرد وينبغي
ان يجتنب الدخان في المرقد ولسيما دخان الفحم فانه رديء وربما
كان مهلكا وان يعرض البرد للشارب خير من ان يحمى حرارته
فان كان ممن يسرع اليه الزكام فليتحفظ الراس والبدن وليكن
موضعه صحيحا فان ذلك اوفق واصلح للسكر واقل للخمار والنكس
بعد الافاقة من الشراب وابعد من ان يحدث عليه حيات واوجاع

الباب ٣٤ في علاج الخمار خاصة ان الناس يختلفون في
احوالهم فمنهم من يتاذى بالغثي وتغليب النفس ومنهم من يتاذى فيه
بالصداع ومنهم من يجتمع عليهم الامران جميعا ومنهم من تلزمه بهتة
وبلادة ومنهم من يعتريه خرق وهيش كثيرة فالماء الفاتر وليكثر
قذفه والماء الفاتر بعينه وليطالب القي فاذا تقيأ انزله سكن
غثيه او جلبه طلب النوم وان بقيت به بقيا من غثي شرب رب الرمان
او رب السفرجل او رب التفاح او رب حماض الاترج واكل من الاطعمة
المتخذة منها شيئا يسيرا واجتهد في الراحة وطلب النوم فان اعراه
عليه فماله وضع على معدته الثلج واعامه له حتى يحس بالبرودة
قد وصلت الى معدها وليشرب الماء الطاهر البارد وليعرق في شربه
من نفيا وليضع الموائد فيه وليعوام ايضا شرب الربوب البارد
التي ذكرناها وهي مبردة بالثلج متى نفيا الى ان يسكن الغثي التبريح و
ليشرع عصرية بعصابة لينة وليبرم الا رجليه وغمزهما وليأكل
شيئا من الفيض النيسابوري او مما ترعوه الفير يشتهونه ولا تشرح
اليه نفسه من الاشياء الحلوة / واما من كان تاذيه بالصداع
فليصب على راسه الماء الورد والكافور ويشرب الجلاب والثلج و
ياكل الرمان الحامض فان وجد الصداع يسكن عند صب ما
الورد البارد ثم يهيج فليبادر الى الحمام وليصب على راسه ماء كثيرا
فاترا في البيت البارد فالقريب من باب البيت الاوسط وليستعمل
بعد ذلك ماء الورد المبرد ماء الكافور والتمسك بما ذكرنا ومن قدر
من المخمورين على النوم فلا علاج افضل لهم منه والدخول الى الحمام خاصة

علاج من كان تاذيه بالغثي وتقلب النفس عكانه لو معرها فليشرب السكنجبين بالماء

علاج عام

علاج عام للخمار فان من تصيبه عليه بهتة وبلادة فينبغي
ان يمشي في الاسواق ويرتقي الى الصعود ويعبث بانفه ليعطس
عطسا كثيرا ثم يدخل الى الحمام ويعرق فيه بدنه ويقو التعطيس
ويعرف من غير ان يصب على راسه ماء حارا فاما من يعتريه عليه
الفيش والهذيان فليس من شراب غليظ المزاج فقصدا بخور عليه
السكر اخذ عوضا ثم يدهن راسه بدهن البنفسج الكثير حتى يخمره
وليغسل اطرافه بالماء الفاتر وليطلب النوم واذا استيقظ المخمور
ودفع قام من نومه واشتهى الطعام فليأكل الذين هم ملتهبون
من الفواكه المعلومة بالمواه الفواكه التي ذكرنا واما من سواهم
فليتحسوا من اسفيذباج لينه والمتخذ منه بالرقيق والامريه
ومن مرق الفراريج والشراب اليسير الكثير المزاج ذا واعفيهم في
ذهاب الخمار العسر الطويل ولا ... ينبغي ان يتم السكر ولا عادة
الامر بل يقطع عند طيب النفس وانقطاع اعراض الخمار
الباب ٣٥ في استدراك المخمر بالسكر المشرف منه
على العلل الغليظة كالاختناق والسعر والموت فجاءة ونحو ذلك
اذا ولع الانسان بالشراب وضري على السكر ودعاه النحو
جرا واقتنع عنه ولزمته عليه كآبة وحزن وادمنه فبادر دائما
في النحو الى السكر وينهزب يهرب منه فينبغي ان تجلب له اشغال
اضطراريه وتمنعه من الشراب وتؤخره عنه وتمنعه ويطلل
معاوده وبتدرج في ذلك فان امثال هؤلاء لا يطيقون الاقلاع منه

ضربه ويعرض لهم عند ذلك اذا اكرهوا عليه اعني ترك شربه الهم
ويحدث لهم آلة اعراض رديه قويه ضعيفه بالتخييل ويتلهف بما
ذكرنا مما يجلب لهم من الاشتغال الاضطراري من امور الدنيا والدين
ويلقوا في سعي او حبس ونحو ذلك فان هذه الاحوال رديه تحرك
امراض ضعيفه واكثر من يلزم السكير ثلاثة امراض الموت فجاءة
ويحدث لهم اختناق [illegible] في بطون الدماغ القلب واكثر
ما يحدث هذا لمن عادته الشرب في الجبل في الكبار فان رأيت السكران
ازرق وجهه ودرت اوداجه واحمرت عيناه وضاقت نفسه
بعقب السكر فاعلم انه مشرف على الاختناق السكري فليقطع
حينئذ الشراب مكانه فان اقبلت الاعراض تنقص ففي ذلك كفايه
وليمنع من النوم ليلته تلك الى ان تسكن هذه الاعراض فان رأيتها
تتزايد فليفصد من كلتي يديه وليخرج له من الدم الى ان يغشى
وليمنع من النوم ايضا ليلته تلك فانه بذلك يسلم من الاختناق
وان رأيت السكير قد قل نيله من الطعام وسقطت شهوته
فاشر عليه بالتدرج الى تقليل الشراب وعرض الاغذيه
اللذيذة على نفسه في كل ساعه للتدرج الى الكثير منها والى
تقليل من الشراب الى ان يعتدل وتعاود حاله الطبيعيه فانه
متى لم يفعل ذلك رجع الى الدق والذبول والعطاس والسهر
والوسواس ومتى رأيت السكير قد ظهرت عليه عند الصحو بلادة
او ثقل على اللسان او رعشه او اختلاج في الحال فليقلل شربه بقطع
الشراب

الشراب البته واجتنب الحمام ايضا وامره بشرب الماء البارد و
الاغتسال به وانفضه بسحر الحنظل والفنكوريوت ولزم الاغذيه
التي تسخن وتجفف كالقلايات والزيت والتوابل فانه بذلك يسلم
من السكتة والفالج ونحوهما من امراض الدماغ والعصب ○

الباب الموفي عشرين في استصلاح المضار اليسيرة فالمعا
رضة في وقت الشراب وكثيرا ما يعرض على الشارب ابتداء مرا وخوانيق
او شوصة او وجع المفاصل او نحوها فان رايته بتريح حمى وبادر
الى الشرب والعطش فينبغي ان يقلل او يقطع ان كان لا بد فان لم يكن
ذلك فليبادر الى العضو بما ينبغي مثل ذلك ان يصب في العين ماء الورد
والكافور اذا ابتدا فيه تصور في هذا الوقت او تنفس بالسكنجبين الحار
وحده اذا ابتدا الصبوح وليمصمص ماء الرمان والفواكه الحامضه
اذا ابتدا التحمس في جانب الكبد ولتوضع الخرق المغموسه في ماء
الورد والصندل والكافور على الراس وليشم معه اذا ابتدا الصداع و
لا يتهاونون بذلك والاجود في مثل هذه الاحوال قطع الشراب وان لم يكن
في ذلك الوقت وان كان العارض خفيفا فليتلافى بما يصلح من علاجه //

الباب الحادي والعشرين في الضرب الممزوج من الشراب / الصرف
من الشراب اوفق للبطن واضر للراس والممزوج بالضد فان كان في
البطن وجع او كان الانسان محتاجا للقولنج الريحي فالصرف اوفق
له من الممزوج وان كان يسرع للانسان الصداع فالممزوج اوفق له من
الصرف والصرف بالجملة اضر للراس وللدماغ والعين والعصب

من الممزوج وانفع للمعدة والامعا والممزوج بالصرف من ذلك وبالجمله فمضرة الصرف في الصيف اشد ومضرة الممزوج في الشتا ومن ينفعه في الشتا والكثير المزاج في الصيف غير انه لا ينبغي ان يتعرض للصرف من به صداع او ضعف الدماغ والعصب والعين او حرارة في الكبد اعني ان يسرع تاذيه وانصباغ بوله من الاغذيه الحاره ومن يسرع اليه الحمي والحرارة في الصبيان ونحاهم الذين لم يحرزوا ولي الا وقات التي يكثر فيها الجدري والحصبه والهواعين وكثرة العفونه في الهوا فان الصرف في هذه الاحوال غير فاتل وبالجمله ان الصرف

الشراب الصرف نافع لمن يحتاج ان يركب كبرنه عالنا فيهين واصحاب الرق وجميع من يريح ان يثقل بدنه والكثير المزاج ضار لاصحاب الفوالج والكزاز و تفكيس البول ونحوها من الامراض وبحسب ذلك ينبغي ان يكون الميل الي الصرف والممزوج ././.

الباب كب فمن يحتاج الي احمان الشراب ومن يحتاج الي اغبابه

○ ويحتاج الي احمان من لا يسمري طعامه واما فانه الشراب يجينا جشا حامضا وكثرت به القراقر والنفخ والرياح الغليظه فان هولا متي لم يدمنوا الشراب سا هضمهم واداهم الامر الي فساد المزاج وترهل البدن واما من يجي عليه عبره او يحم من احمانه دموا التركه فان منهم من تركه البته ولا قتصار علي الما او قبولهم وهم الذين يحمون متي يشربوا وانهم امتنعوا منه ايا ما كثيرة لم يحروا في هضم تقصيرا البته ولا اعترتهم النفخ والقراقر ويحمون عند تركهم الشراب ابدانهم لقوا وحركاتهم

اخف

اخف ويجرون عند شربه فتورا او كسلا وتكسرا ومنهم من يحتاج الي اغبابه وهم الذين بين هذين الحالتين ولذلك ينبغي ان يكون الشراب انفع ما يكون لاكثر الناس اذا اغب وافتصد في اكثر الايام التي لا ينفع فيها شرب الشراب علي الما نفسه فان الماء يحتبس بدرها فن ابركنت عليه السخونه من شرب الشراب من اعضا البدن فيرده الي اعتداله وينبغي ان تفهم فيه ورما او خراج او سوء مزاج او يغسل من البدن كلما ارسب به الشراب من الفضول ونحوها ويخرجها من البدن بالتراد طا انفع ما يكون شرب الشراب علي هذا الوجه وهو ان يشرب بعد اليوم الذي يشرب به الما حتي يجي من الما ما يسكن من العوارض ثم يهاوح الشرب حتي يحسر بته باخذ حمي وحرارة ثم يجلوخ الي الما ويستعمل ذلك كل انسان بحسب ما هو هذا العلاما الا ان الناس في اختلافهم في مزاجهم تختلف ازمان حاجتهم الي الشراب وازمان حاجتهم الي الما فمنهم من يحتاج ان يكون استعماله للشراب اطول وقد قلنا كيف يتعرف ذلك فليس الا من يحسن ان شا الله فانه اذا اجري الامر علي ذلك لم يكن البدن ان يقع في مرض ما من اعراض الشراب بل لا يزال معتدلا بين الحالتين قايما علي الصحه ان شا الله

الباب كج في الاشيا التي تسرع السكر وتبطيه

وفي ما يسرع السكر قلة الطعام وقلة لزوجته ودسومته وقلة العهد بالحمام وبالتعب والمشي المفرط اي تعب كان او شربه علي الجوع وكثرة البخار الي الراس كالبقلا والبصل والثوم او طعام يكثر فيه الزعفران خاصه او سايرالابازير الحاره الكبيره والتبخير علي الراس بالطيب من العود والند وريح حار

للدماغ عن الغثيان والعطش ونحوهما فاما من الادوية فالبنفسج والشاهترج
وهو مما يسرع في السكر اذا استعمل القليل منه ولا ينبغي ان يجاوز نصف
درهم فيهيج ومما يسكر ايضا ايضا سكرا قويا الشراب الذي يقع فيه العود
الهندي او السعد او السنبل او القرنفل لانها تسرع الصعود الى الراس
بحرارة وقبض // **الباب كز** في الاشياء التي تبطئ السكر ومما
يبطئ افراح هذا المعنى بمزاج الاستكثار من الشراب فليغتر عهده
بالنوم الطويل قريبا وليا على الاغذية اللزجة مقدارا معتدلا
منها المقدار ما لا يمرض المعدة وهي التي في خواصها مضادة للشراب
كالكبر وما اتخذ من الطعام بالحصرم خاصة ويحاذر الاترج ويبادر
الى القيء ويتدرج اليه ويمص الثلج ويتنقل باللوز المر ويشتم
الصندل والكافور ويطلي الوجه ويشرب من الماء الصادق البارد جرعا
بين كل اقداح ما احتمل ولم تبرح عليه معرفته فانه من اعظم ما يزيل ما
يحرك يحلل كل اقوى كثيرا ووجدنا في كتاب خواص الاحجار من شرب
بكاس من الحجر المسمى ... لم يسكر النبيذ وليست في ... تجربة ولا
امثل هذه الامور لمخالفة القياس // **الباب كح** في الاشياء التي يفيق بها ال
سكران فاما ما يفيق به السكران من سكره فتجرع الخل والنوبة معه
والشملية وصب الماء البارد جدا على الراس والتبريد له والتهويل له //
الباب كط في الاشياء التي تقطع رائحة الشراب وسائر النبيذ وقد تقطع
رائحة الشراب والنبيذ الزرنباد والسعد اذا مضغا وابتلع ماؤهما والكزبرة
الرطبة واليابسة والقاقلة والكافور وشرب الخل والاكل على الية عليه
واشدها غسل الفم والاخذ من حب الاس المسلوق في الفم ومضغ الكرفس

والتغضض

والتغضض الكثير بالورد وشرب السكنجبين الكثير واما فقد شرحنا
ذكر ما يحتاج اليه الشراب للنبيذ ونكته وعيونه النافعة اذا استعملت
بقدرة وقدرتها مستقصاة بعون الله وتاييده ونحن منصرفون الى ذكر
الشراب المسكر وذكر اختلاف افعاله بحسب اختلاف انواعه وما لا بد
مما ينبغي من غرض هذا ۝

القسم

المقالة الثانية في اصناف الشراب المسكر
وهي تسعة عشر بابا /

الباب الاول في اصناف الشراب المسكر **الباب ب** في الشراب المسكر
بنفسه **الباب ج** في المطبوخ من الشراب **الباب د** في
نبيذ الزبيب المجرد **الباب ه** في نبيذ الزبيب المعسل **الباب و** في
نبيذ العسل بنفسه **الباب ز** في النبيذ المطبوخ باللوز المر والادوية
والرائحة **الباب ح** في نبيذ التمر والروشاب والناطف **الباب**
ط في نبيذ السكر ونبيذ الفانيذ والنخل والبر والشعير **الباب ي**
في نبيذ الرمان الحلو والمز وغيرهما **الباب يا** في ماء النارجيل
وهو جوز الهند الرطب **الباب يب** في لبن الرماك **الباب يج**
في الشراب بحسب بلده ومكانه **الباب يد** في الشراب بحسب زمانه
الباب يه في الشراب بحسب طعمه **الباب يو** في الشراب
بحسب رائحته **الباب يز** في الشراب بحسب لونه **الباب يح** في
الشراب بحسب قوته **الباب يط** في الشراب بحسب تركيبه من
هذا المجموع انتهى ۝

الباب ا في اصناف الشراب المسكر . ان الاشربة المسكرة اولها
الشراب المطلق نفسه المتخذ من عصير العنب والمطبوخ والزبيب
ونبيذ العسل ونبيذ التمر والرشاب ونبيذ السكر والعانيذ
ونبيذ التين ونبيذ البر والشعير والجاورس ونبيذ عصارة
الفواكه الحلوة وقد بلغنا وتادى الينا ان ما يسيل من عروق
النارجيل حين اخا شرب شراب مسكر وان لبن الرماك ايضا مسكر

الباب ب في الشراب المطلق نفسه / الشراب المطلق
نفسه يسخن البدن ويرطبه بحسب ما يكون معه بحسب ما يكون
معه من مزاج ولدونه من غذا اما هو في نفسه فحميدا ولا يركب
وان وضع على الجسد بصوفة او اسفنجة جفف ذلك الموضع .
ومنع الرهل منه وحلل الاورام البلغمية المنتفخة

الباب ج في المطبوخ من الشراب . فاما المطبوخ من الشراب
فاكثر اسخانا من الشراب المطلق واكثر تجفيفا وهو لذلك
اوفق للابدان التي تحتاج اسخانا وتجفيفا . فاما المشمس
فاقل تسخينا وتجفيفا وهو ضار لاصحاب الابدان الملتهبة
يسرع بهم في الحميات ويحيل الدم يسرع الى العفونة ولذلك
يلهب الحمى سريعا ويصدع لما له من الريح والبورق ولا عنه
اكثر الاشربة للرياح والنفخ والقراقر ويبلغ بسخونته
لاعضا العصبية وله غوص ولطافة ويحبس ريح العرق و
البول ويقل نتن النجو ولا يضر بالباه كما يضر الشراب المطلق

الباب ح

الباب د في نبيذ الزبيب المجرد ونبيذ الزبيب اجود للتقوية
المعدة واعقل للبطن من الشراب واكثر تجفيفا واقل اسخانا من ال
شراب وهو اكثر غذا والدم المتولد منه امتن واغلظ من الدم المتولد
من الشراب واقرب من الاستحالة الى الخلط الاسود المسمى عكر الدم
الذي يستحيل من بعد ذلك سودا ولذلك ينبغي ان يجتنبه من يخاف عليه
الامراض السوداوية مثل السرطان والماليخوليا وعظم الطحال
ونحو ذلك ويستعملها اصحاب الدرب وضعف المعدة ومن
يلتهب من شرب الشراب المطبوخ سريعا ويشتد ذلك به

الباب ه في نبيذ الزبيب المعسل فاما اذا عسل فان العسل يزيده
استحالة واسخانا وقوة سورة في الصعود الى الراس والنفوذ الى
سطوح البدن وينقص من قبضه فيكون حينئذ اقل تقوية للمعدة
واعقل للبطن لانه يكون ادر للبول واقسم للرياح ويسخن الكلى
والمثانة فينقيها ويخرج عنها الفضول والحجارة ويكون اصلح للصرع
والريح ولما فيها من المجرد كثيرا واكثر اخراجا للاخلاط التي يحتاج ان
يخرج منهما .

الباب و في نبيذ العسل نفسه واما نبيذ العسل
نفسه فقوي الاسخان سريع الاستحالة الى المرار الاصفر ضار
باصحاب المزاج الحار ويصلح للمشايخ البلغميين وهو اوفق الاشربة
للمرضى من ضعف العصب وامراض بلادهم واضرها باصحاب الاكباد
والمعد الملتهبة

الباب ز في النبيذ المطبوخ بالادوية واللوز
المر والراحي . فاما الشراب الذي يطرح فيه اللوز المر فانه يزيد فضل
نفاذ ولطافة ونفوذا حتى انه يصلح لمن يعتريه القولنج والمغص في الكلى

والسرج في عبره والغلة في جمالة غير انه سريع الاستحالة الى المرار
الاصفر مصدع مورث للسرج والغثي من بعد يوم شربه ولسيما من كان
مستعد الزلل والراحة في فانه يصدع وليس بجيد للمعدة ولا عنه على
لاصحاب البواسير فاما الافاويه فانها تزيد مضعد تصديعا واسخانا
لا فانها تزيد نفوذه تقوية للمعدة وتجفيفها ونحو ذلك ما كان منها قوي
القبض كالسد والسعد والقرنفل وقوي التجفيف كالسنبل والعود
والمصطكي والكبابة فاما الزعفران فانه يصدع ويغشي الا ان
الشراب الذي يقع فيه يكون اقوى في سكره وتفريحها من انه بحسب
حال تشبهه بالرعونة لمن اكثر منه ۞ **الباب ح** في نبيذ التمر
والروشاب والناطف ۞ واما نبيذ التمر والروشاب والناطف فكلها
وخم ثقيل بالاضافة الى الشراب حتى انها ربما كانت اكثر مولدا للنفخ و
القراقر والاضرار بالمعدة ولا معا من الماء الا ان اصلحها على حال نبيذ التمر
لا سيما العتيق منه والصيفي وبالضد بارد وهو الخريفي والشتوي
وما اتخذ من الروشاب المطروح هي كلها مخلفة للبطن لا سيما الذي يجعل
عليه ماء ثم الزلة وكذلك نبيذ الروشاب اوفق للصدر والرئة من
نبيذ التمر ۞ ونبيذ التمر اوفق للمعدة من نبيذ الروشاب والناطف
على انه ليس ولا واحد منهما موافقا للمعدة ولا جاريا مجرى
الشراب بالاضافة اليه والى نبيذ الزبيب بل هي كلها في الحال
التي يحتاج اليها من الشراب بكثير اللهم الا في اصحاب البدن واسخانه
بانها توفي في دلالة النبيذ السراب بحسب غلظها ومتانتها و
كثرة تغريبتها وحسك وتهما

الباب ط في نبيذ السكر والفانيذ والتين والبر والشعير والـ
جاورس وما اشبه ذلك ۞ اما نبيذ السكر والفانيذ فارق من نبيذ الرو
شاب وابعدهما جبران للكلى والمثانة وحرقة البول وعسره غير
ان نبيذ السكر سريع التصديع ونبيذ الفانيذ جيد للصدر والرئة واوجع
الظهر الكائن من الاخلاط النية وهو يسهل الطبيعة ويمنع من كون
القولنج ۞ واما نبيذ التين فهو جيد للصدر والرئة والكلى والمثانة
مسخن للبدن محبب له غير انه يكثر دفع للفضول فيعمل ويكثر
جريا وجرحه وبالجملة فكل هذه الانبذة مقصرة عن الشراب ونبيذ
الشراب للزبيب في الحال التي نحتاج اليها من الشراب واقربها
اليه نبيذ العسل ثم نبيذ التمر واما المتخذ من البر والشعير و
ما اشبه ذلك فابعد من قوة الشراب على انها تسكن العطش الاسكر
ويحبب النفس ولا ينبغي ان يطعم منها في حال بعض ولا يرزق غذا
بل هو يجلب الهضم ونترب البولس وينفع في بعض ذلك وكثيرا ما يستعمله
اهل مصر وهو السكر ۞ **الباب ى** في نبيذ الرمان الحلو والـ
كمثرى وما اشبههما وحكم ذلك الحكم عصارة الفواكه الحلوة كعصارة
الكمثرى الحلو والرمان الحلو اذا تركت حتى تسكر فانها تجري مجرى بعض
الشراب غير انها سريعة للفساد لا قوة لحفظها ولا مدة لها ۞
الباب يا في ماء الرز النارجيل وهو جوز الهند الرطب فاما
النارجيل فقد خبرني جماعة انه يسكر سكرا صالحا فاوجب القياس
ان يكون مسخنا مليّنا نافعا لوجع الظهر والكلى الحادث عن الاخلاط
الباردة ۞ **الباب يب** في لبن الرماك فاما لبن الرماك

فينبغي ان يكون اسخن من البان المواشي وقد شاهدت خلقا من الترك
زعموا انهم يشربوا منه ويسكرون وليس ينبغي ان يظن ان هذا اللبن يبلغ
مبالغ الشراب في افعاله لان يخلط الطعام ويلين الطعام ويلين
البطن على الحال :. الباب يج في الشراب بحسب بلده ومكانه و
اما الشراب فيختلف بحسب بلده ومكانه فان الاعناب الكاينة
في البلدان الحارة اقوى حرارة واقل مايية والكاينة في البلدان الباردة
لا يستوي في الحرارة فيكون لذلك شربها ابرد واكثر مايية والكاينة في
الارضين الحجرية احر واصلب شرابا والكاينة في الطين الحار اعفص
واقبض والكاينة في التربة كثيرة الرطوبة حتى انه لا يكون شراب
قوي بل شراب رقيق مائي :. الباب يد في الشراب بحسب زمانه
الشراب العتيق اكثر تجفيفا من الطري في كل حالاته لانه وكما خرجت
فيه فضولة فيكون لذلك ابرد منها واما اذا كان سليما من خلو فانه
يكون اشد اسخانا للبدن وكل سخونته سخونة دخانية لا بخارية
وكثيرا ما يستبان من الشراب الطري سخونة اكثر مما يستبان في الشراب
العتيق ولولا لكثرة البخار الباقي فيه غير ان سخونة الشراب الطري
سريعة الاستحال ومع رطوبة القول ان الشراب العتيق او قولمش
يحتاج الى تجفيف بدنه وتلطيف اخلاطه والطري اوفق لمن يريد /
اخصاب جسده والمعتدل في الزمان فايق بينهما بحسب ذلك /
فليكون الاستعمال لضروبها :.
الباب يه في الشراب بحسب طعمه واما الشراب فمنه ما يضرب
الى الحلاوة ومنه ما يضرب الى المرارة ومنه ما يضرب الى الحموضة

ومنه

ومنه ما يضرب الى الحدة ومنه ما يضرب الى طعم منكر بشع ومنه تفه
ومنه من الزبيب يضرب الى الحلاوة معتدل الحرارة صالح للصدر والرية
وجيد لسدة الكبد واما الشراب الذي يضرب الى المرارة فانه ملطف
للخلط منفذ للغذا قوي في الافعال التي تخص الشراب وهو اقل توليدا
للدم واخصابا للبدن من الشراب الحلو واكثر تحريكا ويحلل منه /
حرارة فاما الراحي المار الحريف فهي غاية الحرارة كثير الاسخان
كاسر للرياح قوي الصعود الى الراس ردي للمستعد للصداع والحميات
نافع في وقت الشتا والاحوال التي يحتاج فيها الى تنفيذ الغذا و
استرجاع القوة بسرعة واما الشراب العفص فيقوي المعدة و
يعقل البطن وهو مقصر في تنفيذ الغذا وترديده وهو ايضا اقل اسخانا
من المر كثيرا واقل موافقة للصدر والرية واقل ادرارا للبول واقل صعودا
للراس وليس بالكثير الغذا والاخصاب واما الشراب التفه القليل
الا فقليل الاسخان كثير الادرار للبول وليس في المعونة على الهضم و
تنفيذ الغذا بشي وانما يصلح لاصحاب الامزاج الحارة جدا وفي الاوقات والبلدان
الحارة واما الشراب القهو المز فابرد الاشربة فلذلك لا يصلح التنفيذ
والتلطيف ولا يصلح لمن به سوء الهضم ولا للمشايخ المبلغمين ويصلح
للشباب واما الشراب الرقيق الذي فيه طعم منكر بشع ردي في كل
حال يفسد الدم ويعفنه ويجلب اعراضا ردية بحسب الكيفية
الكريهة وتركه اصلح من شربه واعظم ضررا اذا ادمن :.
الباب يو في الشراب بحسب رايحته ومن الشراب

الريحاني ومنه عديم الرائحة فالريحاني الطيب الريح الرائحة جيد للمعدة
نافع من الغشي صالح للغشي واسترخاء القوة غير انه يبعث الصعود الى
الراس بسرعة فاما العديم الرائحة فقليل الحرارة بطي النفوذ طويل المقام
في المعدة واما الذي له رائحة غريبة منتنة فالقول فيه كالقول في الذي
فيه طعم غريب بشيع .. **الباب يز** في الشراب بحسب لونه ٥
ومن الشراب احمر بين الخضرة والصفرة وهو الذي يسمى الريتني ومنه
ابيض وابرد الشراب بحسب لونه الابيض وهو اكثرها ادرارا للبول واوفقها
للمحرورين واسخنها بحسب لونه الاصفر الناري فاما الاحمر فمعتدل بينهما
واما الاصفر فدون الاصفر حرارة بحسب لونه وربما عرض فيه عارض [illegible]
سخن كالشمس او عتق او مطبوخ من العنب في الاصل والاحمر والاسود
اكثر في اخصاب البدن ويتن المطبوخ والاصفر البارد اعون على الهضم ٥
واما المائي فانه اقلها حرارة بحسب لونه والريتني احر من الاحمر
وابرد من الناري ٥ **الباب يح** في الشراب بحسب قوامه
ومن الشراب غليظ ورقيق ومعتدل فالرقيق اسرع نفوذا
في البطن وصعودا الى الراس واخصبا للبدن واكثر ادرارا للبول و
عرق الحال في الصافي والكدر ٥ **الباب يط** في الشراب بحسب تركيبه
من هذه المعرفات التي قدمنا ذكرها وشرحها واذ قد ذكرنا تغير
افعال الشراب بحسب احواله اذا تركبت فينبغي ان نشرح ذلك بمثله
لتكون طريقا وقانونا سهلا مسلوكا **فنقول** ان من هذه
المعرفات اعني اللون والرائحة والطعم والقوام منها ما ياتلف و

(margin) خ الاسود

ما لا يكا

ما لا يكاد ياتلف فاللون الابيض ما ياتلف في الاكثر مع رقة
القوام وعدم الطعم والريح ولا يكاد ياتلف ولا ما و لا
يكاد ياتلف مع ريح او طعم وربما ياتلف مع الحلو القوام
والطعم المر والرائحة النكبة وقلما ياتلف مع الطعم الحلو
والقابض واللون الاحمر فهو مع غلظ القوام ومع الحلا
وة والقبض ولا يمتنع ان ياتلف مع طيب الرائحة فيكون اذا
بحسب تركيبه هذه المعرفات **والشراب** الابيض الرقيق العديم
الرائحة والطعم اقرب الاشربة من طبيعة الماء واقلها اسخانا
للبدن واخصابا له فان سلم مع ذلك من القبض في الطعم و
اذى طيب رائحة كان من اقرب الاشربة لمن يريد ان يقوي المعدة
ولا يسخن بدنه كالناقهين والضعفاء المعدة من اصحاب الامزاج
الحارة ولا يكون موافقا لمن يحتاج الى اسخان المعدة وطرح الرياح
وتفكيك الغذا وما اشبه ذلك من الافعال وليكون الشراب
الاصفر اللون الرقيق القوام المر الطعم الذكي الرائحة
من اسخن الاشربة للبدن واسرعها نفوذا او اوفقها لمن غشي
عليه ومن يحتاج الى اسخان معدته وبدنه ويكون غير موافق
للشباب وذوي الامزاج الحارة ومن يعتريه الصداع والرمد
ونحو ذلك ويكون الشراب الاحمر اللون المعتدل القوام و
الغليظ والرقيق الطيب الريح الذي الى الحلاوة اعدل الاشربة
واوفقها لاصحاب المزاج المعتدل وقصرا عن الاصفر في الافعال
التي ذكرناها قبل و يكون الشراب الاسود اللون الغليظ القوام

الحلو الفج اكثر [illegible] تولد اللحم واغذا للبدن فان اتفق
ذلك مع مما يضر كان اوفقها العقل البكر ايضا وان اتفق
مع رائحة طيبة كان ذلك اجمل لتقلب النفس والغثي ونحو ذلك
من الاسهال ويكون العتيق اذا انهضم انضم الى حض هذا زايد
في التجفيف والكرا زايد في التركيب واعتدال في الزمان فاما
بين هذين فقد بان من هذا انها مثلها فاذ رمنا ان نبين هذا
الوجوه التي ذكرت وسهل استخراج ما لم نذكره منها وذلك اخر
عرضنا الذي قصدناه في كتابنا هذا ولواهب العقل الحمد
ما لا نهاية له عما هو اهله ومستحقه ○

بلغت مقالة الرازي في التراب يوم الاحد
يوليو عام الف واربعمائة واربعة وعشرين للمسيح.

بسم الله الرحمن الرحيم   قال ابو بكر ابو عبد العزيز الاربولي
الحمد لله مفهم الحكم ومتمم النعمة الذي اعطى الوجود جوده
وامد العقل من نوره المبين بما كان عن العرش شهوده مبدع
البدايع وحافظ صور المركبات بالامزجة الملائمة السبب و
الطبايع .. فشرف الانسان بما فضل فيه من التركيب واودعه من
السر العجيب فكان واسطة النظام بين عالم العقل والحس
تستقضي مشاعله في عالم المحسوسات بمصباح من النفس
فتخترق الكثايف وتبرز اللطايف وتظهر العجايب وتستفرغ
فيه اشكال التجارب حتى تحصل على غاية النفع والانتفاع و
نعمتي في حفظ البقا مالي قوة الطباع والصلاة على سيدنا
محمد نبيه الكريم الرؤوف الرحيم هادي الامم ومبين الحكم تكملة
النظام ولبنة التمام المبعوث بشريعة الحق المبعوث في سنة
نفع الخلق وعلى اله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما ○
اما بعد فانه لما كان للانسان وجودان من وجود الحس المحققة
بصحة الابدان ووجود العقل المستعمل بسالفة وكان الوجود
الاول الطبيعي سببا للوجود الرابع الثاني كان العلم باسباب حفظ
الوجود من اشرف العلوم قدرا واعظمها خطرا وهي بنص الاثر
العلم علمان علم الاديان وعلم الابدان تخصيصا لهما بالاثرة العلية
والمزية الكريمة فعلم الطب احد العلمين المخصوصين بالتشريف
العايد من حازه بالحظ النفيس من المناهج والقدر المنيف
ولما كانت حضرة الوزارة السنية والجلالة [illegible]

السريه حفظ الله في الها وحرس جمالها كعبة المكارم والمعالي
المحسولة من التعاسن بالربيع العالي وجب علي من انغمس في البحر
نعيمها ان يجزم بحمدها من اشرب ما الرية وانبسط لجنوا ثمارها بتاليف
من هذا العلم الذي شرفه فن تبين واستعماله في حفظ الصحة فن تعين
وحفظ الصحة اقوى اسباب الاغذيه التي اذا استعملت على ما يجب
انحفظت صحة الانسان وانقلب ما يعلل من الابدان فتخير لذلك عيونا
لخصها وقربها وخرجها من مخبيات التطويل وهذبها بعبارات سهلة
الاستعمال لاحقة مع قصرها وزفها عروسا تجلي على المجد العصامي
كما ستها الحسان ويحسرها من قبولك تشريفا يبقى رسمها
بقي الزمان والله يضاعف سعده ويحرس علاه ومجده ○

الكلام على الاغذيه الباب الاول في ذكر الحبوب ○

قال عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن احمد الانصاري عفا
الله عنه .. **الحنطة** مفارقة للاعتدال مايلة الى الحرارة وهي اوفق
الحبوب لابدان الناس تولد دما محمودا معتدلا فاضلا افضل من كل دم
يتولد من جميع الحبوب **النقي** بعد الحنطة في الجودة مايل الى
البرد وغذاوه اقل من غذا الحنطة وهو مولد للرياح والنفخ وقد
ينتفع به الشباب والمحرورون ومن يريد ان يهزل بدنه **الذرة**
بارده يابسه قليلة الغذا عاقلة للبطن **الدخن** الرخن قريب
من الذرة **الارز** مثل الرخن **الارز** قريب من الاعتدال مايل الى
البرد وقد ذكر قوم انه مايل الى الحرارة وهو بسبب القبض يحبس
للطبيعة حبسا ضعيفا ويولد رياحا ونفخا واذا طبخ باللبن او

برهن.

برهن او بالسمن واكل بالسكر اعتدل غذاوه وغذا البدن غذا
كثيرا ويولد المني وينبغي ان يشرب عليه اذا طبخ باللبن شراب السكنجبين
البزوري ليقطع السدد الحادثة عنه **الباقلا** الى البرد ما هو غليظ يبلد
الذهن والفكر ويولد رياحا ونفخا ويضر باصحاب القولنج حارا شديدا
وليس يذهب عنه رياحه ولو طبخ غاية الطبخ وغايتها ان تقل وينبغي
ان يوكل بالاشيا بل مثل الكمون والصعتر والزنجبيل **الحمص** حار رطب
يدر البول ويزيد في المني والرطب منه يولد رطوبات في المعدة والامعا
ويضر باصحاب القولنج وهو محرك لشهوة الجماع وينبغي اذا اكل
نيا ان يوكل بالصعتر والملح والفلفل واذا طبخ الحمص بالماء مع الكمون
والزيت كان مفتحا ملطفا **الترمس** حار في الدرجة الاولى يابس
يابس في الدرجة الثانية واذا انقع في الماء حتى تذهب مرارته قلت حرارته
ويبسه وكان غذا غليظا ونبه الشهوة واذا سحق وشرب
قتل الديدان والاجنة والدود المتولد في البطن والحيات
الصفر ومن افواه البواسير **العدس** بارد يابس وهو
اذا طبخ بقشره لين البطن واذا نزع قشره وسلق بالما حبس البطن
وهو يكثف ناريته الدم ويولد خلطا اسود ولا يحتاج ان يدمن عليه اصحاب
السوداء وهو مما ينتفع به في الحميات الدموية وفي الجدري والحصبة و
احسن ما يوكل العدس الاحمر مع بقلة القطف ومع الزيت والسمن فيزول
ضرره ويبسه ويحسن غذاوه واردى ما يوكل مع الفريك **اللوبيا** الى
الحرارة ما هي رطب وتخصب البدن وتغذيه وتزيد في المني وتدر البول
والطمث واللبن وينبغي ان يطبخ معها صعتر لتزيل نفخها **السلق**

ق: الباقلا يبلد الذهن والفكر ويضر بالقولنج
ق: ان ليس يذهب عنه رياحه وان طبخ غاية الطبخ
ق: الحمص يضر بالقولنج
ق: منفعته في الدود و...
ق: ان العدس يطلق البطن ويحبسه
ق: منفعته في الحمي الدموية والجدري والحصبة
ق: ان المتولد من الحنطة افضل من جميع الحبوب
ق: لمن يهزل البدن

هو من انواع الحنطة وقد يستعمل الخنطة في بعض البلدان فتصير سلتا ولذلك صار مزاجها شبيها بمزاجه الا انه اشد لزوجة وارطب مزاجا ولذلك صار غذاؤه غذا كثيرا **السمسم** اكثر الحبوب دهنية ولزوجة وهو حار في الدرجة الاولى ورطوبته في الدرجة الثانية غليظ عسير الانهضام مضر بالمعدة بطيء الانحدار عنها لدهنيته تسد المجاري ويمنع وصول السم الى القلب واصلاحه بان يقشر ويوكل مع العسل ويشرب عليه السكنجبين الحامض بزر الك **بزر الكتان** يغذوا غذا يسيرا وهو حار في الدرجة الاولى ورطوبته في اول الثانية وغذاؤه عسير الانهضام يولد الرياح والنفخ ويضر بالمعدة ويحبس الطبيعة اذا كان مقلوا واصلاحه بمثل اصلاح السمسم **الشهترانج** و هو القنب حار في وسط الدرجة الثانية يابس في اخرها ولذلك يولد كيموسا رديا ويضر بالمعدة ويولد الصداع الا انه ينفع من ادرار البول واحسن ما يوكل مقلوا وان يوكل مع العسل ويشرب عليه السكنجبين السفرجلي ويمص عليه حب الرمان الحامض ..

الباب الثاني

فيما يكتسب الحبوب من الخنطة والصنعة **الحنطة** يصنع منها خبز مختمر وفطير وهريسة وعصيدة وحشيش وغير ذلك فلنذكر كل واحد منها ونصف مزاجها ومنافعها ومضارها وما يصلحها ويدفع مضارها **افضل** الاخباز الخبز المختمر اذا عجن بملح معتدل وما معتدل واجيد عجنه بنار لينة معتدلة في التنور او في الفرن بعد ان يخبز فيبقى من حنطة ملززة الجرم ثقيلة الوزن ويكون مستقصى اخراج القشور عنه جدا مثل الدقيق المسمى درمكا ولا يكثر القشر جدا مثل الدقيق المسمى خشكارا وهو الدقيق الاحمر

بزلر

بزلر احسن الاخباز واقربها نفعا الى الدم الطيب الفاضل المعتدل فانه يجوز غلظ خبز الدرمك ولزوجته ويرتفع عن شر يبس خبز الخشكار وقلة غذاؤه **الخبز الفطير** غليظ يولد السدد في الكلى والحجارة في الكلى وهو ابطأ كثيرا من الخبز المختمر بسبب ما عدم الخمير فيه وقد يا كله اهل الشر والتعب فلا يضرهم ولا ينهضم في معدتهم وهو مما لا يصلح باهل الراحة والسكون فان الفهم احو منهم ان اكله فيا كله بالجرادل او يشرب عليه السكنجبين العسلي البزوري **خبز الملة** غليظ عسر الخروج عن المعدة بطيء الهضم ولا يحتمله الا اصحاب المعدة الحارة القوية الكبير والابدان الجافية الغليظة واصلاحه بمثل ما يصلح الخبز الفطير **الاخباز المتخذة بالزيت** كالكعك والبشماط وغير ذلك كلها بطيئة الهضم تستحيل في بعض المعد الى الدخانية ويولد السدد في الاحشا والحجارة في الكلى وقد يصنع منها حسوا يحبس الطبيعة واصلاحها بان يشرب عليها شراب السكنجبين السفرجلي من كان مزاج معدته حارة او ياخذ بعدها معجون الانيسون من كان مزاج معدته بارد **الثرايد** اقل غذا واسرع انهضاما وانحدارا عن المعدة من الخبز المأكول بالمرق ويجب ان يمتنع عنها اصحاب الرياضة القوية ومما يعين على هضمها ان لا يشرب عليه ما حتى ينهضم **الاطرية** باردة غليظة و هي تغذي البدن غذا شريفا و توافق اصحاب السعال ولا سيما اذا طبخت بالزبد او السمن واصلاحها باخذ معجون الانيسون عليها **العصير** قريب من الاطرية واصلاحها كاصلاحها **الحشيش و السميد** المطبوخان حسن الغذا يولد دما محمودا ويخصبان البدن الا انه اذا ادمن عليها يولدان غلظا في الاحشا والحجارة في الكلى ويدفع ضررهما

الاحشا

ان السمسم يمنع وصول السم الى القلب

بان يشرب عليهما السكنجبين العسلي البزوري **الكسكسو**
حسن الغذا اذا تم هضمه وهو يخرج عن المعدة سريعا لثقله واذا
احس عليه بثقل سرها في الاحشا فيجب ان يوخذ عليه معجون
الانيسون **البرزوش** حسن الغذا جدا وفيه تغرية فهو غذا جيد
للمستحجين ومن يصلح بالتحم وباللبن وهو باللحم اكثر تغرية واسرع
انقلابا الى الدم واذا احس عليه بحرقة سرها في الاحشا فيوخذ بعده معجون
الزنجبيل عليه **الاخباز المقلوة بالزيت** الاسفنج والشماطات
والمعمولة بالتمر كلها بطية الانهضام مكتئبة بسبب مايصيبه كما ورها
من يفقبتها النفايس وتولد خلطا لزجا متعفن وتضر باصحاب القولنج
وتغذوا غذا غليظا اذا تم هضمها واصلاحها بان يشرب عليها السكنجبين
السادج **المجبنات** مركبة من اجزا مختلفة والغالب في اجزايها الجبن
فهي ركنية المزاج الى البرودة ماهي وهي غليظة لزجة عسرة الهضم
مشقة الاجزا بسبب الاحتراق كما ورها واصلاحها بان يوخذ بعدها
شراب السكنجبين البزوري ومعجون الزنجبيل **الشعير**
ومايتخذ منه من يصنع من الشعير خبز وشعير وحشيش و
عصير واكثر الاشيا التي تصنع من الحنطة وغذاوة غذا ما يصنع
من الحنطة الا ان ما يصنع من الشعير ابرد وايبس واقل لزوجة
واقل غذا ويورث رياحا ونفخا ويضر باصحاب القولنج
وقد ينتفع به الشباب والمحرورون لاسيما في الفصل الحار وينبغي
ان يحول بين خبز الشعير وبرده واكثر الاشيا التي تصنع منه بالزيت
والسمن والدهن والاشيا بل الحارة **بالشعير** اختص بعدا فايلة

كثيرة

كثيرة وهو يبرد البدن ويرطبه ويطفي حرارة الحمى
ويسكن السعال ويقطع العطش وكذلك ماء الشعير كما
كما حتى يحمر لونه فيبرد ويزهب حرارته الا انه يحتاج ان
يمنع منه من كانت معدته باردة فانه في ذلك الوقت يحرك
كربا ونفخا واما سويق الشعير ما قل غذا من الشعير
وهو يسكن اللهيب **الاخباز المتخذة من الذرة والفلا**
في كلها باردة يابسة عاقلة للبطن قليلة الغذا واصلاحها
بالزيت والسمن والدسم الكثير ويذر عليه القرفا والزنجبيل والسعتر
الباب ج في اللحوم افضل لحوم الحيوان الماشية لحم
الحولي المستعمل من الحملان والذكر كمحا واحمده غذا والدم
المتولد عنه دم محمود سريع الانهضام كثير الاغذية لابدانها و
بعده في الجودة لحم الكبش الشاب لانه اقل رطوبة واعدل مزاجا
من لحم الخرفان والنعاج وهو يستحيل الى دم محمود يحيل من البلغم
وهذا لايحتاج ان يصلح **اما لحوم الخروب** حار رطب ارطب من
لحم الكبش الشاب وفيه لزوجة مزلقة للمعدة فيحذر قبل تمام
هضمه ولاسيما اذا وجد المعدة ضعيفة وينبغي ان يصلح بالتوابل
اليابسة لتوقفه في المعدة **لحم الكبش** الهرم ايبس لحوم
الكباش واخسها مزاجا والدم المتولد عنه دم غليظ جاف لا
لذة فيه لاسيما اليبس عليه وينبغي ان يكثر فيه من الشحم والزيت
والاشيا بل الحارة **لحم النعاج** الراضعة هي اكثر رطوبة من لحم
الخرفان الصغار واقل حرارة واكثر لزوجة فان عانت حوليه كان لحمها

النفس

احسن واقل رطوبة **لحم البقر** اما لحوم البقر المستعملة فباردة
غليظة عسيرة الهضم مولدة للخلط السوداوي تولد امراضا سوداوية
وهي توافق اصحاب الكد والكثير التعب واما لحوم البقر العتيقة فباردة الى
الى الرطوبة ما هي وهي احسن مزاجا واجود كيموسا **لحم العجاجيل**
الرضيع اما لحم العجاجيل مغذاوة غذا معتدلا الى رطوبة سنة نعدل
دموية بيبس مزاجه والدم المتولد منه دم محمود وهو مثل الحلي من الضان في
الجودة والفضيلة وفيه عصرية تدل على جودة كيموسه وان اناثها افضل
من ذكورها **لحم المعز** اما الهرم منه فلا خير فيه يولد امراضا سودا
وية وهو يكثر اليبس ويجب ان يطلح بان يكثر فيه من الشحم والادهان
والاثابل الحارة **واما الفتي** فيحسن الغذا مفرب للاعتدال يولد
دما محمودا مايلا الى اليبس قليلا ويجب ان يوكل مع الشحم **و**
اما لحوم الجدي الرضيع فلذيذ الطعم محمود الغذا والدم المتولد
عنه دم محمود معتدل بقرب من الاعتدال الى رطوبة سنة تعدل بيبس مزاجه
ومعه وهو مع هذا وكل حيوان يابس المزاج صغيره افضل من كبيره
لان رطوبة سنة تعدل بيبس مزاجه ومعه وهو مع هذا لطيف الجوهر
صالح لمن قلت رطوبته ومن ضعف هضمه مثل الناقهين من الامراض
لحم الخصي واما الخصي من الحيوان فلبرح وارطب من لحم من لم يخصي
فحصي وهو لذيذ يتولد عنه دم محمود وهو اسرع هضما وما كان منه
سمينا جدا فهو مرخ للمعدة مطلق للبطن والمهزول منه بضد ذلك
وينبغي ان يشرب على السمين منه شراب السكنجبين السفرجلي وان يعتني
في المهزول من الدهن **وافضل هذا اللحوم** لمن كان كثير الكد والتعب
لحوم

لحوم الضان المستعملة ولحم البقر غير السمين ومن لحوم المعز ما قد
خصي **وافضل اللحوم** لمن كان قليل الرياضة كثير الراحة لحم الجدا
ومن الطير لحوم الدجاج واما لحوم الارانب والقنبليات والايايل والحمر
الوحشي فكلها حارة يابسة تولد خلطا سوداويا **واغلظ هذا اللحوم**
لحوم الجمال وتركنا ذكر غير هذا من الحيوانات لقلة استعمالها ولان
قصرنا الاختصار وينبغي ان يطبخ هذا اللحوم بالزيت الكثير ويكثر
الابازير الحارة **فصل في اعضا المواشي .. العضل** معتدل
ولا سيما وسطه والدم المتولد عنه دم معتدل **لحم الروس** غليظ
بطي الهضم كثير الغذا يولد دما بلغاميا ويوافق اصحاب السعال
ويزيد في المني ويجب ان يوكل بصباغ الخردل **لحم الدماغ**
بارد رطب لزج مفسد للمعدة ومخ العظام الزم من الدماغ واكثر
غذا واذا اكثر منه اغثى وارطب البدن وينبغي ان يوكل بالصعتر والملح
والفلفل **واما الاكارع** والشفا والاذان والاعضا العصبية
فكلها باردة يابسة قليلة الغذا ويجب ان يكثر فيها من الزيت
والمري **لحم الثدي والخصي** هذان العضوان لحمهما رخو شبيه
بالغدد فهما يولدان دما مايلا الى البلغم وفيهما مع ذلك زهومة
تدل على رداة كيموسه وينبغي لاكلها ان ياكلها بالفلفل والملح
والصعتر واجود الخصي خصي الديوك المسمنة **واما العين**
ففيه من شحم وعضل فهي مختلفة المزاج تولد دما محمود الغذا
وهي لزجة سريعة الهضم وينبغي ان يوكل بالملح والصعتر **الكبد**
مزاجها حار رطب وهي لذيذة الطعم غليظة تغذي البدن غذا كثيرا و

ينبغي ان يوكل بالصعتر والمري النقيع التحول فقليل الغذا
يولد دما سوداويا .. القلب غليظ عسر الانهضام تغري البدن
غذا كثيرا وينبغي ان يصنع بصباغ الخردل واما لحم الكلى فبارد
عسر الانهضام ردي بسبب ما فيه من بقية البول وينبغي ان يوكل بالفلفل
واما الشحم والسمن فلزج ان جرا رخيان للمعدة ولذلك يحتاج
ان يوكلا بالملح والفلفل وصباغ الفلفل الخردل
الباب ج في لحوم الطير افضل لحوم الطير بدان الناس ولا
سيما من فلته وحموته رياضته لحوم الدجاج ومن الحيوان الانثى
لحم الحجل وفي ذكرته وذكر ابن رشد ان لحوم الدجاج خاصة عجيبة
في تعديل المزاج وذكر ان مرقها ينفع المجذومين ونقل ان ادمغتها
تزيد في جوهر الدماغ وتحسن الفكر ومن لحوم الطير المحمود لحم الحجل
ومن كانها دجاجة برية ومما ينتفع بها في استمساك البطن وذكر
ابن رشد انها من سلفة كانت اقوى في ذلك وتتلوا لحم الحجل لحم ال
مهيوج ولحم اليمام حسن الغذا جدا يقوي العقل ويزكي الذهن
واما العصافير فحرارتها مفرطة الغذا بسرعة الزمن المتولد عنها
الى الاستحالة وتنفع بذلك المبرودين وينبغي ان يتوقى العصافير
المسمنة في البيوت فانها تهيج الابدان المستعدة للحمى وتوقعها
فيها وادمغة العصافير تهيج الباه وتزيد فيها زيادة ظاهرة
وما كان منها صغيرا فهو اقوى في ذلك وهو اسرع انهضاما وما
كان من العصافير ضعيفا الهضم ... يحتاج ان يعدل مزاج
العصافير بالفراريج ورؤس الخس وللعصافير قوة في تهيج الجماع.

لحم الدجاج

لحم الحجل السلفة
حبس البطن
لحم اليمام

الاشتعال

نقل ح ل ابن زهر

نقل ح ل ابن زهر **واما لحم الحمام الحامي** فحار يابس وفي مزاجها
حدة الرطوبة بفضلية تدل على انه ثقل حركتها فانه يدل على حرارة
ملمسها وسرعة هضم الاغذية فيها ولذلك ذكروا ان المزمنين يحدون
فعال الجوهر بكثيرة فراخ الحمام ويطعمونها ساعة اطعامها فيخرج
الجوهر سقموا ولا يكن يفعل بحراره وكثيرا ما تنفع فراخها في تفريخها
بجها ولحم الحمام خاصة عجيبة في نفع المخدورين والمفلوجين واذا
سكنها المخدور او المفلوج تحت سريره او في بيت سكناه انفع
بذلك ولفراخ الحمام خاصة في احداث وجع الشقيقة نقل ح ل ابن زهر
وينبغي ان تطبخ فراخ الحمام الخل وبقلة الحمقا للامزجة الحارة
واما القطا والفواخت فحارة يابسة غليظة الجوهر و
اصلاحها بالزيت الكثير وللفواخت خاصة في اطلاق البطن والنفع
من القولنج **والشفنين** الذ والطف جوهرا **السمان**
لطيفة الجوهر مايل الى الحرارة جيد الكيموس طيب المطعم نافع
للاعيا والناقهين وذكر ان لحومها خاصة في تفتيت الحصاة وفي
ادرار البول وتنفع المستسقين **واما الديوك** الهرمة فانها
اذا طبخت تماما بقطع الحمص والشبث والسلق اطلقت البطن
ونفعت من القولنج **واما الزرازير** فمنها سمينة وهي حارة
يابسة وهي في اول الزمان كثيرة اليبس فاذا اكلت الزيتون
ودخل عليها الهوا البارد رطب لحمها وحسن مزاجها **واما البط**
فهي ابرد وارطب من السوح ولحمها امتن والزواغوا ويتولد عنها دم جيد

منها

خاصية الحمام

خاصة فراخ الحمام احداث
وجع الشقيقة

المزاج تصلح للشباب ولاصحاب المزاج الحار وفي زمان الصيف
— والزيرباج معتدل المزاج موافق للناقهين — واما
تصلحان للمفصودين والمحجمين وتصلحان في
الزمن الربيع والصيف والشباب ويسكنان الطبيعة
فينتفع به اصحاب الاسهال واما اللحم المطبوخ باللبن
الحامض المسمى المضيرة فبارد المزاج كثير الغذاء تصلح
بالشباب وتضر بالمبلغمين والشيوخ ولذلك يجب
ان يكثر فيه من التوابل الحارة — فطبيخ الاسفاناخ معتدل
الحرارة ملين للطبيعة وتحرك رياحا ونفخا فينبغي ان
يزال ذلك بتكثير الابازير وهي توافق اصحاب السعال
— فقلية البربوز قريبة من فقلية الاسفاناخ وهو
ابرد يسيرا — والقرعية باردة رطبة تصلح بالشباب و
المحرورين ويحتاج ان يوكل فيها من الصعتر — واللفتية
حارة رطبة تغذي غذاء جيدا وتولد رياحا يسيرة وتنفع
البصر الضعيف — الكرنبية تولد السوداء ومرقها ملين
للطبيعة وهي مضرة للبصر اذا كان مزاجه معتدلا واما اذا غلب
عليه الكيموس الرطوبي فلا يضر بل ربما ينفعه — الفنيطية
تولد البلغم ردية لاصحاب المزاج البارد ويولد الرياح والانفاخ
فينبغي ان يكثر فيها من حب الكروياء — اللون المعمول بماء البصل
حار رطب يغذي البدن غذاء كثيرا ويزيد في الباه زيادة ظاهرة
— القلايا ما كان منها مقلوا بالشحم والسمن فهي حارة

وذكر ابن زهر انها تحترز من لحم حيوانات سمينة فيجب ان تنقص
البيوت(?) يومين او ثلاثة وحينئذ تذبح وتستعمل ولحوم الاوز والبرك
كثير الرطوبة المرارية والحرارة وغذاوها كثير الفضول والدم المتولد
عنها سريع الفساد وحدوث الحميات — وتغيير ما ردي من غذائها يجب
ان يطبخ بالخل والزعفران وقليل فلفل فيه **فصل في اعضاء الطير**
— اسرع اعضاء الطير انهضاما واقلها غذاء الاجنحة وافضل الاجنحة
اجنحة الطيور الصغار وكذلك رقابها وما كان من الطير سمينا
فاجنحتها ورقابها غليظة عليه لا خير فيها — واما القوانيص
فغليظة الجوهر بطيئة الهضم الا انه متى استوى عليها الهضم و
استمرت كان غذاوها كثيرا وينبغي ان تطبخ بالمري والزيت والابازير
الحارة — وافضل القوانيص قوانيص الدجاج السمينة — واما الكبود
فكبود الطير لذيذة جدا والذها كبود الدجاج السمينة وكبود
الاوز السمينة والدم المتولد عن كبود الطير جيد محمود — واما
الادمغة فهي من الطير احمد منها من الحيوان الماشي واعضاء الطير
تتفاضل في الجودة والرداءة بحسب الحيوان الذي هو منه
الباب ٧ فيما نسبه اللحوم من الطبخ والصنعة — اللحم المطبوخ
بالكزبرة الخضراء والتوابل المسمى القلايا الخضراء هذا اللون ما
اكثر فيه من الكزبرة فهو مايل الى البرودة واذا كانت الكزبرة
قليلة فمعتدلة واما القلايا البيض فمعتدلة المزاج الى الحرارة
يسيرا واما السكباج والالوان التي يغلب عليها الخل فباردة
المزاج

رطبة كثيرة الغذا بطيئة الانهضام وخمة وما كان منها
مقلوا بالزيت فغذاوها كثير وهي اقل وخامة من المقلوة
بالشحم والسمين واسرع انهضاما وهي تخصب ويجب
ان تطلى بالخردل والمري ∴ الشوا شوا الفرن الى الحرارة
هو معتدل في الرطوبة واليبس بطي الهضم كثير الغذا عاقل
للطبيعة ولا سيما اذا كان من لحم مهزول واذا اتخذ من لحم
سمين كان امساكه اقل - شوا الجمر اكثر غذا من شوا الفرن
وابطا انهضاما لا يكاد يستولي عليه الهضم الا عن قوة و
اذا اتخذ لحم الحملان وانضج جدا ومضغ مضغا حسنا كان صالحا
لمن استفرغ دمه وغذا الفرن غذا ونزله ∴ واما اللحم المطبوخ
بالحنطة المسمى الهريسة فالغالب عليه الحرارة والرطوبة وهو
كثير الغذا يوافق اصحاب السعال بطي الانهضام يولد سددا
في الاحشا ولا سيما اذا جعل فيها اللبن ∴ واما اللحم المطبوخ
بالارز فاقل حرارة واقل غذا واسرع انهضاما

الباب و في قوة الكوامخ والابازير والصباغات والادهان

فصل في الكوامخ

∴ **الزيتون الاخضر** المربى بالما والملح الى الحرارة هو يابس الى المزاج
منبه للشهوة مقوي للمعدة قليل الغذا وما ربي منه بالخل
والملح كان اقوى في تنبيه الشهوة ∴ واما الزيتون المربى
بالملح والزيت فهو حار الى الرطوبة ما هو كثير الغذا مضر بفم
المعدة و اما الكبر المربى بالملح والما فحار يابس مفتح لسدد

الكبر

الكبر و [illegible] وما ربي منه بالخل كان اقوى
في تفتيح السدد وتنبيه الشهوة و اما كامخ الخيار والفقوص
فباردان منبهان للشهوة و كامخ اليم المربى في خله بارد و
هو يقوي المعدة ويشهي مشتاهيا و كامخ الباذنجان
الى الحرارة ما هو يولد السودا وينبه الشهوة وجميع الكوامخ
يكتسب من الما والملح قوة الى قوتها فيحكم عليها بالغالب
في ذلك

فصل في الصباغات

صباغ الخردل والخل يسخن
بعد الاسخان ويهضم الطعام الغليظ ويقطع البلاغم
الغليظة ويفرح فرحا ∴ واما ما اضيف اليه السذاب و
الثوم فهو اقوى في ذلك و **صباغ المري** والخل والثوم
منبه للشهوة مقطع يجلو المعدة من البلغم ويهضم الاطعمة
الغليظة

فصل في الابازير

الملح حار يابس في ب
يذهب وخامة الطعام ويلطف الاغذية الكثيفة **الفلفل**
حار يابس في الاسخان جدا يذهب الاطعمة الغليظة و
يحلل النفخ وينفع السعال اذا كان من رطوبة ويجب ان لا
يكثر منه اصحاب الامزجة الحارة **الخولنجان** حار يابس طارد للرياح
معين على الهضم معين على حرارة الجماع **الزنجبيل** مثل الخولنجان
واقوى فعلا **الكزبرة** حارة يابسة مقوية للمعدة معينة على
الهضم **الكامون** حار يابس يوافق الاغذية الغليظة وهو
مفش للرياح والنفخ ويصفر اللون **الكرويا** مثل الكمون
وهي اوفق للمعدة يذهب بالنفخ ويقوي الشهوة ويزيد في الباه

ويزيد ... اليابسة ... تنبه الشهوة
وتشهي الطعام وينبغي ان لا يكثر منه في الاطعمة
الغليظة. **الخل** وان كان ليس هو من الابازير فاني رأيت ان
اذكره لكثرة تصريفه في الاطعمة معها وهو مختلف القوى
مركب من قوتين حارة وباردة الا ان الغالب عليه البارد اليابس
يهزل البدن ويسكن الفورة ويضعف البصر ويعين على
هضم الاغذية الغليظة ويقطعها. **المري النقيع** يعمل ما يعمل
الخل وقريب منه ويسخن المعدة ويحل الرطوبات عنها
المري الحوت يسخن ويلطف ويجلو المعدة من البلغم ويعين
على هضم الاغذية الغليظة.

فصل في الادهان الزيت حار واجوده
اشده تزنخا وهو اوفق الادهان لابدان الناس لكثرة الالفة
لها وغذاؤها غذاء حسن جدا وليس له وخامة سائر الادهان
دهن اللوز معتدل الى الرطوبة كثير الغذاء موافق لاصحاب السعال
ويوافق المعدة والكبد اليابسين ويفتح سددها تفتيحا يسيرا
دهن السمسم حار غليظ يرخي البدن والمعدة ويركب الكلف
البدن وينفع من التشقق العارض في الاطراف. **السمن** اغذى
الادهان كلها وهو يدفع ضرر السموم ويلين الطبائع. **فصل**
في صفة النار التي يطبخ بها الاطعمة اجودها ان تكون
قوية جدا لهيبية ونار الفحم اوفق لطبخ الاطعمة والاشربة
من نار الحطب ونار الحطب اليابس اوفق من نار الحطب الاخضر

في الاواني

واما الاواني التي يطبخ فيها الطعام فافضلها لو امكن
اواجب الشرع لم يجد سبيلا اواني الذهب ويجوزها في الجودة اواني
الفضة. فمن اجل تحريم هذه الاواني كانت اواني الحنتم والفخار
من اجل جنس ما يطبخ فيها الا ان اواني الفخار لا ينبغي ان يطبخ فيها
سوى مرة واحدة. واما اواني الحنتم فينبغي ان لا يجوز الطبخ فيه اكثر
من ٥ مرة او نحوها لانه مما يدخل في المسام من الطعام
القوي يبقى هناك فيعفن فاذا سخن بالنار عاد الى
الطعام فكان فيه كالخمير للعفونة فكان سببا واعيرا
في حدوث الحميات العفونية والحكة والجرب ولا سيما ان
وافق الهوا الخارج مساعدا. واما اواني النحاس فلا يجب
ان يطبخ فيها لان جوهرها جوهر ردي. وقد زعم قوم ان من ادمن
الاكل فيها والطبخ سنة كاملة يجذم. واما اواني الحديد
فالطبخ فيها جيد ومن ادمن الاكل فيها قوي انتفاعه وقوية
اعضاؤه كلها وان طليت بالقصدير كان اجود. واما اواني
النحاس اذا طليت بالقصدير يرتفع من ضررها كثير لانه
يبقى فيه بعد الشيء من ضررها واذا ادمن الاكل فيه اثر.
واما اواني الرصاص والقصدير فانه ضررا او مجانبا لجميع
لاكل الطبخ فيها يطبخ. واما اواني الزجاج فجيدة للاكل والشرب
واما الطبخ فلا يمكن لانها تنكسر ومما ينبغي ان يفعل بالطعام
ان تكون الاغطية منقبة ثقبا صغارا ليخرج منها بخار الطعام
وان لا تغطى الصحفة بالمناديل الكثيرة اذا وضع فيها ولا سيما

كتاب الغوامض / كتاب الحرامي ... على الرصاص والنحاس في اواني الشرب

اللحم المشوي والحوت فإن الجزنة تعود اليه بكسب قوة
سميمة ∴ واما القلي فيجب ان يكون في اواني الفضة والحديد
اذ من وقع التحرم في الذهب والفضة ولا خير فيما يقلي
بالنحاس ولا سيما ما كان قليل الشحم مثل الهرباس وجميع
القلايا الكثيرة الشحم فإن هذا قابلة للفساد بكيف اذا
انضاف اليها اثر صدئة النحاس **الباب ز في الحيتان و**
السلابيج الحوت بجملته بارد رطب وما يتولد منه في الما
الحلو كان ابرد واجود الحوت المتولد في الما العذب ما يتولد
في الما الانهار الجارية على الصخور النوبية وهذا النوع هو المعروف
بالسمك الحجري فإنه صالح للمرضى والاصحا ولا سيما الشباب
واذا طبخ هذا السمك بالما والخل والزعفران واوفق اصحاب
اليرقان واجود الحوت المتولد في البحار ما يتولد … في البحر
ويبعد من المدن بحيث لا يغتذي بأقذارها وزبولها وان يكون
من كثير حوله فلوس كبيرا وخروشة واذا خرج … عن الما
هلك سريعا وان لم يكن كبير الجثة ولا صغيرا واعدله ان
يكون من ~~بنر~~ … الى شبر وهو المسمى الهازبا واما
المتولد في البحار ويطلع في الانهار الكبار العذبة لطلب
الانشياف واللذة بالما الحلو مثل الحوت الذي يصاد بوادي
اشبيلية وهو البوري والشابل والشبولي فإنه من احسن
انواع الحوت والذها واجودها كيموسا صالح للاصحا في تدبير
صحتهم ولا سيما بالشباب ويخرج بنهرها بوديوله البوري

وهو

لاصحاب اليرقان

في البوري والشابل

وهو من احسن الحوت جيد الكيموس قليل الفضول لذيذ الطعم
ويصاد بهذا النهر بالقرب من زمان الربيع وفي فصل الربيع حوت
يسمى الشبوق كثير الفلوس كثير الرمم طيب الطعم الا انه يمنع من لذاذته
كثرة الشوك وذكر انه صغار الشابل وقد يخرج بها الشابل الا عن قليلا
∴ واما حيتان البحر فانواع كثيرة لا تحصى فلنذكر منها ما اشتهر
الحوت الاحرش المسمى تاغر والباغر والحوت المسمى بالرن والحوت
الاحمر المسمى بالمول والشورال والبوقة اذ كانت هذه الطرية اجود انواع
الحوت واحمدها غذا واسرع انهضاما وافقها لذوي … ويجب ان تقلى بالزيت
الكثير وتطيب بالافاوية والمري كـ واما السرالة والسرغينش والمالبة
والحوت ~~الاسمك~~ الاملس فيكلها كثرة اللزوجة وهي لذيذة ويتولد
عنها خلط بلغمي بالروي اذا كانت طرية واما المالح فيطل اليبنا فيكسبها
الملح حرارة ويبسا فهي منبهة للشهوة واذا اخرج اعلها ولحت الحكة
والجرب واما الحوت النهري المسمى البنس فبارد رطب كثير الرطوبة
وفيه لزوجة الا انه اذا كان مما يخرج عن الما طريا فمن نسيمه بالصغير منه
في بعض الجبانات والنا فيهن واردى الحيتان ما يتولد في الحمات والمياه
القائمة وفي الروج وما يجري برمه وكثر نجمه وزهومه وقد ذكر
قوم ان الحوت اذا قسر في المقبرة ولد خلطا شبيها بالسم ∴ واما
السلابيج فمنها ما يتولد في الما العذب والانهار الجارية وهي احسن نداها
من التي تتولد في المياه الراكدة وهي تصلح بالمسلولين ولمن يجب برئه
وتصلح باصحاب السعال الكاين عن يبس واما ما يتولد في البحر فهي

ان الحوت اذا قسر في المقبرة ولد خلطا شبيه بالسم

اسمن واجب مزاجا من الذي يتولد في الماء العذب واما ما يتولد منها
في البرك والمروج والحماة فلزوجة كثيرة الشحم ردية الغذا تستحيل استحالة
ردية وتقلبها الى الدم العفن ولا سيما اذا صادفت ابدانا مستعدة لذلك فانها
تلقيهم في الحميات البلغمية والمختلطة ويجب ان تصلح من جلودها و
يذر عليها الملح وتطيب بالزيت والمري وتطبخ في العجين الى ان نضجها
فبذلك يمكن ان يقل شرها واحسن انواعها البحرية :: واما الحوت المملح
فمنبه للشهوة ويجلو المعدة من البلغم واذا احتمى عليه ولد الحكة والجرب
ويعطش تعطيشا كثيرا واعان على القي معونة كبيرة وبالجملة فهو بالدوا
اشبه منه بالغذا :. واما ابن زهر الجليل في هذه الصناعة فتكلم في العمرون
الذي يخرج بنواحي اشبيلية وقال انه الزيتا فاما رطوبته فلا شك فيها الذي
ذكرناه جدا واثنى عليه وقال انه يفتت الحصا وانه حار ركيب لطيف
الجوهر يزيد في الباه فاما رطوبته فلا شك فيها و اما حرارته فهو موضع
يحتاج الى قياس ونظر - واما الحوت الذي يصاد لدى الوادي المسمى الشابل
فحوت فاضل كثير اللزوجة وقد ذكرته فقط واما اجزا الحوت
فشر اعضائه الراس واحسن اجزا الحوت الذنب لكثرة حركته و
كذلك قلبه لانه معدن الحرارة وكذلك كبده لانه معدن الهضم :. واما شحم الحوت
فغليظ الجوهر اذا قيس للحم ذهن واما بيض الحوت فلزوجة كثيرة
الكيموس واجود ما يؤكل مقلوا بالزيت الكثير فقط وانفع ما
تطبخ الحيتان ان تؤخذ في حين خروجها من الما وتقطع وتغسل وتوضع
في قدر كبيرة من فخار او نحاس نظيف وتصب عليها الزيت صبا فاذا انضجت

الراس شر اعضاه

الذنب احسن اعضاه

قدر من فخار

رفعت عن النار واضيف اليها مرقة معتدلة متخذة بالخل والزنجبيل
ليعدل مزاجها ويصلح مزاجها ويصلح امتزاجها فان جعل في المرقة فتات
مرقوق حسن مزاجها واذا اتخذ الحوت على هذه الهيئة فينبغي ان لا يكون فيه
كثرة الينبوت ولا سيما اذا كانت الحيتان المحمودة وكذلك اذا لم يكون فيه مرق سوى
الزيت الكثير وحده مع الابازير الحارة والملح واكثر ما يتناول الناس الحوت
مقلوا بالزيت في اواني النحاس وهو غير محمود لان النحاس يكسبه كيفية
بالقلي وربما وضع الناس فيه بعد ذلك الخل والثوم فيزيدونه رداءة
على رداءة لان الثوم تصعد ابخرته الى الدماغ فيملا الدماغ ومن خاصة الخل
الاضرار بالدماغ والاعضا العصبية فيعظم ضرره وفيما ذكرت من التنبيه
على منافع الحوت ومضرته - واختلاف اجزائها واجود استعمالها ما فيه
كفاية فلنبدا على ذكر الالبان وقواها اذ كان من افضل ما يستعمل من الاغذية
واكثر الاشيا اللذيذة لابدان واللذة المستعملة **الباب ح في ذكر الالبان** اللبن
يختلف اختلافا كثيرا بحسب الحيوان الذي هو منه وبحسب المرعى وبحسب
قربه من الولادة وبعده منها وقرب خروجه من الضرع وبعده منه - اللبن
الحليب وان اختلف بما ذكرنا فهو في جملته بارد المزاج والحامض ابرد من
الحليب وقد قيل انه مايل الى الحرارة وهو مركب من جوهر مائي ملطف
ومن جوهر جبني غليظ بارد ومن جوهر زبدي حار دسم فالجوهر المائي
الماي يطلق الطبع ويلطف الاخلاط ويغسل الاحشا ويفتح السدد ولذلك
صار من اوفق الاشيا لمن يريد ان ينهض بدنه فانه مما ليس فيه حرارة
والجوهر الجبني يغذي البدن غذا كثيرا ويولد السدد في الاحشا والحجارة في الكلى

ضرر الحوت المقلي في النحاس

خاصة الخل الاضرار بالدماغ

منفعة ماء اللبن

ضرر الجوهر الجبني

واوجع المفاصل ويضر بالمبرودين والجوهر المسمى [illegible]
حار باعتدال يرخي للمعدة يغري البدن ويرطبه — اللبن النسيم الباطل
الجاري على طبيعة الحيوان الذي هو منه وينبغي ان يكون صحيح
الجسم حسن اللحم وان يكون ابيض اللون سليما من الحمرة
والخضرة غير بارد ولا مالح حسن القوام متوسط بين الرقة والغلظ
— لبن الماعز هو اعدل الالبان بجر لبن النساء وهو متوسط بين
لبن البقر ولبن الاتن لان لبن البقر غليظ جدا ولبن الاتن ... الى
— ولذلك كان نافعا من قروح الرية والسحوج والسعال وقروح
المثانة والامعاء وينفع المسلولين — لبن الضان متوسط بين لبن
البقر ولبن الماعز — لبن البقر اغلظ الالبان كلها قواما واعسرها
انهضاما واكثرها غذاء — لبن الاتن ارقها قواما واقلها انهضاما و
اقلها غذاء ولذلك يطلق الطبع ويفتح السدد الكبد والطحال

القول في منافع اللبن ومضاره

منه الحليب والمخيض والرايب
والشيراز والعقيد والجبن والزبد والسمن ولنذكر كل واحد
ومنفعته ومضرته — اللبن الحليب افضل انواع الالبان واحسنها
غذاء واقربها انقلابا الى الدم وينفع من الامراض اليابسة مثل الدق
والسل مع السعال اليابس والحكة والجرب ويجفف رطوبات
البدن واذا طبخ فيه الحديد المسقي او الحجارة النقية وافق السحوج
وقروح الابدان وينفع من سحوج الادوية المسهلة .. وجملة مضرته
انه يضر بالمعدة الرطبة والدماغ ويفسد اللثة والاسنان ويضر بالفالج
واذا كان غليظا يولد سددا في الاحشاء والحجارة في الكلى ويستحيل في المعدة الحارة
الى

الى الغثيان ويجي البارد الى الحموضة والحرافة وينبغي ان يأخذه من كان
بهذا الاصناف الموصوفة والمعدة خالية من الغذاء وان يتبعه بالسكر
والعسل والجوارشنات الحارة وان يتمضمض بعده بالخل والسكنجبين
ليدفع ضرره بالاسنان — المخيض اذا نزع خيب الخلطة الصفراوية
والعطش الشديد مع شهوة البدن واجود ما يستعمل لذلك ان يكبها
في الحريج للصفيل الى ان يذهب ما بينه — الرايب موافق للمعدة الحارة
وهي ضارة للعصب والعصاب الفولنج — واصلاح كل لبن حامض ان
يوخذ بعده اللبن — الشيراز مثل الرايب الا انه اغلظ منه واصلاحه ان
يوكل بالزيت والزبد ويخلط مع مراق الدجاج المسمن العقيد
متوسط بين طبيعة الجبن الرطب وطبيعة اللبن وهو غليظ
يغذوا غذاء اكثر ويولد السدد — الجبن الرطب افضل من العتيق
لرطوبته وكثرة غذائه وسرعة خروجه من المعدة ولما فيه من المائية
الملينة للطبيعة واصلاحه واصلاح العقيد بان يوخذ عليه الجلنجبين
— واما الجبن اليابس فمنبه للشهوة قليل الغذاء طويل الوقوف في المعدة
حابس للطبيعة — الزبد طبعه كطبع السمن وينفع به جدا اصحاب
السعال ومن في رئته فضل يحتاج الى اخراجه

فصل في قوة البيض

افضل البيض بيض الدجاج ويحتاج ان يستعمل طريه واصلح ما عمل
البيض ان يقصر في الماء ويخرج منه وهو لم ينتهي عقده وهو الذي يقال
له النيمرشت وانه يكون اسرع انهضاما حسن الغذاء يحسن القوة ويصلح الماء فهي
واما البيض المنعقد جدا فعسير الهضم يحتبي حشا منتنا يولد السدد في الكبد
والاحشاء والمطبوخ يحرث الشجم وينبغي ان يوكل بالفلفل واذا قل

بنص حسن كبعض ووافق الروشنكاربة والكبرية والمغاربة **فصل في العسل والسكر** العسل حار يابس في ب موافق لاصحاب السعال البارد والمشايخ يولد في ابدانهم الدم الجيد ويقوي حرارتهم الغريزية وينفع بالشباب والمحرورين ويولد عليهم امراضا حارة ويغاعوا فيها سريعا وينبغي اذا اكلوه المحرورين ان يتبعوه بعض الرمان الحامض والحصرم ـ السكر وان كان ليس من فضول الحيوان فلنذكره لقربه من العسل في حلاوته وافعاله وهو معتدل المزاج مايل الى الحرارة الا انه لا يعطش مثل العسل وهو اغذا من العسل والسكر الطبرزد افضل انواعه ـ الفانيذ حار رطب جيد للسعال الشديد مثل السكر والطف بوهما وهو ملين للطبيعة اكثر من السكر **فصل في الحلوا**

فن يتخذ من العسل والسكر انواع انواع من الحلوا بعضها بالنشا الرقيق وباللوز وبالجوز وينبغي لم ولنذكر منه ما يعرف الفالوذج افضل انواع الحلوا واغذاها الا انه لسبب ما فيه من النشا واستلزام العسل لحلاوتها لجريها بسرعة فيمرث بركرسدة في الكبد فيجب ان يتبع بعض الرمان الحامض وان شرب عليه السكنجبين الحامض والخبيص مثل الفالوذج في التسريح واشد منه الا انه اقل غذا ويجب ان يصلح بما يصلح به الفالوذج واما القطايف فغليظة عسرة الهضم مسرحة تغذي غذا كثير وما عمل منه بالجوز واللوز والفستق والجلجلان وبزر الكتان فكلها مصرعة وحمة تغذي البدن وتنفع بالشباب ولاسيما في فصل الصيف واهلامها قريب من اهلام الخبيص وما عمل بدهن اللوز فالى الاعتدال والزلابية اسرع انواع الحلوا انهضاما لما فيه من التخمير وكذلك حلوا الفنيك تغذي البدن من غير ان تسرح من اجل انها عمل معقود من غير نشا وتركنا سائر انواع الحلوا

ان السكر هو مايل الى الحرارة

ان قصرنا الاختصار **الباب ه في الفوكه الرطبة واليابسة**

التين حار في ا وما كان منه رطبا لمزاج فرطب المزاج وما كان منه رطبا يابسا فمعتدل في الرطوبة واليبس وهو يغذي غذا حسنا والرطب المتولد منه احسن من الدم المتولد من سائر الفواكه الصيفية وهو سريع الانهضام ملين للطبيعة وينفع من السعال وينقي الصدر والرية والكلى الا انه متى ادمن عليه ولد الحكة والجرب والقمل ويجب ان يمص عليه حب الرمان الحامض وان يتبع بالسكنجبين الحامض **العنب** قريب النفع في الفضيلة والدم المتولد عنه متوسط فاضل وافضل العنب النضيج الما الرقيق القشر وهو يلين الطبيعة وما كان من العنب فلم ينتهي في الحلاوة فحار رطب والحامض مزاجه بارد يابس والحصرم اشد بردا ويبسا وعطش للحلق مضر باصحاب السعال جيد في اطفا الدم واكثر العنب غذا ما بقي في الكرم مثل العنب المشهور عندنا بالشتوي **الزبيب** فمزاجه على حسب العنب المتخذ منه وغذاه كغذاه وما كان من الزبيب حلو جدا فهو حار رطب يغذي غذا كثير ويقوي العصب لخاصية فيه وينبغي ان ياكله من ضعفت قوته كثيرة واذا ادمنوا عليه المحمومون قوي اكبادهم وربما استغنوا به عن الزيبرانة ومن اراد يحبس البطن فياكله بنواه ومن اراد ان يلين البطن فياكله بغير نوا ويشرب عليه الما البارد **المشمش** بارد رطب سريع الانهضام والخروج لمن المعدة واذا اكل بعد الطعام استحل وفسد واسرع اليه الفساد فينبغي ان يوكل قبل الطعام

العنب خاصة يقوي

ويؤخذ بعجين الزنجبيل بعده **الخوخ** بارد رطب مولد للبلغم
والغذاء المتولد عنه سريع الفساد والخوخ المعروف بالمعلق اسرع
انهضاما واسرع استحالة فيجب ان يتبع بمربى الزنجبيل **الرمان** منه
حلو ومنه حامض والحلو مزاجه معتدل في الحرارة رطب المزاج وافضل
الحلو الصغير النوا وهو مما ينتفع في السعال وخشونة الصدر و
يغذي البدن غذاء يسيرا والحامض بارد المزاج ابرد من الحلو يطفي حرارة
المعدة ويطفي الصفراء وينبه الشهوة ويمسك الطبيعة ونواه اقوى في
ذلك من حبه وذكر ابقراط ان امراة كان يصيبها وجع الفؤاد فكان
يسكنه عنها ماء الرمان الحامض مع سويق الشعير ويظهر من
هذا ان الوجع كان من خلط حار مراري ينصب الى فم معدتها فكان ماء
الرمان يطفي حدته وكان السويق يشده انتهى **السفرجل** منه
حلو ومنه حامض واحدهما يقوي المعدة اكثر من الحلو وينبغي ان
يتبع ويشبها ن الشهوة والحامض في هذا الحال اكثر الا انه اضر
بالصدر وبالسعال اكثر من الحلو وينبغي ان يتبع باكل اللوز
والعناب وشراب الجلاب **التفاح** منه ايضا حلو ومنه حامض
اما الحلو فيقوي المعدة والكبد ويغذي غذاء يسيرا ويولد رياحا
ونفخا ويطيب رائحة العرق والحامض ابرد وايبس من الحلو وهو
ينفع اصحاب السعال ويقوي المعدة والقلب الحار ويضر بالسعال
وينبغي ان يصلح بما يصلح السفرجل **الكمثرى** وهو الاجاص ما كان
منه نضيجا فهو معتدل المزاج وغذاؤه غذاء يسير اغذى من السفرجل وهو
يمسك

ابن زهر التفاح اضر الفواكه وفرنكون سبا للسل

كذا ان السفرجل اذا اكل قبل الطعام او بعده

يمسك الطبيعة اذا اكل قبل الطعام امساكا كثيرا ويلينها اذا
اكل بعده والنيء منه قوي القبض يمسك الطبيعة اذا اكل قبل الطعام
امساكا كثيرا ويولد القولنج والريح وهو مخصوص بتولد الحصى في
الكلى فيتبع باخذ الجوارشنات الحارة **الاترج** في الاترج قوى مختلفة
فقشره حار يابس ولحمه بارد غليظ وحمضه بارد لطيف وقشره
يقوي المعدة ويحسن جشا كثيرا وتقويته للمعدة اكثر من لحمه وا
يطيب نكهة العرق ويزيل رائحة الثوم والبصل ولحمه يولد
خلطا غليظا باردا بلغميا ثقيلا ويحتاج ان يؤكل القشور مع اللحم و
ان يتبع بالعسل والزنجبيل المربى والخل منه بارد لطيف يطفي الصفرا
بقوة وينفع من الخفقان والغشي العارضين من المرار والدهن
المستخرج من حبه ينفع من البواسير **الاجاص** هو العيون بارد
رطب ملين للبطن صالح بالشباب اذا اكله مبردا بالثلج في يوم شديد الحر
واذا اكلوه الشيوخ والمبرودون فيتبعوه بالعسل **البلح والجمار** باردان
يابسان مصدعان للراس مولدان للمني واللبن مضران بالمعدة حابسان للبطن
واصلاحهما باخذ معجون النعنع عليهما **ثمر النخل** ما كان منه نضيجا فهو
يغذي غذاء كثيرا وهو حار رطب غليظ يولد الدم والمني ويبرئ الاحشاء ويحلله
الكبد والطحال ويولد السدد في الكلى ويفسد الاسنان اذا ادمن عليه ويحتاج
ان يتبع بشرب شراب السكنجبين ويتمضمض بعده بخل وما كان من ثمر النخل فجا
فانه يمسك البطن ويولد القولنج والرياح ويقوي المعدة فيتبع بامرجن
الزنجبيل او الصعتر عليه **الموز** حار رطب يابس ينفع من خشونة الحلق يكي

كذا ان الدهن المستخرج من حب الاترج ينفع البواسير مجرب

كذ لمن يستعمله ان

... يا رب

ومما يليق بهذا الغرض ايضا

الفصل الاخير من المقالة الثامنة عشر من المجوسي في
وصايا المتطببين ومشوراتهم **قال** نريد ان نذكر في هذا المو
اشيا اشتهروا بها القدما من جهة المتطببين وغيرهم من المحدثين
ليستعانوا بها على حسن التدبير وجودة المداواة واشال مثلوها
تدبيرهم ثقة بما يستعمله الوتر من جودة التدبير ونحن وان كنا قد
ذكرنا كثيرا من ذلك في المواضع اللائقة به فانا نجعل له بابا مفرد
نقصد اليه بالنظر فيه واخص بحفظه **اقول** انه قد اجتمعت
الاوايل من حذاق المتطببين على ان جهة القوة اجل من معاناة
المرض اذا كان المعول في مداواة المرضى انما هو على الطبيعة
بالقوة تنتفع المرض وتقهره كما قال ابقراط الطبيعة المشا
فية للامراض وعنى بالطبيعة القوة المدبرة للبدن فمتى كانت ال
طبيعة قوية فهي تكفي ومنه العلة لم تحتاج الى معونة الطبيب
ولذلك طارت الامم القليلة الاستعمال للطب كالاكراد والاعراب
تسلم من الخطر في اكثر الامر الا انه لابد من معاونة الطبيب
للطبيعة في هذا الحال لتكون غلبتها للمرض اسرع وبها اوثق ومتى
كانت الطبيعة معادلة للمرض في القوة احتاجت الى معاونة الطبيب

صح

واذا لم يومن ان يغلبها المرض ومتى كانت الطبيعة ضعيفة و
العلة قوية كانت حاجة الطبيعة الى الطبيب اضطرارية ومتى
يومن على المريض التلف ولذلك ينبغي للطبيب ان يكون حافظا
في عيادة المرضى لتفقد القوة والطبيب يعرف من النبض ومن العين
كما قال ابقراط في كتاب ابيذيميا ان العينين اذا كانتا
حادتي النظر واجفانهما تنفتح انفتاحا تاما وتنطبق بسرعة
دل على قوة الروح الباصر وشدة القوة المحركة لان
من كان بدنه ضعيفا لا ينظر جيدا ولا يمكنه فتح عينيه فتحا
تاما والدليل على ذلك ان الذين يعرض لهم الغشي او تخور
قوتهم وتضعف بوجه الاخر لا يقدرون على فتح اعينهم لضعف
القوة المحركة فيهم ولا يبصرون جيدا لضعف الروح الباصر
فيهم وايضا فان القوة اذا كانت قوية كان لون العينين
حسنا وكانتا مفتوحتين وفيهما رطوبة براقة ومتى كان
القوة ضعيفة فان العين يكون رديئة اللون جافتين
غائرتين فما على ذلك ولذلك ينبغي متى كانت القوة ضعيفة
ان يحتفظ في تقويتها بالغذاء اللطيف والروائح الطيبة وان
كان ذلك مما يزيد في مادة المرض وقلوا ان تقل القوة
للمريض من الاسهال والبرء من الامراض مثل الزحير فينبغي

الطبيب ان يكون ... ان وجل ... والا
احتفظ براس المال و شكلوا ايضا في الامراض بالزاد والمرض
كالسفينة والدوا بالمسافر ومنتهى المرض بالموضع الذي
المقصود اليه كما ان المسافر يعد من الزاد ما يحتاج اليه الى
وقت وصوله الى الموضع المقصود فانه ان عدم الزاد قبل
الوصول الى الموضع هلك وكذلك القوة اذا كانت قوية تبقى
مقاومة المرض الى وقت منتهاه سلم المريض من مرضه وان كانت
ضعيفة لا تبقى الى وقت المنتهى هلك المريض في وقت منتهى المرض
واذا كان المنتهى اقرب اوقات المرض ولذلك ينبغي ان يكون
اكثر عناية للطبيب بحفظ القوة لا تسقط قبل منتهى
المرض فان احوال التدبير اذا وقعت نشهوته ان تحفظ بالغذا
والروائح الطيبة وان كانت ذلك زايدا في المرض فان القوة اذا
بقيت امكنك ان تعالج وتستفرغ وتحمي فان سقطت لم ينفعك
التقوية لان القوة حينئذ لم تهضم الغذا ولا تقبله وقالوا
ان امكنك ان تعالج العليل بالغذا فلا تحمل شيئا من
الادوية وما امكنك ان تعالج بدوا خفيف مفرد فلا تعالج
بدوا ثقيل ولا مركب ولا يستعمل الادوية الغريبة المجهولة
ما امكنك الا ان يصح لك منها بالتجربة شي ولا تعتمد على دوا

فمن جرب الجهال والنسا فان ذلك ربما وافق طبعا ما ولم
يوافق طبعا اخر ولا تقدم على علاج فيه شبهة حتى تعلم
مقدار ضرره وان قال ابن بختيشوع فان امكنك تاخيره والا فدعه
وتوق الدوا المسهل والمقيء خاصة فان اخطر ذلك الى الله
تعالى فاعرف ما يقابله اذا ابدلته ۝ وقالوا اذا اشتهى المريض
شهوة وكانت موافقة فينبغي ان تساعده وان لم تكون
موافقة فامنعه ذلك مثال ذلك انه ان اشتاق الى شرب الما
البارد واكل الفواكه او شرب الشراب وكان مرضه فيه
فينبغي ان تمنعه اياه وعلى هذا كان المريض سنه سن الشباب و
الوقت الحاضر صيفا والبلد حارا واشتهى الما البارد فلا تمنعه
لا سيما ان كانت عادته بذلك جرت وان كان الامر على خلاف ذلك فينبغي
ان تمنعه ۝ وقالوا ايضا اذا مالت شهوة المريض الى غذاء غير
موافق ان تنيله منه اليسير وتغذيه بالغير ولا سيما ان كان المريض
ضعيف القوة او ضعيف الشهوة او كان به غشي او تقلب نفس
ولا تمنع من ليس بعاقل من الرجال ولا النسا ولا المترفين والصبيان
شهواتهم بالواحدة ولا عن اللحم منها اليسير وتقول عليهم
في الكثير وعن مهم مقدار ضرره فانه لا اسلم الصح من ان

155

اصلح من ان يحظر الكل عليهم فيما كان يجد سرا منك فانه ليس شيء
من الاغذية المولدة للخلط الرديء فقط اذا اخذوا منه المقدار اليسير الا ان
يتناول منه المقدار اليسير (الكثير) ويدمن على اكله ويكون البدن مستعدا
للمرض الذي من شان ذلك الغذا توليده ۝ وقالوا ايضا عن بالهضم واحذر
التخم فان في ذلك جملة الصحة واحذر طول الجوع والعطش فانهما يبس
الطبيعة ويورثان الذبول ۝ وقالوا اذا احتاج احدا الى الاستفراغ
بالفصد والدوا المسهل والقوة قوية فبادر وكان ما قويا واستفرغ مقدار
حاجته وان كانت متوسطة فاستفرغ متوسطا وغذ المريض واذا
كانت ضعيفة فانعش المريض ثم استفرغه واحذر الاستفراغ المفرط
في كل حال لا سيما في الحار الشديد والبرد الشديد ولان الدوا
المسهل في الحر الشديد يجذب اعراضا ردية والفصد في الحر يجذب
الغشي الصعب وفي شدة البرد يبرد البدن ويضعف الافعال الطبيعية
وعلى ذلك ينبغي ان تتوقى الاسهال القوي في الابدان والبلدان الحارة ليس
من دوا مسهل وان كان مخصوصا باخراج خلط بعينه الا وهو يخرج
من البلغم بالعرض اضعاف ذلك الخلط ولكثرة البلغم في البدن
وقالوا اذا احتجت الى استفراغ وتبديل مزاج واصنع شيا يحللها

ان المقدار اليسير من الغذا المولد للخلط الردي ليس يضر

تمان

جميعا فاعتنم بمنزلة ما يفعل في حمى الغب الخالص والمحرقة فانهما
بنا والاجاص والتمر هندي وماء الرمانين بشحم ان هذا الاستفراغ الصفرا
وتطفئ حرارة الحمى وقالوا اذا سقيت دواء مسهلا او مغير المزاج فانتهى
بالماء فتسقط قوته وقالوا استعمال الدواء المسهل يكون في المدة الطويلة
مرات يسيرة واما الدواء المعدل للمزاج فيستعمل في كل وقت وقالوا
لا تقدم على عضو كثير الحس لطيف بدواء قوي اللذع فان ذلك يهيج
اعراضا رديئة والاعضاء القوية الحس هي العينين والدماغ والعصب
وفم المعدة والرحم واما الاعضاء الغليظة القليلة الحس اذا كان فيها
علة قوية فعالجها بالادوية القوية الغوص والتحريك فينبغي ان تعالج
بالعلاج الفعال كقشور اصل الكبر والخربق والثوم البري وقالوا متى عرض
في بدن المريض عرض قوي يهتك القوة فينبغي ان يوثر بما قاومه من
العرض على وجع المرض وان كان ذلك زايدا في سبب المرض بمنزلة
ما يفعل ذلك اذا عرض الغشي في الحمى المحرقة ان يطعم المريض الخبز المبلول بشراب
وان كان ذلك زايدا في الحمى وبمنزلة ما يسقى في القولنج البارد عند ما يشتد
الوجع دواء مخدرا وان كان زايدا في سبب العلة وقالوا ان العلة علة
كلما ينبغي على الصواب فيجب ان لا يكون الهوا في غاية الموافقة

في علاج الغشي في الحمى المحرقة

موافق لما في تدبير العليل وخصوصا لا سيما في الامراض الحادة فانها سريعة التغير
واما في الامراض المتطاولة فليس يكاد يبين الضرر فيها الا في مدة طويلة و
اذا انه بردت موضع صاحب المرض الحار بانواع التبريد من رش بنبات ليلا
يلقى برد الهوا البارد فتنفس الحرارة الى داخل فتقوى وانما يحتاج الى تبريد
تنتعش
الهوا ليستنشق العليل ويبرد صورة وليسكن تنفسه ونبضه فتقوى
بح
لذلك نفسه وقلبه وتنحل الحرارة الغريزية وقالوا متى كان عا
بدواء فلم ينجع فانتقل الى غيره فلعلك ان يكون طبيعة ذلك الدواء موافق لطبيعة
تلك العلة وينبغي ان لا يدمن في الامراض المتطاولة على علاج واحد ولا على دواء
فان ذلك ربما يروح عن الطبيعة وتبطل القوة لتجبيها على وجع المرض فيكون
الدوا ايضا اعمل في المرض اذا كان الادمان على الدوا مما قابل الطبيعة فتنسمتين
بها
بدلا انه يصير كالغذا ولذلك كل شيئين يطول التقاوهما يكتسبان تنشا
ولا يجوز الطبيعة ان تترك فيهما عند كل عارض بعلاج فانها تحتاج ان لا
جيما
تدفع مرضا لا معونة الحس وقالوا ان من ابلغ الاشيا [illegible] يحتاج اليه
من علاج الامراض حسن مسالة المريض ولزوم المريض ولا حفظة احواله وذلك
لانه ليس كل عليل العبارة عن نفسه وربما كانت العلة غامضة فلا يقدر
العليل وان كان قادرا على العبارة عنها وقالوا فراجع حذاق الاطبا
انه متى اشتبه سبب وجع ما ينبغي ان تمتحن في الزمان سبب النقص بعض
الاشيا او يبرد بعض التبريد بالفصل او يجمعه او يرطب او تعالج بغير

ذلك مما يوضح امر الوجع فيما لا يختاجه جيد وفيما يمكن ان يتناول ضرورة والفيلسوف

يوجب ذلك مع الاخذ وقالوا اذا لم يكن سبيل الى الاوقوف على سبب العلة ولا بالجس

والنبض وغيره فينبغي ان يترك العلة ولا يتوضع استفراغها ولا تبديل مزاج بل

تحفظ القوة ان خرت القوة بالغذا ان يشتهي المريض ولا ابدا وان مضت مدة طويلة ولا

يشتهي الغذا ووجدت النبض ضعيف فاغذه وان هو لم يشتهي وقالوا ينبغي ان يلتزم

الطبيب نفسه خاصة عند استعمال العلاج ان ينفع فان لم ينفع لم يضر ومن عالج المريض

بعلاج ما ينفعه او يضره فينبغي ان لا تنقل ايها اعظم وفي مقدار ذلك وقالوا الطبيب

والمريض والمرض ثلثة فمتى كان المريض يقبل من الطبيب ما يصفه له ويتوقى ما

ينهاه عنه كان الطبيب والمريض مجاربين للمرض مقاومين له واثنان على واحد يغلبا

ويلتزمانه وان كان المريض لا يقبل من الطبيب ما يصفه له ويتبع هواه وشهواته كان

المرض والمريض مجاربين للطبيب وواحد ما يقوى على محاربة اثنين وقالوا ينبغي للطبيب

في الامراض الامتلايية الحادثة عن كثرة الاخلاط بقولة الاستفراغ واوجع المفاصل ويمنع ذلك

منع العليل شهواته ومجرد ويهول عليه ويخوفه الموت ان هو خالفه واما في امراض الاستفراغ

واليبس كالدق والسل فينبغي للطبيب ان يقوي قلب العليل ويحبه ويبشره بالسلامة ويهون عليه

العاقبة ويبيح له من الغذا ما هو موافق ان شا الله وقالوا ليس كلما يعلمه الطبيب من امر

المرض ينبغي ان يبوح به للمريض واهله في كل الاوقات وذلك انه ان كان ما يظهر له في المريض

دلايل محمودة جيدة فينبغي ان يبشره بها لتقوى نفسه وان كانت دلايل مذمومة حتى لا يرجى

لها خير العاقبة فينبغي ان يهرب منه الطبيب ويلزم الصمت وان كانت دلايل متوسطة بين

الرجا واليأس وكان المريض شجاعا عاقلا فينبغي ان يعرفه الحال وان كان جبانا فينبغي

ان يستر محنته ويعتني ذلك الى اهل بيته وقراباته ٥ بلغت والحمد لله

كتب يوم ... عام الف واربع ماية واربع وعشرين للمسيح

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وحده

كتاب خواص الاغذية والبقول والفواكه واللحوم والالبان واعضا الحيوان والابازير والافاويه

تاليف يحيى بن ماسويه رحمه الله — **الحنطة** — انه ليس في جميع الحبوب احسن ملامة بحرارته لابدانه منها والدليل على ذلك انها تحمله في تفتيح الخراجات وغذاوها احسن من جميع الحبوب — وخاصة **النشاستج** يلين الخشونة العارضة في الحلق والصدر والرية — وخاصة **الشعير** انه ليس شي من جميع الاشيا المتخذة من جميع الحبوب اجلى ولا اسرع انحدارا عن المعدة ولا اقل نفخا وقراقر منه — وخاصة **الارز** انه يغذو غذا مبردا معتدلا بقيا من غير نفخ ولا قراقر ما لا تجده في غيره من الحبوب — وخاصة **الباقلا** انه لا يجري في جميع الحبوب ما يلايم ما التشعير اذا طبخ لكن عمله منفيا مثله — وخاصة **الحمص** انه لا يوجد في جميع الحبوب ما يجلو ما في الكلي والمثانة مثله ويفتت الحصى في المثانة ولا سيما الحمص الاسود وله خاصة اخرى الادرار بالفرح الكاحث في المثانة بنفسه وما يتخذ به — وخاصة **اللوبيا** انه ليس شي من الحبوب كلها يدر الطمث مثلها — وخاصة **العدس** انه ليس شي من الحبوب ينفع من ضعف البصر الحادث عن كوبه مثل نفعه — وخاصة **الماش** انه ليس شي اعون في تليين البطن مثله ولا اقل ضررا على المعدة — وخاصة **الجاورس** ادرار البول — وخاصة **الدخن** انه اقل الحبوب غذا مع تولده الخلط الغليظ — وخاصة **الخشخاش** انه يجلب نوما معتدلا اذا اكل واذا صب ماوه على الراس — وخاصة **السمسم** انه يبخر — وخاصة **الشيلم** انه

ف الحمص يفتت الحصى التي في المثانة

ف العدس ينفع من كوبه

105

ببشر ويجبر الخبز اذا شرب وخاصة الشهرانق انه يصرع و
خاصة بزر الكتان انه يذهب البلص من الافعال اذا خلط مع حنا
خواص البقول وخاصة الكزبرة ان تحبس الطعام في
المعدة وان اخذ اكثر واخذ وحده قتل وخاصة السذاب تجفيف
المني وخاصة الكراث توليد الاحلام الرديه وخاصة الفجل انه يجلو
الكلف قشره وبزره وخاصة الحرف انه ينشف ما في المعدة والبطن
ومجاريه وخاصة الباذروج تجفيف الدم والرديه وخاصة البصل
تولد الخلط الردي في المعدة وفساد العقل وخاصة الجرجير مع
الطعام وتوليد منيا كثيرا وخاصة الكرنب تقليل السكر و
خاصة تقليل السكر ايضا وخاصة الفستق ابرا السرج وخاصة
الكراث الشامي توليد خيال امام العين وخاصة السلجم
توليد المني الغليظ وخاصة الجزر تولد المني الرقيق دون الكثير
دون ما يولد السلجم وخاصة الهندبا تقطيعه حدة الدم وخاصة
الخس اكساب الدم المعتدل وخاصة النعنع اكساب دم كثير ما في
وخاصة الطرخون توليد الجشا وخاصة الكرفس اذهاب النفخ
من المعدة وخاصة الشهترج اذهاب الحكة عن الجسد وخاصة
الحماض تشوية العنبا اذا كان نيا واذا كان مشوبا انزل الفرحة
الحرشة في الامعا وخاصة الراسن تقليل البول وخاصة البا
ذنجان تبثير الفم وخاصة الكشوث ايراث ثقل في المعدة و
خاصة الشبث قطع سيلان المني عن النسا وبزره وخاصة الرا
زيانج الزيادة في اللبن وخاصة الزوفا اذهاب البهق الابيض و

106

وخاصة الباذرنجبويه تفريح النفس وخاصة الامبرباريس النفع
من الخفقان الحادث من احتراق الدم الغليظ والبلغم الرقيق وخاصة
خواص الفواكه خاصة الرمان تسكين الغشي الحادث عن
المرة الصفرا والحادث عن الاحتراق وخاصة السفرجل المعدة
وخاصة التفاح تحمر المعدة ومضادة السموم والاضرار بالعصب
وخاصة الكمثرى الاضرار بالمعي المسمى بالقولنج وخاصة العنب
ارخا المعدة وايراثه نفخات في المعدة وخاصة التين لمن اكثر منه تولد
خلط متقل وخاصة الخوخ الاضرار بالعصب وخاصة الاجاص
ازالة ما في المعدة والامعا من المرة الصفرا بسرعة ولزوجة وخاصة الجوز الرطب
تنشيف الرطوبة العفنة من اللثة والفم بما فيه من العفوصة مع الحرارة اليسيرة و
خاصة رب قشوره النفع من وجع الحلق الحادث من الحرارة وخاصة النبق
تقوية القوة الماسكة التي في المعدة والامعا بما فيه من الرطوبة اللزجة مع البرد اني الرابع
يحتاج الى سهولة معرفته وخاصة البطيخ جلا الكلف والاوساخ التي هي في
باطن البدن وخاصة الخيار تولد خلطا باردا رطبا غليظا في العروق والاحرا
طويل الى بلغم عفن وتولد حيات متفرقة وخاصة القثا قطع
العطش المتولد من المرة الصفرا لان الرطوبة المتولدة منه تنفذ اسرع من الرطوبة
الحادثة من الخيار وخرص المواضع التي فيها حرارة و وخاصة القصب
السكري جلا المعدة وادرار البول وخاصة الفستق تقوية الكبد وجلاها
بما فيها من الخلط الغليظ وخاصة البندق جلا المعا المسمى بالصايم ومنفعته
وخاصة الجوز العتيق تيبيس الفم وخاصة الزبيب اذا اكل بعجمه نفع من
وجع الامعا واذا اكل بغير عجم لين الحنجرة والصدر والرية وخاصة الخبيرا

قطع العفن الحادث من الحار وتقوية المعدة مع الامعا وخاصة **العناب** تليين الخشونة الحادثة من الحار وتقوية جميع الامعا وخاصة **الخرنوب** النبطي في وجع المعدة والامعا مع تحبس البطن وخاصة **الخرنوب** الشامي تليين الطبيعة لمن به مرة صفرا تليينا يسيرا وخاصة **الصنوبر** بفتح السدد الحادثة في الصدر والكلى والمثانة وخاصة **اللوز** جلا ما في الاعضا العلوية كالمري و الصدر والرية

خواص اللحمان خاصة لحم **البقر** توليد دم غليظ مايل الى السودا مضر بالكمال وخاصة **العجاجيل** تولد لحم محمود وان كان غليظا فعلفه معتدل وخاصة لحم **الماعز** توليد دما غليظا دون المتولد من لحم الضان في الحرارة وخاصة لحم **الضان** ان يولد دما غليظا مايلا الى السودا دون ما يولد لحم البقر وان يورث سددا في الكبد وان يضر بالمعدة وخاصة لحم **الارانب** توليد دما يبس بعكر مثل الدم المتولد من لحوم الغزلان وخاصة لحم **الحولي** توليد دما معتدلا بين الغليظ والرقيق وخاصة لحوم **التيوس** توليده مرة سودا حادة وخاصة لحوم **الجزور** ان يولد دما غليظا يلي المرة السودا المتولدة من لحم البقر وحلوله انصباب المرة الصفرا في جميع بدنه وخاصة لحم **حمار الوحش** ان يولد دما عكرا دون الدم المتولد من لحم الجزور لانتشار المرة في البدن كله وخاصة لحم **الايل** ابرائه تفريح اضطراب في البدن وخاصة لحم **الدجاج** تليين للصلابة الحادثة في الجوف من خارج مع اعتدال واذهاب وجع الاذن وخاصة **شحم البط** تحليل مع لطافة وخاصة **شحم الماعز** النفع من تلزيج الامعا المسمى المستوي وهو الا المعي اللاصق بالمعدة وخاصة **شحم البقر** تحليل الاورام الصلبة من خارج مع لطافة

مع لطافة يسيرة وخاصة **شحم الحمار** ان يحسن الاثر العارضة في البدن من الخراجات وغيرها وخاصة **شحم الدراج** تحريج البصر اذا اكتحل به مع عسل وخاصة لحم **الدجاج** اطفا الالتهاب في المعدة و خاصة **الفراريج** وخاصة الدراج تقوية القوة الهاضمة و خاصة الدراج لحم **الطياهيج** اذا كان طريا سرعة الانهضام وخاصة **القطا** امساك البطن وخاصة **الشفنين** تقوية القوة الماسكة وهو احر من القطا وخاصة **الوراشين** تجفيف البلة الزيفية المايية وخاصة لحم **البط** تحليل ما في الاحشا من الفضول اللطيفة والرحم ويبسها مع اصلاحها للاسهال العارض من ضعف الكبد وخاصة اكبادها وخاصة لحم **الكركي** توليد جابة مع غلظة وخاصة لحم النعام توليد دما غليظا اكثر من جميع الطير وخاصة العصافير تهيج الباه وبخاصة مخاليبها وادمغتها وخاصة لحم **القنابر** امساك البطن وخاصة لحم الخطاطيف تحديد البصر

خواص اعضا الحيوان خاصة **الدماغ** الغثيان والقي والطلاخ المعدة وخاصة **النخاع** الذي في الظهر الذهاب بشقاق اليدين والرجلين اذا مسح به وخاصة **المخ** الذي في العظم ان يقل شهوة الطعام وخاصة **الغضاريف** ان يغذوا غذا يسيرا يابسا وخاصة **الحلقوم** الابطا في المعدة مع توليد خلط ردي يابس وخاصة الاذناب ان تغذوا غذا يسيرا كالدم المتولد من الحلقوم وخاصة الكروش توليد خلط يابس بارد مايل الى اليبس وابطاوه في المعدة ليبسها العصبي وخاصة الجواح وخاصة الاكباد تولد

توليح خلط غليظ الانهضام جاس على الاوراك وخاصة الكلى تولح
دم زيهيج يلي الغلظ وخاصة الامعا توليح دم بارد يبس بشريح اليبس
مقوي للامعا وخاصة الكرمان توليح دما لزجا يبس برد وخاصة
اللسان تولح دم رخو **خواص الالبان** خاصة اللبن غذوا
غذا محمودا وان كان ضار بالراس وخاصة لبن الماعز يعدل الطبيعة
وخاصة لحم لبن النعاج الحرامه وحره بهبره وان كان محموحا وهو غير
محمود للمعدة لكثرة دسمه كلبن المعز وخاصة لبن الاتن نفع للصرار
والوبه والمثانة وكلما فيها وخاصة لبن البقر دابغ للمعدة ويقويها
ولسيما اذا صفي من زبده وخاصة لبن الفرس يطلق البطن ويدر
الطمث الحمة المحتبس من الحرارة واليبس وخاصة لبن النسا ينفع
من اللذع الحادث في المعدة والسل اذا كان البطن معتدلا وخاصة
الجبن الطري ان يولح خلطا رديا وخاصة الجبن العتيق ان
يولح خلطا رديا وخاصة الزبد ان ينفع من الادوية القتالة والسموم
وينفع من البثر الحادث من التسي في افواه الاطفال ويرق اللون ويصيبه
اذا طلي من خارج وخاصة السمن الطري يلين البطن ولسيما
مرقه وخاصة السوكان النفع من السل ومن عضة الكلب و
خاصة السمن الالم فطع الخلط الزي في المعدة وخاصة جبع
المليح تولح دما بشرا عكرا ماييا الى المرة السودا وخاصة الكماة
ايراث وجع المعدة ولزلك ينبغي ان يوكل بها ولح مع الصعتر والفلفل
والحلتيت وخاصة الفطر الاضرار بالحلق **خواص الابازير**
خاصة الفلفل ادرار البول خاصة الكمون ان يصفر اللون اذا
شرب

108

شرب ويشوب به الوجه وخاصة الكروبيا ان يذهب النفخ من
المعدة وخاصة الزنجبيل تليين البطن ويجلو البصر خاصة
السنبل قطع كثرة الطمث وخاصة الرازيانج يسهل المخاض العارض
للنسا عند الولادة وينفع باذن الله من السعال العارض من الرطوبة
وخاصة الصعتر يذهب بالقراقر والنفخ من المعدة والامعا و
خاصة الزعفران ان يصبغ ويشهي الطعام ويضر بالدماغ ضررا يسيرا
وخاصة الخولنجان يطيب المعدة وخاصة القرنفل ينفع باذن الله
من لذع الهوام وخاصة الصعترا السعترا ان ينفع باذن الله من
وجع المثانة المتهيج من البرد وخاصة الانيسون ينفع باذن
الله من عسر البول واستناعه وخاصة الكرفس ينفع باذن الله
من القوافل العارض من الفضول الغليظة ○
تم كتاب الخواص للرازي والحمد لله
يوم و بع يوليو

كا يرح الاعضا الظاهرة يشح البطن دايما ويرح الاعضا الباطنة يطلق البطن دايما حتى
انه يحوث الزربة / مقالة ز فصول ربانو موشي فصل صح
كا اذا اردنا ان نسهل الاطفال سقينا مرضعتهم شيئا من الادوية المسهلة
فقوة الدوا فيه في اللبن وقد بان في سائر الحيوان كان قوم
انسهلت بطونهم من شرب لبن ماعز وقبيه سقامونيا / قبيه في مقال

كتاب قوانين الجزء العملي من صناعة الطب للرئيس
أبو عمران موسى بن عبيد الله القرطبي الإسرائيلي رحمة الله
عليه .. قال كانت حضرة سيدي ومولاي حرسها الله
قد وصتني أن أؤلف لها كتابا في قوانين الجزء العملي من أجزاء الطب
على طريق الفصول والاختصار فامتثلت أمرها أدام الله سعدها
وسلكت الطريق الذي قصده جالينوس في كتبه وقد كنت عزمت حين العلة
الهائلة في الشكاية التي كانت بمولاي وهو الرب أن أؤلف هذا الفصول
حتى الآن هناك ولكن عاقني مرض ولم أطلها هناك فهنا مبتدي
بها إن شاء الله فصل أول ما ينبغي أن يعتنى بإصلاح الهواء ووجوده ثم
بإصلاح الماء والأغذية واعلم أن أبداننا مركبة من جواهر دائمة التحلل
والسيلان وهي لذلك لا تستقر على حال واحدة تحفظ بعينها ولكن
قد تبقى على أحوال متناسبة ويسمى ذلك صحة وقد تخرج عن الأسباب
المتناسبة ويسمى ذلك مرضا ومن أجل ذلك يجب ضرورة أن يكون حفظ
الصحة بالأشياء التي تحفظ التناسب وأن يكون علاج المرض بالأشياء
التي تنقله إلى أن يعود التناسب فصل الأشياء التي تتقوم بها
الصحة ثلاثة أحدها إخلاف بدل ما يتحلل من البدن من الحرارة الغريزية
والأعضاء والثاني تنقية الفضول المجتمعة في البدن والثالث العناية
بأن لا يسرع الهرم إلى البدن وإمكان وجود هذه الأغراض الثلاث يكون
إذا لم جعل تقدير الكميات والكيفيات الأسباب الستة التي ينظر فيها
الأطباء نصب العين فصل أعني في كل يوم بإصلاح الهواء الذي

يبرح البدن بالتنفس حتى يكون في غاية الاعتدال ويبقى من كثرة
يتنفسه وكلما كان الروح ألطف كان تغيرها لتغير الهواء أكثر
فالروح الطبيعي أغلظ من الحيواني والحيواني أغلظ من النفساني
وكذلك اعتني بانفتاح أفواه البدن في المعدة والعروق والكبد والأمعاء
وينبغي أن ما كان منها زايدا والزيادة في ما كان منها ناقصا وتلطيف
ما كان غليظا ويقطع ما كان منها لزجا وتعديلها وكذلك ما يعتدل
في أفراح هذه الأشيا حتى ترد كل واحد منها على ما ينبغي **فصل**
استنجح في حفظ الصحة بالرياضة والدلك والاستحمام وساير
ما يقوي الأعضاء ويخرج عنها فضولها ويحفظ عليها أمزجتها ولا سيما
ما كان منها رييسا وما كان فعله في البدن فعلا شريفا كالقلب
والكبد والمعدة والدماغ فإن أمثال هذه الأعضاء ينبغي أن تصرف
الغذاء إليها أكثر من غيرها **فصل** الرياضة صنفان أحدهما
رياضة وصناعة معا كالفلاحة وكل صناعة يتعب فيها البدن
والأخرى رياضة فقط مثل الاحضار والصراع واللعب بالكرة **فصل**
إنما ينبغي أن تستعمل الرياضة بعد انهضام الغذاء في البدن وخروج
فضوله ويستدل على ذلك في الهضم الكاين في المعدة والأمعاء بأن
يخرج البراز على المجاري الطبيعية وأما في الكبد والعروق بأن يخرج
البول على ما ينبغي **فصل** الدلك والمرخ ينبغي أن يكون أثرا
وحما قليلا قليلا برفق ثم يزاد فيها قليلا قليلا إلى أن يبلغ المقدار
القصد وينبغي أن يكون كل واحد منهما باليدين تمر في جهات مختلفة
ليلا

ليلا يبقى موضع يخصه المرخ والدلك والقصد المقدار فيهما
موافقتهما استسخن البدن وانفتاح ما في الأعضاء وينبغي أن يكون الدلك
إما قبل الرياضة بلين وإما بعدها بصلب وإذا كان الغرض
في المرخ ترطيب البدن فينبغي أن يكون بعد الاستحمام بالماء العذب
الفاتر **فصل** الهواء الذي ينبغي أن يكون فيه الرياضة والدلك و
الاستحمام والتمرخ أما في الأبدان التي صحتها ناقصة فموضعة
للحالة التي هي عليها **فصل** الأعضاء التي تنصب إليها المواد الرياضة
لها غير مأمونة بل ينبغي أن تراح وتراح الأعضاء التي تعلوها على
الحماد له بتميل المواد عنها **فصل** الصبيان يحتاجون إلى ما يقوي
الأعضاء والأفعال ويجعلها مستعدة نحو الصناعة التي تنقل بهم
إليها عند البلوغ وإلى ما يحفظ عليهم الحرارة الغريزية وينقص الفضول
فقط والشباب إلى ما يحفظ قوى الأعضاء وإلى ما يركب بعد اليبس الوليح
فيهم وإلى ما ينقص الفضول الزعفرانية وغيرها منهم والكهول والمشايخ
يحتاجون إلى ما يسخن ويرطب بعد الميل بهم إلى البرد واليبس وإلى ما يزيد
في قوى الأعضاء وإلى ما ينقص الفضول وكذلك ينبغي أن يفعل في فصول
السنة وساير المزاجات والتعرية وغيرها حتى يجعل كل واحد منها موافقه
فصل البدن المستعد للعفن أصبر على الجوع والعطش من ساير الأبدان
وينبغي أن يحفظ الأبدان من العفن بالأشيا التي تنقص المرة وبالتي تبرد و
تجفف وبالتحرز من أسباب العفن كالحال المفرطة والتخم والبدن المراري
ليس له صبر على الجوع ولا على العطش ولا على الرياضة المفرطة وينبغي أن

ان يحفظ هذا الابدان من الافراط في الامرين بالرياضة والدلك المعتدلين
والاستحمام بالمياه العذبة الفاترة والاغذية التي تولد البخارات العذبة
وتغليظ وتركب من غير غلظ كحسو النشستج والخبز المحكم الصناعة
والفراريج البالغ ونقي الربوك وصفرة البيض الرجراج والتيمرشت
والسمك الرضراضي وكل ما لا شهوك فيه ويحذر بالجملة كل حريف
وكلما يمخض البخار الدخاني ويبس المسام ويحذر الكد والتعب والغضب
والسهر والاستحمام بالمياه القابضة والشبية لذلك وعلى هذا السبيل
ينبغي لك ان تربي سائر الابدان **فصل** البدن المفرط السمن فما
ينبغي ان يهزل بتقليل الغذا واخذ المالح والشراب الرقيق والادوية الملطفة
والفاتحة المدرة للبول وبالتعريق بالرياضة والحمام على الجوع والنوم قبل
اخذ الطعام والاستحمام بالمياه المالحة والبدن المفرط الهزال ينبغي ان
يسمن بالتوسع في الغذا واخذ الحلو والدسم والشراب الغليظ و
الاستحمام على الشبع بالمياه العذبة والنوم بعد اخذ الطعام و
اذا قصدت الى زيادة مقدار احد الاعضا اللحمية فعلى هذا الذي ذكره جا كان
بعض النخاسين يلزم العضو بضرب خفيف بقضبان ثم يطليه
بزفت وكان يفعل ذلك كل ثلاثة او اربعة ايام مرة وكان يعظم العضو في
زمان يسير عظما كثيرا **فصل** الابدان الخصيبة التي مزاجها حار رطب
والبخار المتولد فيها حار عذب تحتمل الصبر على الطعام لقلة البخار
الدخاني فيها والابدان النحيفة التي مزاجها حار يابس والبخار المتولد
فيها حريف لا تحتمل الصبر على ذلك وافضل الابدان احتملها للصوم
البارد

تمريج
في تولد الفراريج البالغ

البارد فاليابس فان البدن اليابس ينفعه الاستمتاع من الغذا **فصل**
اللحمي ينبغي ان تحفظه ويزاد فيها والمرهل ينبغي ان ينقص منه وان يهزل
وحفظ اللحمي يكون بسلامة الاعضا والروح والحرارة الغريزية وحال التغذية
الموافقة وفراغ العيش وتولد الدم الجيد وبخروج الفضول واصلاح النفس
بالاهوية والارايح **فصل** الوقوف على معرفة كل واحد من الاعضا وما
يخصه نافع ضرورة في العلاج وذلك ان الكبد اذا ورمت وربما مارا فهي تحتاج
الى ما يفتح ويجلو من غير ان تلذع لئلا يهيج الوجع والادوية التي هي على هذه
الصفة الجوهر التي لا لزوجة فيها اما من الاغذية فمثل ماء الشعير واما
من الادوية فمثل ماء الهندبا المروق واما شراب الهندبا فانه وان كان
لطيفا لا لزوجة فيه فانه بحلاوته يغلظ الكبد من قبل ان الاشيا الحلوة
كلها من شانها ان تغلظ الكبد والطحال واما شراب الرمان والتفاح
فانهما وان كانا يبردان فانهما ينفعان بقوتهما المجانسة بالقبض الذي
فيها فيزيد في الاحتقان وايضا فان الاعضا البعيدة لا تصل اليها الدوا
الا وقد استحال وضعفت قوته وليس كذلك الاعضا القريبة وايضا فان
العين لفرط حسها لا تحتمل الا ما يسكن الوجع كبياض البيض ولعاب
الحلبة ولا تحتمل من الادوية الا ما كان شريح السمن فاذا كان الامر على هذا
فواجب ان يكون العلاج يختلف باختلاف الاعضا والعلل **فصل**
ان كان الناقه ممن قد بقي في بدنه بقية من مادة المرض فينبغي ان ينقص
وان يعدل مزاجه قبل الانعاش فان كان نهكه ضرب من الاستفراغ فقد
يمكن ان تنعش قوته حتى تصير الى حالها في يوم او يومين بان يغذى

الي المعدة وان تقوية الراس حتى لا يقبل ما ينحدر اليه من المعدة ز من
قوى الاعضا فان الاعضا الشريفة الحس لا تحتمل العلاج الصعب وكذلك الاعضا
الضعيفة ح من الادوية انفسها فان الادوية القوية ينبغي ان تقرن كمصلحها
كغيبها وان تخلط بها اشيا اخر بحسب الحاجة وكذلك من سائر انواع الادوية
ط من الاشيا التي باتفاقها واختلافها يستدل على ما يحتاج اليه فصل
ينبغي ان تقرن السبب والمرض والعرض بعضها ببعض وتقصد الى اشرها
ازعاجا واهتكها للقوة فان صحة ما يبطل جميعها معا او يبطل اشرها
ويتبع الاخر فاعتمد عليه وان لم تصادف ذلك فبالي الاهم من غير ان تغفل
الامر فان الحمى اذا كان سببها عفونا ينبغي ان تصرف العناية الى قلعه
وان كان ذلك يزيد في حرارة الحمى وايضا فربما كان بالحمى نفسها من العظم
او الشدة ما يحوج الى التطفية والتبريد وان كان ذلك زايد في سببها وكذلك
ربما كان مع الحمى عرض خطر كسقوط القوة وافراط الذرب والغشي فيهجم
الى الاقبال على العرض من نزول ثم يوخذ في علاج الحمى فصل اذا كان ينصب
الى المعدة خلط فينبغي ان تخرج منها اما بالقي واما بالاسهال ثم يقطع ذلك
الانصباب وانقطاعه فيكون باستفراغ ذلك الخلط من البدن ومنع الرادع
وتقوية المعدة حتى لا تقبله فان كان قد حدث فيها سوء مزاج من طول
انصبابه فينبغي ان يبدل ذلك المزاج بعد نقايها وان كان الخلط قد دخل
جرمها ولحج فيها فينبغي قبل الاستفراغ ان يلطف وينضج وينبغي ان تقطع
تجعل ان لم يلطف الادوية العواصة كايارج الفيقرا وان كان الخلط لزجا
فينبغي قبل استفراغه ان يلطف وينضج وينبغي ان تجعل الغذية مولا

عوضا مما ذهب من بدنه بالتوسع في الاغذية والاراييح الموافقة وذلك ان اعضاء
منهوكة القوى لم ينقص منها شي وان كان ينهك بدنه في زمان طويل فليس
يمكن ذلك فيه الا في زمان طويل لان قوى اعضائه ضعيفة ومن اجل هذا ينبغي ان يعطى
الخبز المحكم الصنعة مع الفراريج والسمك ونحو ذلك مما هو سريع الانهضام
والنفوذ مولد للخلط المحمود ويزاد في ذلك كل يوم بمقدار احتمال قوته وكذلك
ايضا ينبغي من الشراب الذي القابض لاجل الرياحة في حرارته والتنبيه في الغذا و
الاعانة على الهضم والكسر للرياح وينبغي ان تعتني ان لا يفتقد الطعام على معدته
ويجعل حتى تبلغه الى لحم الجدي ومن بعده لحم الحمل واحذر ان يطفو الطعام
في معدته بكثرة شرب الما فان اشتد بهم العطش فاسقهم من الما المقدار
اليسير ممزوجا بالشراب فصل افضل اعتنا نوع العلاج يكون من ز اشيا
آ منها من نوع المرض وسببه واعراضه ب من المزاج وذلك ان المزاج الحار اذا تغير
الى الحرارة فربما يكون بالمقدار القليل من التبريد والمزاج الحار اذا تغير الى البرودة
فربما يكون بالمقدار الكثير من التسخين ج من افعال الاعضا فان الافعال التي لها
افعال شريفة ينبغي ان تحفظ عليها قواها ويحذر ان تستفرغ بقوة ومن اجل
هذا اذا اردنا ان نحلل منها شيا او نستفرغه نخلط في الادوية ما يحفظ قوة
العضو من الاشيا العطرية القابضة وان ضاد ذلك العلاج د من خلق الاعضا
وذلك ان المعدة تنقى بالبراز والقي والامعا المنتصبة لا يمكن ان تنقى الا بالبراز
وحده والكبد يمكن ان تنقى فضولها بالبراز والبول ه من موقع الاعضا
فان الظاهر منها تلقاها الادوية قبل الا ان تتغير قواها وكثير من الاعضا
الباطنة بخلاف ذلك و من مشاركة الاعضا لان الراس اذا الم بمشاركة المعدة
فينبغي

وعلاج رداءة الاخلاط يكون بالاستفراغ والتعديل **فصل** واذا كان في
الابدان خلط في شيء فلا تقرب البصل لئلا تضعف الحرارة الغريزية عن
انضاجه ولا تقرب الرياضة والاسهال والاستحمام لئلا يخرج رقيق الخلط
ويبقى غليظه وينصب الى بعض الاعضاء الشريفة ولا ينبغي ان تنقضي بالدلك
الذي ينضج وهذا الدلك يكون على هذا المثال ابدأ بالسفلين واحككهما
من مفصل الركبة الى القدم ثم ادلك الفخذين من الاربية الى الركبة فاذا
استخفت هذه الاعضاء وسخن البدن فادلك الساعدين ثم العضدين
ثم الصلب ثم عد الى الساقين والفخذين واجعل دلك نصف ما جعل
الا في الوقت الذي يأخذ فيه العليل النوم فان النوم نافع في هذا الحال
لانه ينضج ويكرر الاوقات الذي يأخذ العليل الاعياء من الدلك فليمرخه
بالدهن الذي يحلل ثم يمسح ويراح فاذا سكن الاعياء فينبغي ان يعاد
الى الدلك ويكون الدلك في الابدان المعتدلة بمناديل متوسطة في اللين
والخشونة وفي الابدان اليابسة بمناديل خشنة واصحاب هذا الحال ينبغي
ان تكون مساكنهم مساكنهم معتدلة في الحار والبرد واذا كان الحرارة
ترسب تزيد الاخلاط فلا يؤمن انصبابها وميلها الى عضو شريف و
البرد يزيد في نهوة الاخلاط وتقتصر بقوة على ماء العسل فان كان
بهم حمى فيجعل بدل ماء العسل السكنجبين ويكون غذاؤهم حسا متخذا من
حنطة وان استطلقت بطونهم فاجعل لهم مع الحسا حب رمان او سماق
فان امرضه فينبغي ان يبدل في شراب قابض ممزوج وبالفول المقلو
فان علاج هؤلاء تلطيف الاخلاط وتقطيعها واستفراغها ومن كان من هؤلاء
به ورم في الكبد او في المعدة فلا تطعمه لدغات **فصل** الذين اخلاطهم

واذا كان مع الصحة عن خلط في والاسهال في

فيها فلا تدلك الخلط وعلى هذا المثال ينبغي ان يفعل في كل واحد من الاعضاء
فصل امر الغذاء يكتسب و وجوه أ منها القوة فانها اذا كانت
صحيحة احتملت الصبر والتلطيف وبالضد ب مدة المرض فان ان
كان الزمان فيه طويلا وجب ان نحفظ القوة بالغذاء ج المرض فانه ينبغي
ان تكون مداواته له مثل الحمى الحادثة عن عفونة خلط
غليظ لزج ينبغي ان يكون ملطفا للغلظة الخلط د الوقت فانه ينبغي
ان يعطي في وقت العادة التي كانت في الصحة وفي وقت فتور النوبة
ه من الات الغذاء والات المعدة والكبد اذا كان احدهما قويا كان
الغذاء قبل النوبة نافعا للمريض وخاصة اذا كان البدن ممتليا و
ان كان احدهما ضعيفا من سوء مزاج او من انصباب خلط بغيض وراء
فالغذاء موافق في حال ولو في وقت النوبة وخاصة ان كان البدن ناقص
الامتلاء و من مقدار الامتلاء فان البدن الممتلي فينبغي ان ينقص من غذائه
والبدن الناقص ينبغي ان يزاد فيه الغذاء ولو في وقت نوبة الحمى
فصل المادة التي في الاعضاء السفلى تجذب الى فوق برياضة الاعضاء
العليا على الهيئة واستفراغها وبالضد في المادة التي في الاعضاء
العليا والمحاجم ايضا تجذب اجتذابا قويا اذا علقت فمن اجل هذا ينبغي
ان تعلق في الجهة المقابلة اذا كان الغرض امالة المادة فاما ان كان
الغرض جذب المادة من العضو فينبغي ان تعلق عليه اما بشرط واما
بلا شرط ولما بان **فصل** علاج الامتلاء يكون بالفصد وبالتعريق
وبالرياضة وبالدلك وبتقليل الغذاء والادوية التي تستفرغ والتي تلطف

وقت الاكل في الحمى

علاج المادة اذا كانت في العضو الاسفل

وان يغذى ويستعمل الاشيا الحارة وان يضع على بطنه ما يسخنه باعتدال
في خصب البدن وان كان فيها سوء مزاج رطب فينبغي ان يعطى الفلاليا
وان يضمد بالاشيا المبردة المجففة واذا كان فيها سوء مزاج يابس فينبغي
ان يعطى الاشيا الرطبة وانما تريد سوء المزاج ينبغي ان يريد العلاج
فصل الحمى سوء مزاج حار يابس فهو يحتاج الاشيا الباردة الرطبة الا انه قد
يعرض من ذلك اما فلة غلبة النضج واما ضعف عضو شريف لا يحتمل التبريد
واما عرض احدا اشد من الحمى كالغشي ومن اجل هذا ينبغي ان تقدم الاهم من
غير ان يغفل الاخر فصل افضل في كل حمى ان تبريدها المزاج من حيث
صنعة الحمى ثم تعديله وبالجملة فينبغي ان تنتجاح سبب كل حمى فان
حمى يوم التي سببها فرحها على الحشى يحتاج الى ظل هذا ومن كان من هم
من سهر ينبغي ان يجلب له النوم ومن جهة من غم ينبغي ان يجلب له السرور
وكذلك في ساير اصنافه حمى يوم ينبغي ان تنتجاح فصل الما البارد
يوافق اصحاب الحميات لانه يطفي الالتهاب ببرودته ويرطب ويكسر القلق
والكرب ويقوي الاعضا ويذهب ما بينهما من المرار وينعش البدن من الحرارة
واليبس ويعد البدن لا تنزل الا انه لا ينبغي ان يسقى اذا كانت الاعضا الشريفة
ضعيفة من ورم او من سوء مزاج بارد او رهب اللهم لا يكون الورم من هذا
ولا قبل النضج والى وقت البحران ليلا يعوق عن النضج فاما اذا كان
البدن خصيبا وقد استولت الحرارة ويبسها وانكاهها فنضج وقد
استفرغت وليس فيه عضو ضعيف ينبغي ان يسقى الما البارد
فصل حمى يوم يحتاج في علاجها الى الحمام بعد انحطاط الحمى ليحلل ما

في غاية الرقة والسيلان وابدانهم سريعة التحليل والغشي يسرع اليهم
ينبغي ان يغتذوا قليلا قليلا مرة بعد اخرى على انها استعمل الغذا الاول اخذ الغذا
الثاني فان ضعف اعضايهم لا يمكن معه اخذ الغذا في دفعة واحدة وهو ايضا
ان كان في صدرهم واكبادهم ورم فلا خلاص لهم والا فهم في هو لا يكون
من ساعة السمام وضعف القوة ولذلك يجب ان تقابل هذا بما يكثف البدن
ويقويه اما من خارج فبرش المياه الباردة وتبريد الهوا بالرياحين القابضة
واما من داخل فبالاخذ الاشيا القابضة وان تقابل رقة الاخلاط بما يغلظها
وان يغلب عليهم بالتغذية عرضها اكثر منهم فصل الوجع ان كان من فلة
لذاع فينبغي ان تقطع حدته بما يقلع ذلك الخلط ويلطفه ويغسله من المسهلات
فان لم يف ذلك فبما يخدر الحس وان كان من خلط غليظ لزج فيسكن
بتقطيع ذلك الخلط وانضاجه واستفراغه بالادوية التي تلطف من غير اسخان
مفرط وان كان من ريح نافخ فيعالج بالاغذية والادوية والاضمدة والنطولات
التي تفش الرياح فصل ينبغي ان يتحفظ من الوقوع في الغشي بحفظ
جوهر الروح وقوة الاعضا والحرارة الغريزية وذلك يكون بالاغذية والارايح اللذيذة
وبتكثيف البدن وتغليظ الاخلاط اذا كانت رقيقة والبدن متخلخلا
وبتلطيف الاخلاط وتخفيف البدن اذا كانت غليظة والبدن مستحصف
المسام وبتسكين الاوجاع اذا كانت فقد مفرطة وبالجملة ان يمنع
السبب الفاعل للغشي فصل اذا كان في المعدة سوء مزاج حار فينبغي ان يسقى
صاحبها الما البارد وان يطعم اللبن المخيض المبرد والفواكه التي قد بردت
على الثلج او في الهوا البارد وكشك الشعير المبرد وان تضمد المعدة من خارج بمثل
ذلك وان كان فيها سوء مزاج بارد فينبغي ان يسقى صاحبها الشراب العتيق الصرف

يتولد في البطن من البخار الردي فان كان سببها الحمي لا يستحمام
لا استحمام بالمياه القابض ينبغي ان يكون الدلك يشربها بيزل الاستحمام
وان كان غضبا او همّا ينبغي ان يكون الدلك متوسطا وان يكون المرخ
بالدهن كثيرا وان كان بهم صبرا فالحاجة الى الهوا الحار اكثر فان كان
معها نزلة او زكام ولم تنضج ينبغي ان يأخر الحمام حتى تنضج النزلة

منع الحمام عن النزلة

وان يعرق الراس بدهن مسخن وبزجر من وكمم معه وهو المسموم
ينبغي ان يغمس في الما البارد وان يأكل من الفواكه البارجة قبل دخول
الاترن وبعد الخروج منه وان كان حمي من قرحة التوح في الفم
في الزرب ينبغي ان يغزا قبل دخول الحمام وان يغتني بجرهم وخاصه
ان كان فيها لزع ويدلك بالاتحا ويدلك بالاتحا ولا سيما في الجب
وان كان من تخمة ينبغي ان يبطي هل يصل الطعام الى الرخانيه
او الى الحوصلة فتقابل كل واحدة منها بضرة وتنقص على كل
حال اخراج الطعام الفاسد قبل دخول الحمام ثم تقوي المعدة
وان كان الحمي من قبل الورم في اللحم الرخو ينبغي ان تحلل ذلك الورم
قبل دخول الحمام **فصل** التخم ينبغي ان يحبس منهم ما تحت
التراسيب فان كان الطعام قد انحدر عن المعدة الى الامعا
ينبغي ان يعفن صاحب هذا الحال بما يخرجه وان كان لم يتحدر ينبغي
ان يعطى ما يجلب القي وان يسقى جوارش العاقولي ونحوه وان
تسخن المعدة وتضمد بما يقويها وان كان فيها نفخ ينبغي ان يمرخ
البطن بزيت قد طبخ فيه سذاب وبزور كارد للرياح قبل اخراج
الطعام

الطعام واخراج من البرد ينبغي ان يجري البدن على المكان بشي
لطيف ثم يدخل الحمام يخرج لا يفيق في ساعات واعلم ان حمي
يوم اذا خطي في علاجها اما ان تطول ايامها واما ان يول الى العفن
فصل اذا احدثت حمي ينبغي ان يتعرف امرها فان كانت حمي يوم ينبغي

علاج حمي يوم

ان يدخل صاحبها الحمام وقت انحطاط الحمي بتراضي جميع الاطبا واما انا
فاحذر ان ادخلهم الحمام لقلة معرفتنا في زماننا هذا فان كان

كان مرجحا

عارضا يتبع الحميات وعارضا لما يبول والماء في وليس نحوها اذا
عاينا بها فضلا ان يعرضوا لما يبول وان كانت دموية ينبغي ان يبادر صاحبها
بفصد وان كانت صفراوية ينبغي ان يستفرغ الخلط التي تولدت منه
الحمي بما من شانه ان يجلو ويستفرغ من غير اسخان مثل التمر الهندي والاجاص
وما الرمان والسكنجبين وعشبة الثعبير والاسفاناخ وان كانت مزمنة
ينبغي ان يعطي اما في اول الامر ما يلطف غلظ ذلك الخلط ويقمع لزوجته
ويعين على انضاجه والمدة اذا الاطم بعد نضج الخلط فيما يستفرغه و
ان كانت حمي دق ينبغي ان يعتني بالترطيب والتبريد والترطيب وانعاش القوة
فصل اصحاب حمي الدق ينتفعون بالحمام لانه يحلل من ابدانهم البخار
الرماني ويرطب اعضاهم وان اردت ان تدخلهم الحمام ينبغي ان ترش
الحمام بالما العذب المعتدل الحرارة رشا كثيرا حتى يمتلا الهوا من البخار الرطب
العذب المعتدل واجعل البيت الثاني اسخن من الاول والثالث اسخن من
الثاني والرابع اسخن من الثالث ولا يكون واحد منهما مفرط الاسخان وان
تجعل منزل المريض بالقرب من الحمام جدا فانما فعلت ذلك فاجعل المريض
على مغرفة وامر ان يجري المريض في البيت الاوسط وان يصب عليه دهن

منتن ويمرخ فيه مرخا رفيقا ثم انزله وهو على حاله فيغمس في الما الحار
المعتدل الحرارة بان ترخي المحجمة في الابزن حتى تنغمس فيها ثم ارفعه
ارفعه واغمسه ايضا وافعل ذلك ايضا مرة الى ان يقارب ان يعرق فاذا
قرب من العرق اغمسه في الما البارد دفعة واحدة وارفعه بسرعة وامسحه
من ساعته بمناديل وكببه حتى يذهب عنه حرارة الما ثم لبسه ثيابه و
احمله الى المجلس الى منزله فاذا دبر بهذا التدبير تكتسب اعضاوه
وكعوبه كثيرا من غير ضرر **فصل** انما ينبغي ان يسقى اللبن من قد نهك
بدنه حرارة قد غلب عليه سو المزاج اليابس واجود الالبان لبن النسا
ومن بعده لبن الاتن ومن بعده لبن الماعز وكل ما كان من هذه الحيوانات
في سن الشباب كان لبنه اجود ونما عندي ان اطلق احمدتيه واحسن
القيام عليها وابلغ ما يستعمل اللبن المص من الثدي مطلقا فان لم يمكن
فينبغي ان يقرب الحيوان من المريض لياخذ اللبن ساعة يحلب وهو بعد
حار لم يبرد فاذا خفت ان يتجبن في المعدة فاسقى معه ما يمنع من ذلك و
ما يسرع نفوذه ويدرقه الى الاعضا مثل العسل والجليب وكلما كان العسل
اصفى كان اجود والسكر احسن منه وصفة سقيه ان يشربه العليل ويستريح
نحو اربع ساعات ثم يدخل الابزن في وقت استمرايه اللبن والحرارة عن
المعدة فاذا اخرج من الابزن فيشربه ثانيه فان عاودته نفسه فينبغي ان يترك
ويعوض في المرة الثانية بمثل ما الشعير ونحوه **فصل** الفصد نافع
في جميع الحميات الحادة متى ساعدت القوة من وجهين احدهما استفراغ
المادة والثاني اطفا حرارة الحمى والخلط العفن ينبغي ان يخرج ما يتحصل
منه عن البدن اما بالاسهال واما بالقي واما بالبول وتصلح ما بقي منه

بالاغذيه

بالاغذيه والادويه **فصل** ما كان من الحميات حادثا عن عفونة الدم
ينبغي ان يخرج الدم الى ان ~~يبلغ المريض~~ يبلغ المريض الغشي اذا
كانت القوة تحتمل وما كان من الحميات حادثا عن خلط سوى الدم
والقصد فالفصد ايضا نافع ومن اجل هذا صار الفصد في الحميات الرابعة
كلها التي اخلاطها نضيجة نافعا **فصل** اذا كان بدن العليل ضعيفا
او كانت به تخمة او كان في بدنه خلط غليظ لم ينضج فلا ينبغي ان يفصد و
ذلك ان التخمة ينبغي ان يوخر فيها الفصد الى ان يزول فساد الطعام و
الاخلاط الغليظة اللزجة لا تجيب الى الخروج بالفصد والبدن الضعيف
الاعضا اذا خرج منه الدم زاد في ضعفه **فصل** الدم اذا كان زايد الكمية
فينبغي ان يستفرغ المقدار الزايد منه في دفعة واحدة ان امكن فان لم يمكن
ففي دفعات وان كان دعت الطبيعة فيستفرغ قليلا قليلا وكلما استفرغ
منه شي اخلف على البدن عوضه دم جيد **فصل** تنفع في جميع
ضروب العلاج حال الهوا وسحنة البدن والسن فان الوقت الحار والمزاج
الحار يحلل البدن والبدن السخيف الكثير التحلل كبدن الصبي لا يحتمل الفصد
وكذلك البدن الضعيف الاعضا كبدن الشيخ ولا سيما ان الشيخ بارد المزاج قليل
الدم والبدن القوي يتولد في جميع حركاته مرار فانه سريع القي والصداع و
الغشي **فصل** اذا صادفت لساير الاشيا تجيب الى الفصد فافصد ولو بعد
السابع ولا تلتفت الى ما مضى من عدد الايام وانما ينبغي ان تقدر الفصد
لسائر انواع العلاج بمقدار القوة ومقدار الخلط ليعلم اي خلط ثم يجب
ان يفرغ والى شي يفرغ **فصل** اذا احتقن واختفى في بعض الاعضا حر

في الفصد في الحمى الرابعة

في منع الفصد عن التخمة

كثير فينبغي ان يفصد من ساعته العليل حتى تسقط قوته وسائر
الاشيا فان لم يمكن الفصد فالحجامة فان لحج حال العضو فينبغي ان
يستعمل فيه الاشيا المحللة بعد الاستفراغ **فصل** اذا كان في احد الاعضا
صلابة وقد غلبت عليها حرارة ينبغي ان تجعل التحليل بالاشيا اقل حرارة
وان كان الجسا والصلابة اقل غلبة فالقليل بالادوية التي تحلل الدوية فيها
تقطع كالخل اذا كانت الحرارة اغلب ومتى رمت تحليل ما في احد الاعضا
الشريفة فاخلط في ادويتها ادوية مقوية لتحفظ عليها قواها **فصل**
الاعضا الباطنة تحتاج في اضمدتها بالاشيا القابضة الزكية الى ان تخلط
بها اشيا لطيفة لتوصل قوة الضماد من خارج اليها وقد لا ينبغي ان
تخلط ~~بالاشيا~~ بادوية الاعضا البعيدة ادوية تدرقها وتوصلها اليها
فصل اذا كان في المعدة والكبد ورم مع حمى ينبغي ان تحلل بادوية فيها
تحلل وتقوية العضو فاذا كان انفتح لا انصباب ينبغي ان يزاح في التحليل
واذا كان في آلات التنفس ورم ينبغي ان يجعل القابض في ضمادات الصدر
اقل لئلا يرجع الورم الى القلب او الى الرية واذا كان الورم في الرية ينبغي
ان يتوقى الاشيا القابضة بالجملة لئلا يرجع المادة الى القلب وان تحلله
بالاشيا المرخية اشيا اشد اسخانا لتجذب المادة الى خارج اما بتعليق المحاجم
واما بغير ذلك وانما ينبغي ان يحلل بعد الاستفراغ كيلا تجتذب بهذا
الاشيا المواد الى جهة الصدر وخاصة ان كان البدن ممتليا **فصل** الحد
في التبريد في الورم الحار هو ان يكون بمقدار حرارة الورم وان بلغ التبريد
الى ان يميل العضو الى الكمودة ينبغي ان ينقص منه او يقطع لئلا يؤول

الامر

الامر الى الصلابة والحد في التحليل في انتهى الورم الحار هو ان يكون التحلل
بمقدار ما يستفرغ ما حصل في العضو فان بلغ التحلل الى اجتذاب المادة
مادة اخرى فينبغي ان ينقص منه ولا يقرب شيا من الادوية المحللة الا بعد
استفراغ البدن وتعديل المادة الاخلاط **فصل** ينبغي ان يعالج الورم الصلب
بالتي تلين ثم بالتي تقطع ثم بالتي تحلل وبالجملة ينبغي ان يجعل الغرض
فيه الا يخرج الرقيق من الخلط ويبقى الغليظ فيتحجر ولا يجيب الى التحليل
فصل الخنازير ما كان منها في لحم كالحشو مثل لحم العنق والابط والاربية فعلاجه
التحلل فقط واما ما كان منها في لحم له منفعة كلحم الثدي والمولد للريق فعلاجه
اما في الابتدا فبما يردع ويقوي العضو واما في الانتها فبما يحلل والقول المطلق في
جميع الخنازير ان ما كان منها لا يجيب الى التحلل ينبغي ان يقطع ويستاصل بالحديد
ويحذر الحديد شيا من العصب او الشرايين او العروق **فصل** السلع ما كان منها
رطوبة ارق والطف كالعسلية فعلاجه بالادوية القوية التحليل واما ما كان
منها رطوبته غليظة ينبغي ان يقطع ثم يبط لان التحليل لا يكتفي به فيها والصواب
ان تبط جميعها وينبغي اذا بطت ان يكشط عنها وترفع بالميل ويستقصى
اخراج الكيس الذي هي فيه فان عسر اخراجه كله ينبغي ان يخرج منه ما امكن ثم
يعفن الباقي **فصل** الورم الرخو ان كان عرضا تابعا لمرض كالذي يعرض في
اطراف المسلولين والمستسقين فعلاجه علاج الامراض مرة بالضمادات والاخرى
بالمزيت والملح والخل بالخل والملح وان كان مرضا حدث من انصباب بلغم الى
بعض الاعضا فعلاجه ان كان يسير المقدار ان تحمل عليه اسفنجة قد شربت في
الخل والماء ممزوجين باعتدال وان كان كثيرا فبتراب الشب في الماء والخل
وتغمس الاسفنجة فيه وتحمل عليه وان كان حدوث الورم الرخو عن ريح فعلاجه

بالادويه الحلوه القويه اللطيفه الاجزا المعتدله للرياح كالزيت المغلي فيه الى التراب
وكما الرياح والخل وتحليق المحاجم **فصل** الاورام الرخوة المزهبه ينبغي ان يعتني
فيها باصلاح مزاج البدن واخلاطه فان الجمي ينبغي ان يخرج لصاحبها من الدم مقدار كثير
ما لم يمنع مانع ثم يوضع حوالها ما فيه تحليل متوسط وقبض يسير ويوضع عليها
في انفسها ادوية شديدة التجفيف فان انفجرت فاشرب حلوا او عفصا او ما جرى مجراه
ولا ينبغي ان يستعمل فيها النبت هو امتنع لئلا يعفن فيجب اذ ان الجمي سريع التعفن
فصل السرطان يعالج باجتناب الاغذيه المولده للكيموس السوداوي وبتدبير الكبد
وبالعكس الاشيا المولده للدم والمزاج لان هذا الورم يتولد من دم حار سوداوي ومن اجل هذا
ينبغي ان يستعمل فيه نفسه الادويه التي تجفف من غير تلذيع مثل المعدنيات ولانه مداخل
للعروق وينبغي اذا قطع بالحديد ان يستقصي قطعه والعوم عليه حتى لا تبقى له
اثر وتبرى الدم يسيل و يجمز على ما حواله ويعصر لاخراج منه الدم الغليظ الحار السوداوي
ولا يجعل في حبسه ثم من بعد ذلك تداوي القرحه بما يوافقها **فصل** التنزيف يستعمل الماء في
اخراج الماده الرديه المحسوسه للعضو فيحمل بعد استفراغ البدن الماء وتسهل خروج الماده
وجذبها كما يحمل في الحجامه **فصل** الاعضا التي قد اغرقت في العفن والفساد ينبغي ان تحمله
وما يجاورها بالاضمده والتكميدات التي تحفظ الحراره الغريزيه والروح وتكسب الاعضا
قوه كدهن الورد والزعفران ودقيق الكرسنه والتراب ونحو ذلك **فصل** اذا انبتر شي من
اللحم العصب او الرباط او الوتر ووقف صلاحه ولم يزول ينبغي ان نحفظ ما وراه وان
يعصر هو نفسه لا نقطه بان نجبر بالمراهم السلو المسلوق المنقوع مع سمن عتيق
ويلزم ذلك النهار والليل مرة مرة فان كان في ذلك الموضع فيعمل عليه ما يرعى وارم به
وان كان عظما ما نشره بالمنشار واياك ان تقطع العصب الصحيح بل ينبغي ان يعصن
العاس بالسمن الزايد

ـــــ ني يقف ـــــ

او

ان الجمي سريع التعفن

فصل الكي يستعمل اما في قطع ماده كما يكوي الراس لاجل عن علة الجزام لكن منعقد الكي
واما في منع التاكل والعفونه كما يكوي ما قد تحبث واما في تجفيف الماده
وتقويه العضو كما يكوي الطحال وعرق النسا واما في منع
انبثاق الدم كما يكوي الشريان **فصل** القروح كلها ينبغي ان تجعل
ذوات زوايا وان اضطررت الى تقويرها فاجعل ذلك على شكل ورق الاس
لتكون للطبيعه زوايا تنتهي منها ما ينبت اللحم وكلما كان القرحه
اقرب زوايا كانت اسهل برءا وذلك ان الاستدارة تعوق عن سرعة الالتحام
من قبل ثلاثه اشيا آ ان الليف قد انقطع طولا وعرضا ووارباً ب ان
الرباطات لا يمكن ان تجمع كلها جـ ان الطبيعه لا تجد موضعا
تنتهي منه بانبات اللحم **فصل** علاج القروح يكتسب من ثلاثة اشيا آ
نوع القرحه فان منه يعلم ما ينبغي ان يفعل وذلك انها اذا كانت بسيطه
فالحاجه الى الحامها فقط وان كان قد ذهب منها لحم فالحاجه الى ان ينبت
فيها اللحم عوضا من الاخر ثم الى اختتامها والحامها وان كان ينصب اليها
ماده فالحاجه الى قطع الانصباب ثم الى الاندمال وان كان قد نبت فيها
لحم سمج فالحاجه الى اولا استيصال ذلك اللحم بالحديد والادويه الاكاله ثم
الى الختم والاندمال وان كان معها سوء المزاج فالحاجه الى ازالته ثم الى الختم
والاندمال وان كان تركيبها من اشيا كثيره فالحاجه ان يطلب العلاج بحسب
جميعها وتقديم الاهم في الاهم ب من السبب فان نهشة الحيوان
المسموم ينبغي ان تعاود اولا ذلك السم وتجتذبه وتحلله وكثيرا ما يحتاج فيها
الى توسيع القرحه كما يفعل في عضة الكلب الكلب جـ من العضو

119

المرفيق فيها وان يحبس العليل الذهب فيها ويتدرج الى الاشيا البارده
البارده وان كان باردا فعلامته برد الموضع وبياضه وخفره وكمودته
ورصاصيته وقلة الصديد وان يجبر العليل البرد فيها ويتدرج الى الاشيا
الحاره وان كان رطبا فعلامته نترة الترهل وكثرة الوضر وان كان يابسا
فعلامته قلة الحمل وجلاة اثر الرمد **فصل** الفرق بين الترهل الحديث
منه وبان اللحم الرخص الذي يكون من قبل الادوية القوية الحلا
وبين الذي يكون من انصباب مادة هو ان هذا بان اللحم يحدث فيه
زيادة في عون العرضه واحمرار وصلابه تنبا منها وحرارة ما حولها
وايضا فان الوضر الكاين عنه وبان اللحم رقيق احمر او مايل الى الحمرة
والوضر الكاين عن انصباب المادة غليظ لزج **فصل** ادوية القروح
منها ما تملو وتجفف مثل الكندر والانزروت والصبر والعفص و
الجوانيبي واصل السوسن الاسمانجوني ودقيق الكرسنه والزراوند
والمر والراتينج ومنها ما تجفف وتبرد مثل العفص وقشور الرمان والجلنار
والخروب والطراثيث ومنها ما تجفف وتلحم مثل الطين الارمني ودم
الاخوين ومنها محرقه مثل القليميا والتوتيا والاسفيداج والمرتك
والزنج والشب ومنها ما يفعل مثل الخل ودهن الورد وينبغي ان تخلط منها
في كل موضع ما هو اوفق **فصل** ينبغي ان تختلف الادوية بحسب
اختلاف الاعضا فان قروح الات الغذا يوافقها الاشياء والحشا يشفي
القابضه وما تتخذ منها مثل الريباس والاس والسماق والجلنار ولحية
التيس وقشور الرمان والاقاقيا والسفرجل والتفاح والشراب والعفص

الزبد في الفرحه فان كل واحد من الاعضا يحتاج الى علاج خاص في المزاج والقوة
القوة والسحنة والحاجة وكذلك البدن اليابس ينبغي ان تكون ادويته اشد
يبسا والبدن الرطب يحتاج الى ادوية ارطب من قبل ان الغرض في دلك موضع
الاتصال وايضا فان البدن القوي يحتمل من العلاج الصعب ما لا يحتمله الضعيف
من الاشيا الى ما تنباقها واختلافها يستدل على ما يحتاج اليه فان الصيف
والبلد الحار والمزاج يحتاج فيهما الى ادوية اقل اسخانا ومن هو من الادوية و
الاغذيه لتختص منها الاوفق ويوقف في البلوغ الى الغرض المقصود ومن
مقايسة هذا بعضها ببعض ليلتئم من جميعها نوع العلاج **فصل** الادويه
التي تنبت اللحم في القروح هي التي تحفظ عليه مزاجه وتجلو وتجفف بقدر
ما يتولد في القرحه من الوضر والوسخ فانه ان زاد جلاها افنات المادة
التي يتولد منها اللحم وان زاد تجفيفها احملت القرحه ومنعت من انبات
اللحم وان زاد اسخانها او نقص احدثت في العضو سوء مزاج ربما كان
سببا لشي اخر والادويه التي تلحم القروح هي التي تجفف في ... من مزاج
البدن ومن مزاج العضو لتنشف المادة وتصلب بقدر تجفيفها والادويه
الواصلة هي التي تجفف في ... من مزاج البدن لتبلغ نترة تجفيفها الى ان
تخرج اللحم عن طبيعته الى الطبيعة الصلبه **فصل** القروح يعسر برؤها
اما من قبل سوء مزاج اللحم الذي هي فيه واما من قبل رداءة الدم الذي
يجيئها في كميته او كيفيته واما من قبل نوع الادويه واما من قبل سوء
ترتيبها واما من قبل رداءة العلاج وسوء مزاج اللحم ان كان حارا فعلامته
حرارة الموضع وحمرة اللون او سواده وقلة تنحلب القرحه وكثرة

الصديد

قروح

في ... مزاجه
... اللحم

وقروح آلات التنفس يحتاج ان يخلط في ادويتها الادوية المغرية المحكمة
للسعال او كما هي ان الطين الارمني وما جرى مجراه فيوافق سائر القروح
التي معها تلزع **فصل** ما كان من القروح في الامعاء والمعدة العليا مداو
بالادوية والاغذية الموافقة بالاكل والشرب وما كان منها في الامعاء السفلى
مداواتها بالحقن والتحميل وما كان منها في آلات التنفس فمداواتها بما يمسك
في الفم ولما يشرب ولما يتصل بالتنفس وما كان منها في الفم فمداواتها بما
يتغرغر به وما كان منها في المريء والمعدة اعني فمها فهي تحتاج الى ما
يجري او يلصق بالموضع وايضا فان المعدة تحتاج الى ما يطول لبثه
فيها والاعضاء البعيدة كالرية والكلى تحتاج الى ما يسرع نفوذه و
وصوله اليها وينبغي ان يفرد لكل عضو ما يحتاج اليه واستعمل الاشربة
القوية فيها كلها **فصل** المثال فيما يحتاج اليه الاعضاء قروح
الانف تحتاج الى ادوية اكثر تجفيفا من قروح العين وقروح الاذان
تحتاج الى ادوية اكثر تجفيفا من قروح المجرى لفضل يبس الاذن على
هذا وتحتاج ايضا الى فضل غسل لفضل ما يتولد فيها من الوسخ و
قروح الفم تحتاج الى عصارة الحصرم والسماق ورب التوت ورب
الجوز فان كان معه عفونة فهي تحتاج الى ادوية قوية التجفيف
والكاوية وقروح الاحليل والفرج والمقعدة تحتاج ابدا الى ما هو
اكثر تجفيفا كالقرطاس المحروق والودع المحروق وما اشبه ذلك
وايضا ان كانت قريبة العهد فالصبر والعفص وما اشبه ذلك **فصل**
القروح التي تجتمع فيه وضر كثير فانها تحتاج ان تغسل فان كانت في
الاعضاء الظاهرة وكانت باردة المزاج فبالشراب المسخن وان كانت
حارة

ايها

كل الغذا والهضم والشفا وقروح الرمادح تحتاج الى الادهان وما يختص منها

فالخل الممزوج بالماء العذب وبما طبخ فيه فيتمشى
وان كانت رطبة فيما طبخ فيه قشور رمان واس وان كانت
فخلو فيما الماء العفص العذب وان كانت القرحة في الاعضاء
الباطنة فبماء السكر وماء العسل واللبن **فصل** اصعب
القروح واعسرها برءا قروح الرية من قبل ان الادوية انما تصل
اليها حتى تضعف قواها ولان الرية عضو دائم الحركة و
الحركة تمنع اتصال اجزاء القرحة ولا تترك الدواء يلزمها فلهذا
السبب ليس يسهل برؤها **فصل** اذا حدث نفث الدم
في الرية اما من انخراق عرق او غيره فينبغي ان تاخذ في
علاجه من ساعته فان تامر العليل بالسكون وقلة الكلام
والتنفس ما امكن السعال ما امكن وان يجذب المادة من الرية
بفصد الباسليق واخراج الدم في دفعات كثيرة وبان
تدلك اليدين والرجلين وان كانت قوة العليل فيما تحتمل
فاخراج الدم ايضا من اليوم من الغد ثم ابطي لربطه وضمد
الصدر بادوية قوية رادعة اما في الصيف فيجرهن الورد و
السفرجل واما في الشتا فيجرهن البابونج **فصل**
القروح الباطنة تحتاج الى الادوية المجمعة كالترياق و
اقراص الكاربا والبسد والطين الارمني والمختوم والسنبل
والزعفران وينبغي ان يختار منها لقروح الرية ما كان اقوى
وقد حصل فيه شيء من افيون لانه يسكن السعال وينفع
النزل ويجلب النوم مع تجفيفه وللاغذية ينبغي

لان الافيون يسكن السعال

ان تكون سريعة الانهضام وبعدها قبل نبض ولزوج
على الاعاجم وحسو الشعير والسمك الضبسا اذا طبخ
بيه السبرجل والتفاح وما جرى مجراها وعلى هذا القياس
ينبغي ان تختار لكل قرحة ما يوافقها من الاغذية والادوية
بصل اذا حدثت قرحة في الرية عن نزلة نزلة حارة في
الراس ينبغي ان تمنع النزلة وان يحلق الراس وتوضع
عليه الادوية المنفعة عن الخردل لبيش ويحلل عن الراس
ما احتقن بيه من البخار وآمر ان يصب الراس شي من
الدهن او من الخل او من البرد الشريبة واعطي من الادوية ما
يجفف القرحة ويمنع من النزل كالترياق وان احتاجت الى
ادخال الحمام لانضج النزلة فافعل ولكنه ليلا تتزيح النزلة
بصل ملاك الامر في راحة الرية الى الاعتدال
يكون بسكون السعال ومنع النزلات وازالة الانفاس
الوجيه التي في البدن وشرب الادوية النا
فعة ولغرها فالما في الفم والاستلقا على
القفا واذا عض الحلق لينزل من الادوية
شي بعد شي الى الرية وتسهل
الاسهال بالادوية اللينة التي تخرج الفضول
وتعدل المزاج واطعمهم الاغذية اللينة التي تعمل
من النشا وفتيق السالق والشعير

اخر علاج قرحة الرية عن نزلة حارة

121

بصل ... يبني ان يسقى العليل ... ممزوجا بماء ... الممزوج لانعقاد الورم في الرية
كثيرا ساعة بعد اخرى لينفتح ذلك الورم المنعقد واذا كان في الرية او في
الصدر قرحة وحدث معها جرحة في الصدر وضيق نفس فاعطه ما
ينقيه ويسهل خروج تلك المادة كالعسل وما الشعير او الجلاب او الكسا
وان كانت المادة رقيقة فاعطي ما يغلظها ليسهل خروجها بالعسل كالنشا
واذا سقيت شرابا في قروح الرية فاجعل بما قد طبخ بيه سفرجل او
حب الاس او غيره من الاشيا العفصة ليقوي الرية ويجفف القرحة
بصل امالة المادة الى الجانب المخالف يكون بفصد الجهة المخالفة واخراج الدم منها في دفعات كثيرة وتعليق المحاجم عليه وذلك مثل ان اذا
راينا الرعاف فمن يزيح ويبرح ولم يكن بالادوية فصدنا عروق اليد في
جانب المنخر المرعوف ووضعنا المحاجم على مراق البطن واما ان كان
الرعاف من المنخر الايمن فعلى الكبد وان كان من المنخر الايسر فعلى الطحال
ليجذب بذلك الدم الى اسفل وشد اليدين والرجلين شدا عنيفا وتركها
بصل الادوية الفاعلة انبثاق الدم هي القابضة التي تلصق وتجفف و
اجودها ما كان بعد انبات اللحم وكلما كان انباته اسرع كان اجود بصل
اذا اردت ان تشد انبثاق الدم فاجعل عليه اولا دواء قاطعا للنزف
ثم اربطه وانظر فان انبعث منه دم يسير فلا تحله وان انبعث منه دم
كثير فحل الرباط الاول واعد العمل بعد ان تريح العليل قليلا وضع الرباط
الى اليوم الثالث ثم حله برفق فان وجدت الدوا لاصقا بالجرح فتراه
عليه ثم اربطه فان وجدته قد تبرأ فاقلعه برفق واعد العمل الاول

الى خروج المادة الى الخلف

ما الشق بخيط رفيق من ابريسم لئلا يحرقه من الفكع نزف الدم من العروق
التي في الثرب واجعل طريق الخيط خارج من الجرح ليمكن ان يخرج اذا
التحم واذا برز المعا من جرح واتبع وبرد من الهوا ينبغي ان يكمد بشراب
قابض مسخن ليسخنه ويجعل عليه قوته فان لم يتهيا ذلك فبرباط
حار تلزق عليه في الحمام او يكمد بدهن مسخن وبالما الحار باسفنج او
صوف ليعود الى حاله **فصل** اذا برز الثرب او المعا من خارج ينبغي ان يعلق
العليل برجله ويجليه في مواضع الجرب وتنفصح بكنه ولا يبرح العضو
ثم يهز هزا رفيقا وينوم العليل برفق على هذا الحال الهيئة فوق فراش
وطي من تجمع الاعالي وينوم العليل متخفض الوسط ويحتال في رده الى
داخل ثم ضم شفا الجرح وخطه باحكام وان احتاج العليل الى اخراج
الزبل فاحقنه بما يخرج الثفل ويسكن الالم بمثل الشراب الاسود القابض
فصل اذا احتجنا الى الخياطة ينبغي ان نجمع طرفي الجرح ونخيطهما ونعقد
الخيط عقدتين ثم نقطعه ونترك مقدار شبر من الجرح ونجمع الطرفين
ونخيطهما كذلك ولا نزال نفعل ذلك الى ان يبلغ الى اخر الجرح وينبغي ان تكون
الخيوط مما لا يسرع اليه العفن **فصل** العصب اذا نخس حدث من الوجع
شديد يجلب الى الموضع مادة يعفن منها ورم في الموضع ينبغي ان يترك
الخرق ويوسع الجلد ان كان ضيقا وان تجتهل في تسكين الوجع بالتمريخ
والتكميد بالادهان وبالاشيا المحللة اللطيفة التي لا تقبض فيها التي فيها
ويجزي التحليل التسخين والاستحمام بالما الحار لتعرق ثم يجبس وكذلك مادة
العصب ايضا فربما نشفت البرودة فاذا رطب ويخشى ان يسرع اليه العفن

فصل اذا لم يمسك الدم بالرباط فاقبض الجلد وعلق العرق
بصنارة واجذبه الى فوق واربط بخيط ابريسم الجانبين والعرق في الوسط
واحذر في نزف الدم الكثير فالبله وكذلك القيء وان سكن انبثاق الدم عن غير
ما هو دون لانه فتح من لحم الموضع وانما يمسك الدم بالماء فتره على الموضع
فاذا اخرج ان يسقط الفشرة حارة ثم تدد نزف الدم اصعب واعسر علاجا
ولا تفعل الكي الا عند الضرورة وافتش الادوية الكاوية على الكي والكي
حين فيما كان من النزف سمح عمومه والسريعة العفن كالوبر والمراقي
والادوية للكاوية التي تصلح لذلك الزرنيخ والزنجار والنورة والكبريت و
القلقطار والقلقند وما اشبه ذلك **فصل** الجراحات منها سليم ومنها
مخوف مثال ذلك ان الجراح التي تبلغ تجويف الصدر او الات الغذا كلها
وكذلك التي تقع في الاعضا العصبية كالحجاب والمفاصل والاعصاب لانها تجلب
التشنج واختلاط العقل وكذلك التي تقع في العروق لانها تحدث نزف الدم
والجراح التي تقع في المواضع الكثيرة اللحم لا خطر فيها وايضا الجراح التي تقع
في الاعضا الغلاظ اسهل برءا من التي تقع في الاعضا الرقاق ولا سيما الطبع
فانه اذا تخرق لا يكاد يبرا الا لرقة جرمه وقربه من طبيعة العصب
فصل الجراح الذي يسيل منه من اول الامر دم عشر اسلم من الذي يسيل منه دم
وكذلك ان هذا على قربه من الورم الذي ليس يجري منها دم والذي يجري منه
دم يحبس من الورم ومن اجل هذا تحتاج الجراح التي لا ينبعث منها دم الفصد
فصل اذا وقع الجرح في البطن لا يسيل ويبرز الثرب فلا تخر منه شي او
اسود فلا نكمد فيه اخضر منه ولا كن اقطعه بعد ان يستوثق من

الهجم

فصل الادويه التي توافق قروح العصب هي العاقرة الحارة اللطيفة الاجزا التي لا قبض فيها ولا لزع كالزيت العذب وعلك البطم والحلتيت والجواشير والفرابيون وينبغي ان تختار من هذا الصنف قوة الابدان الرطبة ولما كان العصب مكشوفا تصل اليه قوة الدوا وما كان منها اشد قوة للابدان اليابسة ولما كان كثير من الاعصاب غاير الا تصل اليه قوة الدوا ولان قروح الاعصاب كلها تحتاج ان تصل اليه من الادوية حارة بالقوة وتجفف قويا مع جوهر لطيف فان كانت النخسة في اليد فامزج (الرجل) الرقبة والا فالمبتل بالدهن الحار اتم المسخن وان كانت في الساق فامزج الا وسس وينبغي ان تجعل الادوية قروح الاعصاب كلها مسخنة بالفعل لئلا يجلبه بردها التشنج ويصب في الخراج دهنا لئلا يزيد في وضره و اذا عرض للعصب رض من غير خراج ينبغي ان يصب عليه زيتا مسخنا لا قبض فيه مرة بعد اخرى فصل جبر العظم المنكسر يكون بتمديد العضو ورد الجزء المايل الى موازاة الجزء القويم الذي يوافقه واتصاله والة التلطف في دخول شظاياه بعضها في بعض باحكام ويصلح ما فيه من الخلل الى ان يرجع الى شكله الاول ثم يلف عليه من اللفايف ما يمكن ان تصير مع الجباير على شكله الاول وينبغي ان تكون الجباير على شكل العضو ليمسك عليه شكله وان يكون الرباط في موضع الكسر اشد وفي حواليه ارخى ببعض الرخو ويرجع الى تلك الناحيتين وكلما كان الرباط اعرض كان اجود لانه يلاقي موضعا كبيرا فصل الغذا في اول العلاج المكسور ينبغي ان يكون لهيبا

Margin: فصل ان الادويه التي توافق قروح العصب
Margin: علاج الابدان الرطبه واليابسه
Margin: ادويه حارة للعصب
Margin: علاج الرض في العصب من غير خراج

لهيبا الى ان يومن المرض ومن بعده الى ينبغي ان يكون مولدا للدم المتين المحمود والاغذية التي تولد هذا الدم هي المحمودة الكيموس الكثيرة الغذا لكي يكون الدشبد عليها لا بنفسه لينبت العظم فربما اوثق و اللحم الذي ينبت في تولد الدشبذ هو ما كان فيه قليل اسخان وفيه لزوجة فصل ينبغي ان تجعل فهندة في جميع الاشيا المتعلقة بهذا الكتاب وقايس بينها ثم اعمل بحسبها ما ينبغي واحذر ان تجوز ولا ان تسمح تساهل في شفي او كي ولا تبرك في شي لم يحققه الاطبا زمانك ولا تعالج علة سوء ولا تسمي بسبب سوء ولا تخرج من الطريق الذي تقتضيه الاطبا ولا تجرب دوا ما لم يكون مجربا مأمونا وقد ذكرت جميع ما يحتاج في هذا التحرز في كتاب الادوية المسهلة وهاهنا بلغ الغرض المقصود والحمد لله

تم الكتاب والحمد لله عشيا يوم ٧ الثلاثة في اكتوبر عام [illegible]

Margin: الدشبذ
Margin: كم هذا الفصل وصية الاطبا
Margin: الاطبا
Margin: لا تعالج بسوء ولا تسمي بسبب سو

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب النوادر الطبية التي كتب بها يحيى بن ماسويه الى حنين
بن اسحق حنين انقطع عن مجلسي ° جنبك الله ايها الابن
الرشيد مواطن الحيرة وثبتك على طريق الهدى وجعل لنا حظا
من المثوبة على ما كنا اوتيناه به من النطق معك وجعل لك النزوع
الى حظك وتمم امالك الموصلة الموصولة بامالنا ° ويحيى يا بني
انه ما كان من ابطائي عنك فيما كنت سالتني اخراجه اليك من النوادر
الطبية الا استمالة مني لهمتك وحرصا على الوقوف على حرصك و
قد تفرست فيك اهل النجابة والوقت في مخاطبتك من الملل الذي حرزنا
الافاضل عنه وحسبك كلاما في طلب الارتياض بهمتك والنزوع
الى ما ترغبه مني غير ممتنع عليك ولا مقبل على سواك جعل الله
همتك موصولة برضوانه نافعة لعباده وبارينا عز وجل قدير
على ذلك ° وقد كتبت اليك وخاطبتك بالفصول التي سالتني عنها
ا والله المعين على بلوغ مرادك فصل الحقيقة في الطب غاية لا
تدرك والعلاج بما تنص الكتب دون اعمال الماهر الحكيم رايه خطر
ب فصل النفس المطبوعة تجين الصناعة الطبية والفلسفية
ج المدبرة وبالضد فصل لا تستغنى من قراءة كتب الحكماء والا-
شراف على اسرارهم نافع فان لكل حكيم نزعة عظيمة النفع

فصل الطبيب يقصر عن الوقوف علي فعل كل نبات الارض فعليك
بالاشهر مما اجتمع عليه ودع الشاذ واقتصر علي ما خبرت فصل
ينبغي لنا ان نحذر الالفاظ في عظيم ما تتكلفوا لا سيما جالينوس وان
تحسن الظن بهم حتى تاتي علي علم الطب وتسي الظن بهم وتنتهي
الي يشهد البرهان بصحته فالذي يعالج بجوهر لطيفه فصل
لا يخلو من جهة الطبيعة البشرية من الخطا لا سيما ان تكلف عظيما وابتر
لطيفا فصل من لم يعن بالاصول الطبية والعلوم الفلسفية وال
قوانين المنطقية والاركان الرياضية وعدل الي اللذات البدنية
فاتهمه لا سيما في صناعة الطب فصل متى اجتمع جالينوس وارسطا
طاليس علي معنى فذلك ومتى اختلفا صعب علي العقول صوابه جدا
فصل الحيوان بالبارد الرطب غذاؤه وبالحار الرطب حياته
فصل الامتزاج الطبيعي عادة لا انفساق وراها بالفعل
الا فصل القوة والقوى الحيوانية والطبيعية المستعملة في
افعال المختلفة في كتبنا واحدة وانما اختلفت باختلاف المو
لقبولها فصل كما ان اخلاق النفس واشكال الصور
موروثة عن الاباء والاجداد كذلك الامراض المزمنة موروثة
عنهم لا سيما في الاعضاء الرئيسية فصل اذا عالجت فيما يقرب

ع
ويه
ضوع

يفضي من الاعتدال وتطيب الجثة وان امكن ان تحتفز به وكذلك
الغاية فصل ارتباط النفس بالجسم علي تاليف عجز في حفظه
فلا تعالج بما ينقص المزاج بقوة مثل الادوية القوية لا سيما ما كان
في الجزء الثالث فصل تاليف الاجسام الحيوانية علي اشكال تاليفية
عجز به فلا تهجم بالعلاج بالاشيا القوية التي تحل التركيب وتفتح
الجسم وتخلخله فينقص التاليف غيره فصل الادوية القابضة
الحر العطرية القريبة من الاعتدال خصوصا تجمع القوى
الطبيعية وتقوية الاعضاء الرئيسية فصل اذا عالجت الي ما يقوي
القوى الطبيعية فانا ان قويناها عجزنا تدبير المرض وان اغفلنا
تقويتها لم يغننا تدبيرنا المرض بالادوية فصل الطب والهدر
موضوعتان لصناعة الطبيعة الا ان بردت كالالة فمتى دخلت عليه
علة انتقض مزاج الجسم وحول الطبع فصل الامراض الحارة
اقتل من الباردة لسرعة حركة النار فصل متى عرض في الجسم
عارض فلا تعالج بما يضر وتخالف الاعضاء الرئيسية فانها ان
فعلنا ذلك اضررنا من حيث نظن انا ننفع فصل النفس
تابعة لمزاج البدن فمتى عرضت علة لا سيما في الاعضاء الرئيسية
فلا تدع معالجة النفس بما ينشي ويفيض اليه ويفرح به ويطيب
سماعه فذلك باب عظيم من العلاج فصل بشرب بعض الادوية

وتحلله
نعما
مما

لا سيما التي تحصل في اعقاب البرن بحل الغشا وعند النوي اوبف
لتجرد عن الاعضا العليا بتخمف عن الحواس ولان الطبيعة عتل
في الربع باطن افسدنا فصل اذا كان المريض ممنوعا عن (المرض)
الاعتدال جدا فلا ينبغي ان يداوي مضرة المخرج عن الاعتدال
جدا لا سيما في امراض الاعضا الرييسية فصل ينبغي لنا ان لا
نعالج عضوا الا بدوا بحو الى المشابه بما يختص به دلك العضو
الفصو وان كان الدوا غريبا كان افضل فصل علاجنا للضد
بالضد على سبيل المنافرة لا على سبيل الامتزاج فصل المرضى انه (هو كون)
ينبغي ان يعالجوا ويغذوا بما يسهل انفعاله للطبيعة ويقرب من
الاعتدال في كيفيته وكميته فصل انقص الطبيب على قانون
الادوية اصح لبعع عنده نفعها لان الادوية المفردة غير متناهية
والاشتغال بكثرتها مما يشغل عن الوقوف على حقايق منافعها
والخواص فيها لان من الاوايل من قرا ان الدوا وهو يحصل
يحصل بطبيعته فيكون انما ذلك الفعل بخاصية فيها خاصية
فصل ينبغي لنا ان نعالجها بدوا من جهة خاصيته فلا نغفل طبيعته
ولنهتبل فيها بالطبايع ابين واشد تمييزا فصل تمنن الطبيعة لا اخا (ه)
على الطريقة النافعة في الشتا والربيع اكثر وفي الصيف والخريف
اقل وعلاج الامراض عند قوة عناية الطبيعة انجع فصل

(الاعضا)
في قبلت الاعضا الرييسية الامراض فانما دل على انحلال البدن فصل
متى استعنا على تسكين الخلط وتقوية الطبيعة على تنقيته و
تعبيله كان احسن من اخراجنا الخلط بالاسهال او القي واضعاف
الطبيعة لان يسر فيه ولا مستسهلا ولا بدوا يضعف الطبيعة ويفعل
هذا الجوهر شيا منا الا ينزعج الخلط مع التسكين الى عضو ريسي
فان يمكنا ان يحملنا اخراج ذلك الخلط بالفصد فصل الناقهون
من الشراب العلل متى خرج لهم خراج فلا تعالجه بما يسكنه
ويردعه مادته لضعف قوى اعضايهم الرييسية اكثر من حاجتنا
الى تعجيلها المادة وقد نستطيع ان نكفيها تفسير الخلط (تقليل)
باخراجنا له ولا نستطيع بكفيها بكمها في نحو تقوية الاعضا
الرييسية وعنايتها بها فصل ليكون ما يحوج من الدواخل
الا قليل الخامس والسادس اكثر وما يحوج من اهل السابع والاول
والثاني والثالث والرابع اقل فصل اذا كان فوق عضو ريس
لا يحدث وجعا دل على ان الطبيعة قد تخلت عن تدبيره لا سيما (تخلت)
ان كان من صغر او ورم وقلما يكون الا يحدث وجعا الى النزرة
فصل اصحاب الابدان البارده والرطبه بالطبع ما يحل
الى البرا منهم من الغذا قليل وما ينبعث عنها اقل وبطونهم لينه

في اكثر الامر وامراضهم بطيئة البرو فصل الابدان الحارة اليا
بسة ما ينفش منها من الغذا اكثر برا وما يصل اليهم يسير برو
وبطونهم يابسة في اكثر الامر وامراضهم سريعة البرو فصل الناقهون
من العلل اذا اشتهوا من الطعام ما يضرهم فينبغي للطبيب ان يقبل
في تربيه ذلك الطعام وصرفه الى طبيعة موافقة ولا يمنعهم ما
يشتهون منه الا ان يكون نحو ما فصل ينبغي للطبيب ان يوهم المريض
ابدا الصحة ويرجيه فيها وان كان غير واثق بذلك فمزاج الجسم تابع
لاخلاق النفس فصل النفس المطبوعة من الطبيب تعين العلاج وتقوا
فيه وتعين الطبيعة في العلاج بلا اختيار يسير من
الاصول الطبية وغير المطبوع يعز بعض ذلك فصل الاطبا
الاميون والمقلدون والاحداث ومن قلت عنايته وكثرت شهوته
فقاتلون جدا فصل ينبغي للطبيب الا يدع مسايلة المريض
عن كل ما يمكن ان تتولد عنه علته من خارج ومن داخل حتى يقع
بالاقوى فصل ينبغي للحكيم ان لا يدع تطلب الاطبا وفزعهم عند
الفوارج ولا ينبغي من مسالة المريض فانما اعرف دليل الا ان
تكون العلة حل داخل العروق فصل اذا اسرع الطبيب المجاوبة
في كل فصل مسئلة فليتهم فصل ينبغي للاطبا ان يتعرفوا

بق

اخلاق العليل في حال صحته ومواضع ما اشتهى يصور نفسه له ويرجو
فيها وينشطون اليها فصل مما ينتفع به اصحاب العلاج ان يدرسوا
من اجسامهم حرارة بالفصل غير حرارة الناس عمارة للشباب المستنا
المحرثات فصل اذا تساوى داءان في الطبيعة والنفع فلا يحسن ان
يعالج باطيبهما دائما واقربهما كونا واعزبهما عند الطبيعة فصل
الانتقال عن العادة مضر عسر لا سيما ان فرطه فصل كما ان الاشيا لا تنضج
الا بالما والنار كذلك الغذا لا ينضج الا بالما والحرارة الغريزية فصل
ينبغي لنا ان نسهل الاخلاط بدوا لا يكون بعيدا عن الاعتدال جدا كيما
ان تناجره الطبيعة فتدفعه مستعجلا دون ان تمكن بالاخلاط ويقوى على
جذبها فصل يجب على الطبيب اذا اراد ان يسهل الخلط من داخل العروق
ان يجعل الدوا ضعيف الكيفية وتنحيل به فيستنبط ما الغذا الثقيلة
الطبيعة وتوصله الى العروق ولا تنافره فتسهل عند ذلك خروج الاخلاط
لا بدا ان كان قوي الكيفية اضعاف الطبيعة وتأمرها فصل اذا اردنا
اسهال الخلط فلنتقدم في تحليله وتحريكه بالماء بادوية غذائية واغذية
دوائية وبالحمام ثم نسهله فصل ليس حاجتنا في اكثر الجملة الحماوات
ان نبرد حارا ونسخن باردا ولكن اكثر حاجتنا الى ان نحلل ونحرف
ونجمع ونركب فصل اكثر حاجتنا في الترياق ان نحرق ويكشي
ونحلل وينفي لا غير ذلك ويجتنب الاطفال والمشايخ والمنهوكون والنشا

ق

لا اليبس فصل العلل التي في سطح البدن فعلاجها في الربيع والصيف
انجع وبالضد التي في باطن البدن فصل ليس الامراض التي تحدث عن نقصان
الكيفيات والكميات باقل من الامراض التي تحدث عن زيادتها ولذلك
ما يلقى الاطباء في مداواتهم الى الف الاسهال فصل الادوية اذا استعملت
ولم يخرج بالاسهال المطلوب وقهرتها الطبيعة الطبيعة فانها تحيلها
في الجسم الى ذات الجسم وتستحيل الى اخلاط رديئة وتولد اسقاما فصل
اصحاب الامزجة الباردة الرطبة فالعظام والاعصاب منهم ضعيفة و
الامراض اليهم سريعة لكنها يسهل برؤها فصل اصحاب الامزجة
الحارة اليابسة فهي اقوى واشد حسا من جملة الامزجة فصل اصحاب
الاسهال اذا خرج لهم خراج فيحتاج في تنظيف البدن منه والا توقع ما يحدث
لضعف طباعهم وكثرة اخلاط الاوجاع فيهم فصل لا ينبغي ان يرحل
على العليل في الاجسام ضررها الاقوى فلذلك يضر جدا مثال الذي
البارد جدا في اليوم الواحد بعقب الهوا الحار جدا وبالضد فصل
العلل الحارة في الشيوخ اقل خوفا منها في الشبان لكن برؤها اسرع
اما الى خير واما الى شر لان الغذا الوارد عليهم انما تضعف الطبيعة
فهي مائلة الى البرودة مشابهة لامزجتهم فيسهل مع ذلك برؤهم
واما شدة خوفها فلان حرارتهم الغريزية ضعيفة فلا تحتمل قوة الالم
الحارة فصل العلل الباردة في المشايخ عسرة البرء وفي الشبان سهلة البرء

ها

في الحلة

الرطبة

توقع

برؤها

كل هذا الكلام الذي قاله ومتى لم يكن فيهما اخلاط الى قوله والعروق بينهما وبينهما بعضل الحرد
هو يعني في الحميات الدائمة التي من الاخلاط الثلثة اذ كل واحد منها ممكن ان تقضي حمى محرقة
الحمى التي من عفونة الدم في تشبيهه بالمحرقة حسب ما ذكره في فصل حمى الدم وكذلك من البلغم المالح
تقضي حمى محرقة فمن اعضا في ما ذكرنا الصلبة وهو لقول انه في [illegible]
ليس يمكن في اليوم الاول والثاني ان تتقدم وتعرف امر نفره الحمى اذا اتفق ان تدعو ... لو
كان التيمم سبيل لهذا القول هو ننيا فقد قوله فيما قاله في المقالة الاولى من حوالي ...
المقالة [illegible] حمى قال وكل طبيب لا تتقدم منه اليوم الاول والثاني ... المرض الرديء
لا يمكن انه يجاوز الاسبوع الاول فواجب ان يخطى على المريض حطا عظيما ... موضع الشك
كان الحميات التي ... في احد ما في من الحميات وكل ما كان المرض احد كان زمانه اقصر ...
الحميات الشبيهة ... في الذي يجب ان يعرف فيما هل يجاوز الاسبوع الاول ام لا وهو نحو تقول ان
... ممكن في اليوم الاول والثاني واما ... ان كان لم يسبل لمعرفة انه ليس ... بذلك فكيف
في تنبعث هذا النقوص و... هذا قد ... فعل ... فمقول ان لا يعالج انسان
الا مرض سليم فان كان في اليوم الاول والثاني ليس لنا سبيل لمعرفة حال هذه الحميات وسرد في ...
الحميات فكيف او متى لنا تميز هل المرض سليم او غير سليم

٤١

برد فصل الحمام والدوا المسهل ينفع من الشيوخ جدا فصل
اصحاب الرياضة الشديدة ينبغي يمكثوا قبل الطعام قليلا واصحاب
الراحة ينبغي ان يستعملوا شيئا من الرياضة قبل الطعام فصل
التعب والرياضة المزمن للالام ولذلك اصحابها لا يالمون لاجل العلل
لانها غير مولمة لهم باضافتها الى تعبهم ونصبهم لا حتى يكون
الم العلة زايدا على الم تعبهم فصل الشباب الذين يتشنجون فى
ما يحدث لهم فيهم عن البرد فصل اصحاب الفالج والتشنج فى الا
قلبي الاول والثاني والثالث والرابع اعني ما يحدث فيهم عن نقصان
الحار الغريزي وضعفه عن الاعتدال الذي بمقتضى لا عن زيادة البرد
عليه على مقدار اعتداله ولذلك لا ينبغي ان يبادر الى اسهالهم فصل
الادوية الحارة جدا ينبغي الا يبالغ في سحقها ودقها وتنخيلها فصل
اذا اردنا ان نجذب الدوا من الراس والدماغ والات الحواس جذبنا
الدوا غبا او سقيناه بعد العشا وعند النوم فصل اذا كانت الفضول
في المعدة كثيرة سقينا الدوا غبا متخما فصل اذا كانت الاعضا
الرئيسية ضعيفة او مريضة واردنا الاسهال بشي افطرنا المريض
قبلها العليل فصل اذا اردنا ان يجرد فضلا عن الاعضا سقينا
الدوا على ريق النفس وجعلنا بعده اكثر به لبنا واستعملنا تحريك
الشارب بالمشي فصل فرم الدوا جيدا واشتد فلا تسحقه حتى

يسكنوا

اسباب

ل

الاعضا

حتى تلينه في الحال فصل كل دوا مسهل فضرورة ان يجذب الحمرا
الزبن فمن جاوزوا السنتين ينبغي ان لا يخلله باه وبيهم المسهل عرات
الصفرا جاه وتيهم المسهل تخرج الحمرا اضطرارا وتخرج ايضا من الرطو
الجسم الاصلية فصل الزبن اعضايهم الرييسية مالطبع ينبغي ان يجتنبوا
الادوية الحارة وتدبيرهم حتى تقرب من الاعتدال فصل كل شيئين يوجدا
بالمهنة وشربا فضرورة ان كل واحد منهما يفعل في اجسامنا بما له
في الطبع وما يتولد منه من الفضل والجم مثل ما يتولد منه ان شرب وحده
فصل الذا فهون من العلل ينبغي ان ينظ ونواتل مقرا ... من مرضهم
لا كن لا يرعون مع ذلك عليه عادتهم قبل المرض واخلاقهم فصل
ينبغي للطبيب ان يتشبه في علاجه بفعل الطبيعة وان طال العلاج
وعسر وبعد ولا يعالج بما يكفي منه بفع على غير تدبير الطبيعة
لانها خير من الكيميا فصل ينبغي للمريض ان يقتصر على واحد
ممن يوثق به من الاطبا فخطاوه في جنب صوابه يسير جدا فصل
من سايل في مرض كثيرا من الاطبا يوشك ان يقع في خطا كل واحد
منهم فصل المشايخ اذا خرج بهم خراج فينبغي ان لا تردع لضعف
طباعهم عن دفعه فيقتلهم فان اخراج طبيعتهم الخلط الفاسد خراجا
غاية تدبيرها ومنتهى طاقتها وفوقها ولا ينبغي ان يجتنب بقوة بالادوية
القوية خوفا ان تستفرغ اجسامهم مع استفراغ المادة لكثرة ما

ما ينقص عنهم مما اضافته الى ما تحيله طباعهم الى اجسامهم من الاغذية
لكن اجعل الامرين لدو عزلي الاهمال لان قوة الادوية اقوى من قواهم
فصل ينبغي للاطبا اذا عالجوا المرضى في حال صحته ان يردوا اجسامهم
الى حالها في حال صحتها لا الى الاعتدال في جملة الموهى فصل من لم يشاهد
الطبيب في حال صحته لم يعرف دوا مرضه عن قصد ولا جرى في علاجه على
مزاج المريض
ما ينبغي فصل رد مزاج صحيح ان صرفته الى الاعتدال مرض فصل
الطبيعة قوة عليها الحركة فان كان الجسم قويا واردنا نستنقذ
الطبيعة خلها حركتها بالادوية المناجرة لها بالمرة فصل مما ينبغي
للاطبا ان ادوا قرب الحقيقة ان يركبوا الكل علة دوا مستنبطا على
قود جنسها ومنتهى حذقهم فصل لكل شي نحت بلك الفهم في كل
دوا يتحرى فيها العلة فرموق الحمية والطبيعة لا يعود اليه ابدا فصل
ليس شي من الطب يسير المؤونة فاسهل مرض عند البحث الحقيقي فمن
يكون ~~سهل~~ اشغب مرض واغمض واغمض مرض عند البحث الحقيقي فربكون
اسهل مرض واهونه في العلاج فصل لا ينبغي للطبيب ان يبادر الى القطع في
مرضى الى بعد حذق شديد وعناية كبيرة ووسع حقيقي فصل من كان
افتصا الطبيب على التجارب دون قياس خذل فصل ليس مرض من
الامراض الا وينبغي ان يسايل فيه المريض فصل الحميات كلها
حرارة خارجة عن الطبع لكنها تختلف في الاشد والاضعف بمقدار

هيولاها ولذلك ينبغي ان تعالج حمى الصفرا بالتدبير القوي وحمى الربع
بالتدبير اللين فصل من عرضت له زمانة في عضو من اعضايه او مرض
من قبل الطباع او بسبب من خارج لم يعد ذلك العضو الى فصل فيأته
ابدا فصل الامراض المزمنة والضعف في الاعضا موروث في الابنا لكنها
تنفصل اذا كان اجزا الابا سالمة صحيحة فصل لا ينبغي ان يوثق بالحس
الغالب بالطب حتى يبلغ الاشد ويجرب فصل من كانت به علة مزمنة
وكان بوله شبيها ببول الاصحاء او البول على ذلك الزمان علته لا تبرا ابدا
فصل ينبغي للطبيب ان يكون حاله معتدلا لا مقبولا على الدنيا ولا معرضا
عن الاخرة كلية فيكون بين الرغبة والرهبة فصل اذا احدث في الهوا
تغيير من رطوبة الربيع الزايدة ثم حدث في الصيف امراض الحرارة والحميات
والموم والقروح فان الذين يسهل طباعهم عفوا سليمون فصل من
كان اباوه واجداده الاحداث فاعضاوه الرييسية اقوى ما تكون وطبا
عداهح وبالضد فصل من كان ولد اباوه واجداده لابائهم واجدادهم
في زمان الشيخوخة فاعضايهم الرييسية اضعف وطباعهم اخور
فصل كما ان الاحتراق يسرع الى الاشيا الجافة الرطبة كذلك الامرا
الى من كان على هذا المزاج فصل من يكره الروايح الطيبة ولم يستعذب
المطاعم الطيبة فانه بفساد مزاجه فصل كل بلدة فيه الريح التي تنتشر
في جانبها تميل روس اهلها نحوه وتلك الريح يعرض لهم الزكام وبها

131

وبها تكرر حواسهم فصل اذا كثر ببلدة ضباب فان امراض العفونة
تكثر في اجسامهم في ذلك العام فصل الصبيان في الصيف يجف البدن
ويصفر اللون ويولد السودا ويضعف النبض فصل سرعة جمود
الروح عند الهوا الا قرانه الارضية فيه وبالضد فصل كل بلدة
تبعد عن البحار وتاخذ في الجنوب فانبساط اهلها اجف فصل
ليس طباع الازمان الاربعة في كل البلدان عند حلول الشمس ارباع
الفلك بواحدة ولاكن شتا في مكان هو صيف في مكان وربيع
في مكان وخريف في مكان ولذلك اختلفت الامزجة والاخلاق والعادات
واللغات مثال ذلك ان الوقت الذي هو الربيع بمصر يكون الصيف عند
اهل الهند ولاهل السند ومن سكن تحت معدل النهار شتاءان و
ربيعان وصيفان وخريفان كل عام ولذلك كثرت اشجارهم وكانت
ثمارهم واسباب اخر كثيرة فصل النسا اللواتي اكثر جماعتهن
واضطجاعهن على الايمن فلما يلدن الا الاناث فصل ان سقيت
الحامل الادوية المسهلة يضعف اعضا الجنين مرة بعد مرة فصل
من كثر على اتيان النسا في اعجازهن يوشك ان يكون من ولد له من
اوليك النسا المخنثين والمابونين من الابنا لا سيما ان كانت الام تستتر
ذلك الى نفسها فصل من لم يكون له في النسا لذة وكان اكثر
ما يستلذ المخنثين من الرجال فليتهموه في نفسه فصل كما

4

ان الامراض عن زيادة في كمية الاخلاط وفي كيفيتها كذلك الامراض عن
نقصانها ولذلك فان غلط الاطباء في مداواتهم الى الاسهال والاستفراغ
فصل الاشياء المشمومة لاسيما ما يصعد عنها بخار افراط نفعا الى الدماغ
من المشروبات فصل بانتقال الكواكب الثابتة في الطول والعرض
تنتقل الاخلاق والمزاجات والعادات فصل باختلاف عروض البلدان
تختلف المزاجات والاخلاق والعادات وطبائع الاغذية والادوية حتى
يكون ما في الدرجة الثانية في الرابعة وما في الرابعة في الثالثة ومثال
منه اختلاف ما بين البستاني والجبلي والبري فصل ينبغي ان تكون الـ
مراهم لكل عضو تقرب من مشاكلة مزاج ذلك العضو فصل
السوداء في الشبان لا تستسهل بالادوية القوية لانها قليلة الكمية
ضعيفة الكيفية قليلة الارتباط بالجسم فصل ان استطاع الحكيم
ان يعالج بالاغذية دون الادوية فقد وافق السعادة فصل ان كان
عهد المرء بالقيء والاسهال بعيدا وكان [illegible] صحيحا فهو عموا
فلا يبادر اليه فقط فصل الرياح في الاجسام غير البخارات وقل
ما يفرق بينهما فصل الابوال الدالة على الصحة في كل الناس
ليست بواحدة في لون ولا في قوام فصل تاليف المزاجات الدالة
على الصحة في كل الناس ليست بواحدة في كمية وفي كيفية فصل
ان لم يشاهد الطبيب بول المريض في حال صحته لم يقرب من الحق

132

الجن في علاجه فصل انه فهون من العلل والامراض والمشايخ متى
خرج لهم خراج فلا تعالجه بما يسكن مادته بقوة ويردها ولا بما
يجذب الخلط ويخرجه بقوة لكن تجعل الامرين جميعا فصل اذا اختل
العقل من برد ويبس في الدماغ فادخل على الدماغ البخارات العطرة
الحارة الرطبة من خارج ومن داخل واغذيه لكيما تترطب النزوات
من جسمه فاستنفاد الحرارة عند الغضب فصل المشايخ
متى كانت عادتهم في سن الشباب القيء اربع مرات في العام فاذا
بلغوا الاربعين فثلاث واذا بلغوا الستين فمرتين واذا بلغوا الى
السبعين فمرة ثم يقطعون فصل المشايخ ينبغي ان يفصدوا بعض
الفصد بعد الستين وبعض الاكحل بعد السبعين وبعض الباسليق
بعد الخمس وسبعون ثم يمسكون فصل المشايخ الذين كانوا
يخرجون الدم في سن الشباب اخراجا كثيرا متواترا اذا جاوزوا الستين
برد في حرارتهم الغريزية ولاسيما اصحاب الامزجة الباردة فصل
تحفظ القوة بقوى الاعضاء الرئيسية بالتقليل المواد وتقوى القوى
على وجهها وسقوط القوة تضعف الاعضاء الرئيسية فتقبل
المواد وتضعف القوى عن دفعها فصل ما اجتمع الاطبا
عليه وشهد به القياس والتجربة فليكن امامك وبالضد
وقد بعثت اليك بافي بالنوادر الطبية التي كالتنبيه بها فكن

سبيلا وعليها ضيننا وبنتايجها عن عاملا فقل رابتك
اهلا للحكم وكانا للاختصار والله اسال عونك وتاييد
علي ما اصلنتر واصلناه لك وكا تزع يا بني اتماما وما فرحت به نفسي
من نفع هذا العالم بالكتاب الجليل الخطر الحكيم النفع الذي
حاولت ترجمته الي اللسان العربي الذي وضعه المويد بعون
الله الراسخ في الحكمة جالينوس الفاضل الذي وسمه بكتاب
حيلة البرء وفيما اسعف الاطباء به واجل ما يرتئم لذيهم ٥
والحمد لله الذي جعل لك السبق في استخراجه وشرف همتك
اليه والتهدي الي فهم نفعه وجليل خطره وهو حسبك
فيما التمس ونعم الوكيل والسلام عليك يا بني ورحمة الله ٥
تمت النوادر الطبية بحمد الله وعونه

وكتبها لنفسه غرسية الاشترالية ولد جوان عنطلس
ابن غنطوا يوم الاثنين ١٢ مايوا عام الف واربع مية
ثانية واربعه وعشرين للمسيح والحمد لله

من فصول علي بن رضوان

فصل الدواء المسهل اذا صار في المعدة اجتذب الخلط البعيد والطريف
الذي يجي به الاخلاط هو الطريق الوحيد ينفذ فيه الغذا فيتحدر الخلط الي
الامعاء الدقاق وقد ينبت اللذع في هذه الامعاء قوة دافعة للفضول
فتدفعها القوة الدافعة فتخرج الفضول من الامعاء الغلاظ الي خارج
البدن وان كانت قوة الدواء شديدة غلبت القوة الدافعة ودفعت الفضول
الي المعدة فخرجت بالقي ولذلك صار الدواء المقيء او ما هو من الدواء
المسهل واذا اخذ من المقيء مقدار اقل اسهل واذا اخذ من المسهل مقدار
اكثر قيا وربما فعل الامرين جميعا وقد يعرض من ذلك ان تفتح
المشيمة في شدة وكرب وربما اجتذبت اخلاطا غليظة ان كان الطبيب
ليس يختار من الادوية المسهلة والمقيئة ويقدرها بحسب ما ينبغي
وينقيه اولا باصلاح البدن وقد تنفيه السبل في الحمية والاغذية
الموافقة والحمام والدلك والرياضة وسايرها يحتاج اليه. فصل
قد ينبغي ان يعطى الدواء المسهل بما يسهل لمادة ان قوته ضعيفة واما
ان قوة الفضل الذي يسهله اقوى منه واما لسوء في الطرف واما
لانه يحدث مقدار كثير فيما المجاري فلا يمكنه ان يحصر ما اجتمع فيه و
يرفعه مع والذلك ينبغي ان تتقدم فتعرف هذه الفصول وما جرى مجراها
فتستوفي الفاسد وتدبير الامر علي ما ينبغي ثم ادخل بعض منها وفي الدواء
والحمام ونحو بعضهم شيا فانفعا مثل سفرجلة لتحدر ما اجتمع من
الفضل الي اسفل وكثيرا ما يعرض الاسهال فيحتاج الي قطعه قبل ان يخرج
خلطا نافعا فيعطي عند هذا الحال ما يبطل قوة الدواء المسهل

circumcirca lapide statt iucans. proposita / 2o casei a tia terat. i pigat ad hodie ex imperatu varare at vaillo i mystrat ad eo olz ancti terra i alt rag. ...

فصل العلامات التي يعلم بها الدوا المسهل انه نجع او مضى في احتمال
المريض لفعل الدوا وان يجد لخروج الفضل راحة وخفة والعلامات التي يعلم
بها الدوا المسهل الى ضار ان لا يحتمل المريض فعل الدوا وان يجد كربا وثقلا واذا
رايت ذلك فاسرع في ابطال الدوا المسهل قبل ان تتفاقم مضرته فصل الادوية
المسهلة لكل واحد من الاخلاط كثيرة العدد فاخترنا منها المامون فان لم
تجده فاختر ما جربت به عادة المريض فان لم يحضر فخذ ما حضر واقله
به ما يعلم وما يصير اسهاله مامونا فان كانت له مضرة فالسهل فلتكن
فيها ما يكسر السهل من مضرته وان كان يجرب الصفرا والبلغم فله به بعض
الادوية العطرية التي لها فضل تقوية به هذا الاعضا وان احتجت الى تنفيذه
فلتكن البزور العطرية المنفذة مثل الانيسون فصل الادوية المسهلة
كلها تنفض الصفرا والبلغم كلا الا على ما كان منها قابضا مثل الصبر فانه
لا يعرف حد والاخص من الادوية المسهلة انفع منه للصفرا والبلغم وقد يغسل
بما يزيد في تقويته لها لتزول عنها الاجزا الرملية وصفته يحد له
ان يغلي في ما ادوية ايارج الفيقرا او ما يحوز منها ويسحق الصبر
ويلقى عليه ما الادوية ويضرب به ضربا جيدا ويصفى فيه ساعة حتى
يعلم ان الما فرق بين الاجزا الرملية ويترك الى ان يروق الما ويصفى قليلا
قليلا ويترك في انيه الى ان يجف ويلتقط ما يجف فيوخذ ما علاه
ويطرح ما سفل من الاشيا الغليظة الرملية